

**Kleine Anfrage**

**des Abg. Stefan Herre AfD**

**und**

**Antwort**

**des Ministeriums für Soziales und Integration**

**Masern, Mumps, Keuchhusten, Windpocken –  
Keuchhusten ist keine Kinderkrankheit mehr!**

Kleine Anfrage

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Fälle von Masern gab es in den Jahren 2011 bis 2016 in Baden-Württemberg (bitte nach Jahren und Landkreisen aufschlüsseln)?
2. Wie viele Fälle von Mumps gab es in den Jahren 2011 bis 2016 in Baden-Württemberg (bitte nach Jahren und Landkreisen aufschlüsseln)?
3. Wie viele Fälle von Keuchhusten gab es in den Jahren 2011 bis 2016 in Baden-Württemberg (bitte nach Jahren und Landkreisen aufschlüsseln)?
4. Wie viele Fälle von Windpocken gab es in den Jahren 2011 bis 2016 in Baden-Württemberg (bitte nach Jahren und Landkreisen aufschlüsseln)?
5. Wie erklären sie sich beziehungsweise die zuständigen Behörden die Entwicklung der Krankheitshäufigkeit in Baden-Württemberg bei diesen vier Erkrankungen?
6. Wie viel Prozent der Einwohner in Baden-Württemberg waren in den Jahren 2011 bis 2016 gegen diese vier Krankheiten geimpft (bitte nach Jahren und Landkreisen aufschlüsseln)?
7. Was unternimmt sie gegen diese Erkrankungen in Baden-Württemberg beziehungsweise für eine häufigere Teilnahme an Impfungen?
8. Welche Erkenntnisse hat sie über gesundheitliche Folgen, die auf mangelhaft wahrgenommenen Impfschutz zurückzuführen sind?

9. Bei welchen Krankheiten ergeben sich nach ihrer Auffassung besondere Risiken, insbesondere auch bei den aus dem Ausland nach Deutschland und Baden-Württemberg „importierten“ Erregern, mit Angabe, wie sie diese Risiken beurteilt?
10. Wie will sie dafür Sorge tragen, dass die Impfquoten gegenüber den neuen Bundesländern erhöht werden können?

08.03.2017

Herre AfD

#### Begründung

Schutzimpfungen gehören zu den wichtigsten Bereichen der Gesundheitsvorsorge. Im selben Ausmaß, in dem Krankheiten scheinbar oder tatsächlich verschwunden oder zumindest selten geworden sind, nimmt die Bereitschaft ab, sich an Schutzimpfungen zu beteiligen. Insbesondere in infektiösen Krankheiten liegen jedoch nicht nur individuelle Risiken. Die Gefahr der Krankheitsübertragung und ihrer Ausbreitung hängt maßgeblich vom Ausmaß der Durchimpfung ab und ist deshalb auch eine gesellschaftliche Frage. In einigen Landkreisen in Baden-Württemberg erhöhen sich aktuell die Fallzahlen. Man sollte diese Problematik gerade bei Erwachsenen, aber auch bei Kindern und Jugendlichen, in den alten Bundesländern nicht unterschätzen. Mit dieser Kleinen Anfrage wird die Landesregierung um Stellungnahme gebeten.

#### Antwort

Mit Schreiben vom 30. März 2017 Nr. 5-0141.5/91 beantwortet das Ministerium für Soziales und Integration die Kleine Anfrage wie folgt:

1. *Wie viele Fälle von Masern gab es in den Jahren 2011 bis 2016 in Baden-Württemberg (bitte nach Jahren und Landkreisen aufschlüsseln)?*

Die Anzahl der Masernfälle lässt sich der nachfolgenden Tabelle entnehmen:

Meldekreis	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Anzahl Fälle bis 17 Jahre	Anzahl Fälle ≥ 18 Jahre	Anzahl Fälle bis 17 Jahre	Anzahl Fälle ≥ 18 Jahre	Anzahl Fälle bis 17 Jahre	Anzahl Fälle ≥ 18 Jahre	Anzahl Fälle bis 17 Jahre	Anzahl Fälle ≥ 18 Jahre	Anzahl Fälle bis 17 Jahre	Anzahl Fälle ≥ 18 Jahre	Anzahl Fälle bis 17 Jahre	Anzahl Fälle ≥ 18 Jahre
SK Stuttgart	85	9	9	0	3	3	1	0	11	11	1	0
LK Böblingen	1	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0
LK Esslingen	7	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0
LK Göppingen	2	2	0	0	0	1	0	0	7	7	0	0
LK Ludwigsburg	0	4	1	0	8	1	1	0	1	1	2	0
LK Rems-Murr-Kreis	3	1	0	0	1	2	0	0	0	4	0	0
SK Heilbronn	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
LK Heilbronn	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
LK Schwäbisch Hall	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
LK Main-Tauber-Kreis	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
LK Heidenheim	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
LK Ostalbkreis	0	2	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0
SK Karlsruhe	3	2	0	1	0	0	4	1	3	5	3	4
LK Karlsruhe	26	6	2	0	3	1	1	2	0	5	0	0
LK Rastatt	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
SK Heidelberg	2	9	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
SK Mannheim	2	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
LK Neckar-Odenwald-Kreis	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
LK Rhein-Neckar-Kreis	1	5	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
SK Pforzheim	1	1	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0
LK Calw	6	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
LK Enzkreis	3	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1
LK Freudenstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SK Freiburg i. Breisgau	26	6	0	0	0	0	0	0	11	2	0	0
LK Breisgau-Hochschwarzwald	6	1	0	0	2	0	1	0	3	2	0	0
LK Emmendingen	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
LK Ortenaukreis	199	14	0	0	1	4	0	0	9	3	0	0
LK Rottweil	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
LK Schwarzwald-Baar-Kreis	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LK Tuttlingen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
LK Konstanz	1	1	0	0	3	3	1	0	0	0	0	1
LK Lörrach	7	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
LK Waldshut	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LK Reutlingen	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LK Tübingen	1	5	2	0	0	0	1	0	3	1	0	0
LK Zollernalbkreis	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SK Ulm	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LK Alb-Donau-Kreis	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
LK Biberach	1	0	0	2	1	1	0	0	4	1	0	0
LK Bodenseekreis	4	5	0	1	3	2	0	0	0	0	4	0
LK Ravensburg	3	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
LK Sigmaringen	4	5	0	0	2	0	0	0	1	1	9	0
<b>Summe Fallzahl</b>	<b>414</b>	<b>110</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>68</b>	<b>64</b>	<b>19</b>	<b>6</b>
<b>Fälle pro 100.000 Einwohner</b>	<b>21,7</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1</b>	<b>1,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>

(Quelle: SurvNet@RKI)

2. Wie viele Fälle von Mumps gab es in den Jahren 2011 bis 2016 in Baden-Württemberg (bitte nach Jahren und Landkreisen aufschlüsseln)?

Daten für Baden-Württemberg stehen erst seit der bundesweiten Einführung der Meldepflicht für Mumps im Jahr 2013 zur Verfügung. Die Anzahl der Mumps-Fälle lässt sich der nachfolgenden Tabelle entnehmen:

Meldekreis	2013		2014		2015		2016	
	Anzahl Fälle bis 17 Jahre	Anzahl Fälle ≥ 18 Jahre	Anzahl Fälle bis 17 Jahre	Anzahl Fälle ≥ 18 Jahre	Anzahl Fälle bis 17 Jahre	Anzahl Fälle ≥ 18 Jahre	Anzahl Fälle bis 17 Jahre	Anzahl Fälle ≥ 18 Jahre
SK Stuttgart	1	0	3	9	0	4	2	5
LK Böblingen	0	1	1	0	1	1	1	1
LK Esslingen	1	3	0	3	0	3	2	3
LK Göppingen	1	0	2	1	2	3	1	1
LK Ludwigsburg	0	1	0	6	1	5	0	4
LK Rems-Murr-Kreis	2	0	1	0	2	2	1	0
SK Heilbronn	0	0	0	1	0	1	0	1
LK Heilbronn	0	3	0	1	0	1	1	0
LK Hohenlohekreis	0	0	1	1	0	1	0	0
LK Schwäbisch Hall	0	0	0	0	0	2	1	0
LK Main-Tauber-Kreis	0	0	0	0	1	0	0	0
LK Heidenheim	0	0	0	1	1	1	3	1
LK Ostalbkreis	1	2	1	3	0	0	1	3
SK Baden-Baden	0	1	0	1	0	0	0	0
SK Karlsruhe	0	2	0	2	0	0	1	1
LK Karlsruhe	2	0	1	2	0	0	1	0
LK Rastatt	1	2	1	0	0	4	1	1
SK Heidelberg	0	0	0	1	0	1	0	2
SK Mannheim	1	3	0	4	0	1	0	3
LK Neckar-Odenwald-Kreis	0	0	0	0	1	0	2	0
LK Rhein-Neckar-Kreis	0	0	0	5	1	2	0	2
SK Pforzheim	0	1	0	1	0	1	0	0
LK Calw	1	0	3	1	1	0	0	1
LK Enzkreis	0	1	0	0	0	0	0	0
LK Freudenstadt	0	1	0	1	0	0	2	4
SK Freiburg i. Breisgau	0	2	0	0	0	2	0	0
LK Breisgau-Hochschwarzwald	1	0	0	0	0	0	0	1
LK Emmendingen	0	0	0	1	1	0	0	1
LK Ortenaukreis	1	3	1	0	1	3	6	9
LK Rottweil	0	0	0	0	0	1	0	0
LK Schwarzwald-Baar-Kreis	0	1	1	2	0	1	0	1
LK Tuttlingen	0	0	0	0	0	1	0	0
LK Konstanz	0	0	0	2	0	2	0	0
LK Lörrach	3	1	1	7	0	0	0	2
LK Waldshut	0	1	0	3	0	1	0	0
LK Reutlingen	2	1	0	1	0	2	1	1
LK Tübingen	0	4	0	2	1	1	4	2
LK Zollernalbkreis	0	0	5	2	0	2	1	1
SK Ulm	0	1	0	1	0	1	0	1
LK Alb-Donau-Kreis	1	3	0	0	0	0	1	0
LK Biberach	2	0	1	0	0	1	1	1
LK Bodenseekreis	0	0	0	0	0	0	0	2
LK Ravensburg	0	1	1	2	1	2	0	3
LK Sigmaringen	0	0	0	2	0	0	0	1
<b>Summe Fallzahl</b>	<b>21</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>69</b>	<b>15</b>	<b>53</b>	<b>34</b>	<b>59</b>
<b>Fälle pro 100.000 Einwohner</b>	<b>1,1</b>	<b>0,4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>1,8</b>	<b>0,7</b>

(Quelle: SurvNet@RKI)

3. Wie viele Fälle von Keuchhusten gab es in den Jahren 2011 bis 2016 in Baden-Württemberg (bitte nach Jahren und Landkreisen aufschlüsseln)?

Daten für Baden-Württemberg stehen erst seit der bundesweiten Einführung der Meldepflicht für Keuchhusten im Jahr 2013 zur Verfügung. Die Anzahl der Keuchhusten-Fälle lässt sich der nachfolgenden Tabelle entnehmen:

Meldekreis	2013		2014		2015		2016	
	Anzahl Fälle bis 17 Jahre	Anzahl Fälle ≥ 18 Jahre	Anzahl Fälle bis 17 Jahre	Anzahl Fälle ≥ 18 Jahre	Anzahl Fälle bis 17 Jahre	Anzahl Fälle ≥ 18 Jahre	Anzahl Fälle bis 17 Jahre	Anzahl Fälle ≥ 18 Jahre
SK Stuttgart	43	29	55	34	50	21	191	53
LK Böblingen	13	15	24	33	7	19	54	23
LK Esslingen	33	26	40	45	33	41	58	49
LK Göppingen	11	16	5	18	4	11	21	17
LK Ludwigsburg	81	35	78	36	18	29	48	52
LK Rems-Murr-Kreis	41	37	103	84	26	38	44	56
SK Heilbronn	3	5	1	4	1	10	11	21
LK Heilbronn	16	18	12	19	14	16	22	43
LK Hohenlohekreis	4	1	2	2	3	6	16	9
LK Schwäbisch Hall	1	1	8	4	13	16	61	41
LK Main-Tauber-Kreis	1	12	2	14	1	7	1	13
LK Heidenheim	19	18	4	40	1	6	22	27
LK Ostalbkreis	6	21	27	33	16	19	28	28
SK Baden-Baden	6	16	14	18	5	10	6	9
SK Karlsruhe	7	26	36	35	13	14	16	17
LK Karlsruhe	26	47	52	82	19	43	24	59
LK Rastatt	18	45	49	111	17	79	55	111
SK Heidelberg	2	5	6	20	7	5	7	19
SK Mannheim	2	8	7	22	6	23	10	31
LK Neckar-Odenwald-Kreis	24	32	3	10	5	26	9	22
LK Rhein-Neckar-Kreis	20	66	30	121	25	59	60	81
SK Pforzheim	4	6	6	8	5	6	5	5
LK Calw	8	6	15	17	5	10	11	11
LK Enzkreis	17	13	32	13	17	24	21	31
LK Freudenstadt	3	14	11	16	5	28	11	33
SK Freiburg i. Breisgau	10	6	25	16	4	20	28	22
LK Breisgau-Hochschwarzwald	5	3	33	18	15	21	33	42
LK Emmendingen	4	12	11	28	4	12	16	21
LK Ortenaukreis	28	51	51	60	21	52	254	190
LK Rottweil	9	6	4	9	5	3	17	26
LK Schwarzwald-Baar-Kreis	2	15	9	22	2	12	19	36
LK Tuttlingen	4	3	8	12	5	7	12	12
LK Konstanz	19	49	19	41	21	22	28	33
LK Lörrach	16	14	23	26	11	14	15	9
LK Waldshut	19	27	6	40	18	17	14	13
LK Reutlingen	9	19	36	21	5	7	34	27
LK Tübingen	13	18	83	25	19	19	39	35
LK Zollernalbkreis	0	5	8	11	12	14	40	37
SK Ulm	1	8	4	10	2	7	13	16
LK Alb-Donau-Kreis	9	13	12	17	1	5	6	23
LK Biberach	4	11	4	12	11	26	17	19
LK Bodenseekreis	30	26	29	35	18	16	20	37
LK Ravensburg	34	24	66	29	39	21	176	103
LK Sigmaringen	12	11	13	18	14	21	13	23
<b>Summe Fallzahl</b>	<b>637</b>	<b>839</b>	<b>1066</b>	<b>1289</b>	<b>543</b>	<b>882</b>	<b>1606</b>	<b>1585</b>
<b>Fälle pro 100.000 Einwohner</b>	<b>33,4</b>	<b>9,5</b>	<b>55,9</b>	<b>14,6</b>	<b>28,5</b>	<b>10,0</b>	<b>84,3</b>	<b>17,9</b>

Anmerkung: Da Keuchhusten insbesondere bei Jugendlichen und Erwachsenen milde verläuft oder bei der Meldung die klinischen Kriterien nicht immer vollständig angegeben werden, erfüllt ein hoher Anteil der übermittelten Keuchhusten-Fälle die Referenzdefinition des Robert Koch-Instituts nicht. Die Tabelle bezieht sich daher auf die Zahl aller labordiagnostisch bestätigten Fälle. (Quelle: SurvNet@RKI)

4. Wie viele Fälle von Windpocken gab es in den Jahren 2011 bis 2016 in Baden-Württemberg (bitte nach Jahren und Landkreisen aufschlüsseln)?

Daten für Baden-Württemberg stehen erst seit der bundesweiten Einführung der Meldepflicht für Windpocken zur Verfügung. Die Anzahl der Windpocken-Fälle lässt sich der nachfolgenden Tabelle entnehmen:

Meldekreis	2013		2014		2015		2016	
	Anzahl Fälle bis 17 Jahre	Anzahl Fälle ≥ 18 Jahre	Anzahl Fälle bis 17 Jahre	Anzahl Fälle ≥ 18 Jahre	Anzahl Fälle bis 17 Jahre	Anzahl Fälle ≥ 18 Jahre	Anzahl Fälle bis 17 Jahre	Anzahl Fälle ≥ 18 Jahre
SK Stuttgart	40	10	133	21	177	20	201	17
LK Böblingen	18	5	36	5	84	7	50	10
LK Esslingen	25	5	148	20	97	28	113	16
LK Göppingen	12	8	56	10	93	10	67	9
LK Ludwigsburg	79	7	251	10	195	18	108	23
LK Rems-Murr-Kreis	13	9	176	11	138	9	85	17
SK Heilbronn	1	0	29	3	16	9	23	10
LK Heilbronn	16	11	77	13	16	2	0	0
LK Hohenlohekreis	7	1	14	6	14	2	31	11
LK Schwäbisch Hall	16	4	39	1	50	7	76	4
LK Main-Tauber-Kreis	7	1	13	5	18	4	38	6
LK Heidenheim	4	0	14	3	16	1	11	3
LK Ostalbkreis	17	7	63	11	138	23	97	4
SK Baden-Baden	0	1	4	2	6	0	6	3
SK Karlsruhe	5	17	25	24	126	32	46	15
LK Karlsruhe	31	17	47	13	100	18	118	21
LK Rastatt	2	5	44	4	55	12	26	3
SK Heidelberg	5	3	27	4	11	8	26	30
SK Mannheim	6	0	17	4	18	15	29	24
LK Neckar-Odenwald-Kreis	3	2	4	35	7	6	13	35
LK Rhein-Neckar-Kreis	18	11	30	6	50	20	91	81
SK Pforzheim	2	1	16	0	31	2	19	6
LK Calw	18	1	63	1	34	3	31	5
LK Enzkreis	34	2	71	6	36	2	59	15
LK Freudenstadt	5	4	10	5	34	2	31	10
SK Freiburg i. Breisgau	38	6	89	9	166	13	151	16
LK Breisgau-Hochschwarzwald	72	3	137	9	133	9	126	18
LK Emmendingen	3	11	14	3	41	12	49	8
LK Ortenaukreis	69	5	278	7	124	14	174	31
LK Rottweil	25	2	36	0	24	3	86	2
LK Schwarzwald-Baar-Kreis	125	1	82	9	90	8	236	12
LK Tuttlingen	4	2	49	3	43	3	71	2
LK Konstanz	18	2	114	8	81	9	109	9
LK Lörrach	12	1	39	5	46	3	71	13
LK Waldshut	26	6	20	15	38	4	47	4
LK Reutlingen	43	6	84	12	50	10	84	16
LK Tübingen	56	9	127	14	111	8	160	16
LK Zollernalbkreis	17	0	67	4	59	7	27	6
SK Ulm	10	3	52	7	32	6	53	5
LK Alb-Donau-Kreis	16	2	47	4	35	6	101	6
LK Biberach	3	1	24	3	2	2	17	9
LK Bodenseekreis	44	6	140	19	70	13	70	28
LK Ravensburg	222	4	270	16	147	5	119	5
LK Sigmaringen	5	0	39	3	33	3	45	7
<b>Summe Fallzahl</b>	<b>1192</b>	<b>202</b>	<b>3115</b>	<b>373</b>	<b>2885</b>	<b>398</b>	<b>3191</b>	<b>591</b>
<b>Fälle pro 100.000 Einwohner</b>	<b>62,5</b>	<b>2,3</b>	<b>163,4</b>	<b>4,2</b>	<b>151,4</b>	<b>4,5</b>	<b>167,4</b>	<b>6,7</b>

(Quelle: SurvNet@RKI)

5. Wie erklären sie sich beziehungsweise die zuständigen Behörden die Entwicklung der Krankheitshäufigkeit in Baden-Württemberg bei diesen vier Erkrankungen?

Bei übertragbaren Krankheiten, die eine Immunität hinterlassen, folgt die Dynamik grundsätzlich einem zyklischen Muster, in denen die Anzahl der Empfänglichen in Ausbruchsjahren zunächst abnimmt und in den Folgejahren durch neue Geburtenjahrgänge wieder aufgefüllt wird. Eine steigende Impfquote verlängert die Intervalle zwischen Ausbrüchen, bis ein flächendeckend hoher Immunschutz erreicht wird. In früheren Jahrgängen unvollständig gebliebener Impfschutz führt zu einer empfänglichen Bevölkerungsgruppe unter Heranwachsenden und Erwach-

senen, die sich anstecken können. Die erhöhte Mobilität dieser Jahrgänge begünstigt Gelegenheiten zu ansteckungsfähigen Kontakten. Bei Keuchhusten führt eine nachlassende Immunität zu Erkrankungen unter Erwachsenen, denen nur durch eine Auffrischungsimpfung bei Erwachsenen, etwa mit einem Kombinationsimpfstoff gegen Tetanus, Diphtherie und Pertussis, begegnet werden kann.

*6. Wie viel Prozent der Einwohner in Baden-Württemberg waren in den Jahren 2011 bis 2016 gegen diese vier Krankheiten geimpft (bitte nach Jahren und Landkreisen aufschlüsseln)?*

Daten zum Impfstatus über die Lebenszeit der Bevölkerung in Baden-Württemberg werden nicht erhoben. Beginnend mit dem Untersuchungsjahr 2010 sind kreisbezogene Impfquoten für Kinder im Vorschulalter aus den Einschulungsuntersuchungen im Gesundheitsatlas Baden-Württemberg abrufbar unter <http://www.gesundheitsatlas-bw.de/dataviews/report/fullpage?viewId=112&reportId=66&geoId=1&geoReportId=166>.

*7. Was unternimmt sie gegen diese Erkrankungen in Baden-Württemberg beziehungsweise für eine häufigere Teilnahme an Impfungen?*

Impfungen sind nach wie vor die wichtigsten und wirksamsten Präventionsmaßnahmen in der Medizin. Gerade bei Jugendlichen ist in Baden-Württemberg eine große Impflücke zu verzeichnen. Aus diesem Grund haben das Ministerium für Soziales und Integration, die AOK Baden-Württemberg und der Yaez Verlag die Initiative „Mach den Impfcheck“ ins Leben gerufen. Ziel der Initiative ist es, Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren für das Thema Impfen zu sensibilisieren. Des Weiteren wird die Bevölkerung im Rahmen der Aufklärungs- und Informationsarbeit zum Thema Impfen mittels Pressemitteilungen informiert.

*8. Welche Erkenntnisse hat sie über gesundheitliche Folgen, die auf mangelhaft wahrgenommenen Impfschutz zurückzuführen sind?*

Personen ohne aktuellen Impfschutz können sich bei Kontakt mit Erregern einer impfpräventablen Infektionskrankheit anstecken, in der Folge erkranken und die Infektionskrankheit ggf. auch auf andere, nicht immune Menschen übertragen. Die Fallzahlen in den Tabellen zu den Antworten zu den Fragen Ziffer 1 bis 4 bezeichnen, wie häufig solche gesundheitlichen Folgen in Baden-Württemberg auf dem Meldeweg bekannt werden.

*9. Bei welchen Krankheiten ergeben sich nach ihrer Auffassung besondere Risiken, insbesondere auch bei den aus dem Ausland nach Deutschland und Baden-Württemberg „importierten“ Erregern, mit Angabe, wie sie diese Risiken beurteilt?*

Nach ständiger bevölkerungsmedizinischer Erfahrung können sowohl Erreger impfpräventabler Krankheiten als auch Krankheitserreger, denen nicht durch eine Impfung vorgebeugt werden kann, aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland nach Baden-Württemberg eingetragen werden. Die Gesundheitsbehörden empfehlen deshalb allen Bürgerinnen und Bürgern die Beachtung sowohl von Hygienemaßnahmen des Alltags als auch der Empfehlungen der Ständigen Impfkommmission beim Robert Koch-Institut sowie bei Auslandsreisen der vom Auswärtigen Amt für einzelne Länder und Zielgebiete herausgegebenen Reise- und Sicherheitshinweise.

*10. Wie will sie dafür Sorge tragen, dass die Impfquoten gegenüber den neuen Bundesländern erhöht werden können?*

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg ist nicht dazu berufen, sich zu dem Impfverhalten in den „neuen Bundesländern“ zu äußern. Im Übrigen wird auf die Antwort zur Frage Ziffer 7 verwiesen.

Lucha

Minister für Soziales  
und Integration