

Kleine Anfrage

der Abg. Dr. Michael Preusch und Katrin Schindele CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration

Diagnose- und Behandlungsspektrum der Krankenhäuser in Baden-Württemberg

Kleine Anfrage

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie viele Krankenhäuser beteiligen sich in Baden-Württemberg an der regulären Notfallversorgung durch das Vorhalten einer Notaufnahme oder einer vergleichbaren Einrichtung (bitte getrennt nach Trägerschaft darstellen)?
2. Wie stellt sich die Verteilung der 20 häufigsten ICD-Diagnosen in den baden-württembergischen Krankenhäusern, welche an der regulären Notfallversorgung teilnehmen, im Zeitraum 2018 bis 2021 dar (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren und nach Trägerschaft darstellen)?
3. Wie stellt sich die Verteilung der 20 häufigsten ICD-Diagnosen in allen baden-württembergischen Krankenhäusern je Fachabteilung im Zeitraum 2018 bis 2021 dar (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren und nach Trägerschaft darstellen)?
4. Wie stellen sich Spektrum und Anzahl der 10 häufigsten operativen Eingriffe (OPS) in den baden-württembergischen Krankenhäusern im Zeitraum 2018 bis 2021 dar (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren und nach Trägerschaft darstellen)?
5. Gibt es Hinweise darauf, dass sich das Diagnose- und Behandlungsspektrum der Krankenhäuser im Land je nach Trägerschaft strukturell unterscheidet; worin liegen gegebenenfalls die Unterschiede und was sind gegebenenfalls die Gründe dafür?

14.4.2022

Dr. Preusch, Schindele CDU

Begründung

Mit dieser Kleinen Anfrage soll beleuchtet werden, ob es in Abhängigkeit von der Trägerschaft Unterschiede beim Diagnose- und Behandlungsspektrum der Krankenhäuser im Land gibt.

Antwort

Mit Schreiben vom 27. Mai 2022 Nr. 52-0141.5 beantwortet das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie viele Krankenhäuser beteiligen sich in Baden-Württemberg an der regulären Notfallversorgung durch das Vorhalten einer Notaufnahme oder einer vergleichbaren Einrichtung (bitte getrennt nach Trägerschaft darstellen)?

Jedes Krankenhaus ist verpflichtet, Notfallversorgung zu gewährleisten. Da die Krankenhausplanung, die in Baden-Württemberg grundsätzlich eine Rahmenplanung ist, die Vorhaltung einer Notaufnahme nicht systematisch berücksichtigt, liegen dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration hierzu keine näheren Angaben vor.

Davon abzugrenzen sind die Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA). Dieser hatte den bundesgesetzgeberischen Auftrag, ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern zu beschließen (§ 136c Absatz 4 SGB V). Dem ist der G-BA in seinen Regelungen zum gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern (Not-Kr-R) nachgekommen.

Bei diesen G-BA-Vorgaben handelt es sich um Finanzierungsvorschriften. Da Strukturansforderungen aufgestellt werden, können die Vorgaben auf Bundesebene in einem Spannungsverhältnis zu Landesvorgaben stehen. Hierbei ist zu beachten, dass für die Krankenhausplanung ausschließlich die Länder zuständig sind, die auch die Versorgungsziele aufstellen. Insofern bleiben rechtliche Fragen nicht aus. Sind die Strukturvorgaben des G-BA nicht erfüllt, erhält das Krankenhaus keine Vergütung in Form eines Zuschlags. Nimmt ein Krankenhaus nach den Vorgaben des G-BA nicht an der Notfallversorgung teil, muss es einen Abschlag hinnehmen.

Vor diesem Hintergrund erweist sich die Darstellung der gefragten Daten als herausfordernd: Das Vorhalten einer Notaufnahme wird in der Krankenhausstatistik nicht erhoben. Das Merkmal „Teilnahme an der stationären Notfallversorgung nach § 136c Absatz 4 SGB V“ wird erst seit dem Berichtsjahr 2018 erhoben. Wegen der Instabilität dieses Merkmals durch Erhebungsänderungen (1. und 2. Stufe der Reform der Krankenhausstatistikverordnung in den Jahren 2018 und 2020) konnten aufgrund großer Ungenauigkeiten oder fehlenden Angaben zunächst keine aussagekräftigen Daten vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg veröffentlicht werden. Grundsätzlich liegen die Daten der Krankenhausstatistik bis zum Berichtsjahr 2020 vor. Mit den Daten für 2021 ist erst im September zu rechnen.

Daher wurden zur folgenden Darstellung die Daten der Strukturierten Qualitätsberichte aus dem Berichtsjahr 2020 herangezogen. Die Angaben im Qualitätsbericht beschreiben die Strukturen und das Leistungsgeschehen in den Krankenhäusern für das Pandemiejahr 2020. Gesetzliche Grundlage für die externe Qualitätssicherung ist die Richtlinie zur datengestützten und einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung des G-BA (DeQS-RL), die wiederum auf dem SGB V beruht. Diese Daten werden dem Institut für Transparenz und Qualitätssicherung (IQTIG) von den Leistungserbringern übermittelt. Die Qualitätsberichte werden vom G-BA veröffentlicht (<https://g-ba-qualitaetsberichte.de/>). Darüber hinaus veröffentlicht

das IQTIG im Auftrag des G-BA zahlreiche Berichte (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/>).

Nach diesen Daten sind im Berichtsjahr 2020 insgesamt 197 Krankenhausstandorte in Baden-Württemberg mit mindestens einer somatischen Fachabteilung aufgeführt. Davon waren 96 Krankenhausstandorte in öffentlicher Trägerschaft, 56 in privater Trägerschaft und 45 in freigemeinnütziger Trägerschaft.

Die Verteilung der Krankenhäuser auf die bisher vereinbarten Notfallstufen und die unterschiedlichen Trägerschaften kann der nachfolgenden *Tabelle 1* entnommen werden. Bei der Auswertung dieser Daten ist zu beachten, dass insbesondere auch vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie zahlreiche Krankenhäuser für das Berichtsjahr 2020 noch keine Einstufung nach dem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern im entgeltrechtlichen Sinne vereinbart hatten bzw. haben.

Tabelle 1: Verteilung der Krankenhäuser nach vereinbarten Notfallstufen und Trägerschaft

	öffentlich	privat	freigemeinnützig	Summe
ohne Notfallversorgung	2		2	4
Basisnotfallversorgung (Stufe 1)	36	12	12	60
erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2)	16	3	6	25
Umfassende Notfallversorgung (Stufe 3)	19	1	4	24
noch nicht vereinbart	21	36	21	78
keine Angabe	2	4		6
Summe	96	56	45	

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie hat der G-BA im März 2020 die Inhalte und Verfahren unterschiedlicher Qualitätssicherungsverfahren an die besonderen Rahmenbedingungen angepasst (G-BA-Beschluss vom 27. März 2020). Aber auch losgelöst von den Qualitätssicherungsverfahren hat die Pandemie im Jahr 2020 bedeutsam Einfluss auf die Versorgung in Krankenhäusern genommen. Diese Effekte spiegeln sich in den Qualitätsberichten im Berichtsjahr 2020 wider.

2. *Wie stellt sich die Verteilung der 20 häufigsten ICD-Diagnosen in den baden-württembergischen Krankenhäusern, welche an der regulären Notfallversorgung teilnehmen, im Zeitraum 2018 bis 2021 dar (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren und nach Trägerschaft darstellen)?*

Da keine näheren Angaben zur Beteiligung an der „regulären Notfallversorgung“ getroffen werden können (siehe die Antwort zu Ziffer 1.), sind nachfolgend die Auswertungen anhand der Daten der Strukturierten Qualitätsberichte in zwei Gruppen dargestellt:

- Krankenhäuser mit einer *vereinbarten* Notfallstufe (Stufe 1, Stufe 2 und/oder Stufe 3)
- Krankenhäuser *ohne vereinbarte* Notfallstufe (ohne Notfallversorgung, bisher ohne Vereinbarung oder ohne Angabe)

Die 20 häufigsten ICD-Diagnosen (dreistellige ICD-10-Kodes) in allen baden-württembergischen Krankenhäusern nach den Daten der Strukturierten Qualitätsberichte gemäß § 136b SGB V über das Berichtsjahr 2020 sind in der nachfolgenden *Tabelle 2* dargestellt:

Tabelle 2: TOP-20 Diagnosen (dreistellige ICD-10-Kodes) in allen baden-württembergischen Krankenhäusern

ICD-Kode	Bezeichnung
Z38	Lebendgeborene nach dem Geburtsort
I50	Herzinsuffizienz
S06	Intrakranielle Verletzung
I48	Vorhofflimmern und Vorhofflattern
I63	Hirnfarkt
I21	Akuter Myokardinfarkt
K80	Cholelithiasis
S72	Fraktur des Femurs
I20	Angina pectoris
M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]
M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge
I70	Atherosklerose
K40	Hernia inguinalis
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet
N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol
O80	Spontangeburt eines Einlings
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit

Die 20 häufigsten ICD-Diagnosen (dreistellige ICD-10-Kodes) in Krankenhäusern mit einer *vereinbarten* Notfallstufe (Stufe 1, Stufe 2 und/oder Stufe 3) sind in der nachfolgenden *Tabelle 3* dargestellt:

Tabelle 3: TOP-20 Diagnosen (dreistellige ICD-10-Kodes) in Krankenhäusern mit einer *vereinbarten* Notfallstufe (Stufe 1, Stufe 2 und/oder Stufe 3) in Baden-Württemberg

ICD-Kode	Bezeichnung
Z38	Lebendgeborene nach dem Geburtsort
I50	Herzinsuffizienz
I48	Vorhofflimmern und Vorhofflattern
S06	Intrakranielle Verletzung
I63	Hirnfarkt
I21	Akuter Myokardinfarkt
K80	Cholelithiasis
I20	Angina pectoris
S72	Fraktur des Femurs
I70	Atherosklerose
K40	Hernia inguinalis
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet
N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems
O80	Spontangeburt eines Einlings
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit
N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie
M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]
S52	Fraktur des Unterarmes
O70	Dammriss unter der Geburt

Die 20 häufigsten ICD-Diagnosen (dreistellige ICD-10-Kodes) in Krankenhäusern mit einer *vereinbarten* Notfallstufe (Stufe 1, Stufe 2 und/oder Stufe 3) in *öffentlicher* Trägerschaft sind in der nachfolgenden *Tabelle 4* dargestellt:

Tabelle 4: TOP-20 Diagnosen (dreistellige ICD-10-Kodes) in Krankenhäusern in *öffentlicher* Trägerschaft mit einer *vereinbarten* Notfallstufe (Stufe 1, Stufe 2 und/oder Stufe 3) in Baden-Württemberg

ICD-Kode	Bezeichnung
Z38	Lebendgeborene nach dem Geburtsort
I50	Herzinsuffizienz
S06	Intrakranielle Verletzung
I48	Vorhofflimmern und Vorhofflattern
I63	Hirninfarkt
I21	Akuter Myokardinfarkt
I20	Angina pectoris
K80	Cholelithiasis
S72	Fraktur des Femurs
I70	Atherosklerose
K40	Hernia inguinalis
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit
N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems
O80	Spontangeburt eines Einlings
N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie
N20	Nieren- und Ureterstein
S52	Fraktur des Unterarmes
J12	Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge

Die 20 häufigsten ICD-Diagnosen (dreistellige ICD-10-Kodes) in Krankenhäusern mit einer *vereinbarten* Notfallstufe (Stufe 1, Stufe 2 und/oder Stufe 3) in *privater* Trägerschaft sind in der nachfolgenden *Tabelle 5* dargestellt:

Tabelle 5: TOP-20 Diagnosen (dreistellige ICD-10-Kodes) in Krankenhäusern in *privater* Trägerschaft mit einer *vereinbarten* Notfallstufe (Stufe 1, Stufe 2 und/oder Stufe 3) in Baden-Württemberg

ICD-Kode	Bezeichnung
Z38	Lebendgeborene nach dem Geburtsort
I50	Herzinsuffizienz
I63	Hirninfarkt
I48	Vorhofflimmern und Vorhofflattern
I20	Angina pectoris
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol
I21	Akuter Myokardinfarkt
S06	Intrakranielle Verletzung
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit
S72	Fraktur des Femurs
M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie
K80	Cholelithiasis
M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]
K40	Hernia inguinalis
G45	Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome
O80	Spontangeburt eines Einlings
I70	Atherosklerose
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit
G40	Epilepsie

Die 20 häufigsten ICD-Diagnosen (dreistellige ICD-10-Kodes) in Krankenhäusern mit einer *vereinbarten* Notfallstufe (Stufe 1, Stufe 2 und/oder Stufe 3) in *freigemeinnütziger* Trägerschaft sind in der nachfolgenden *Tabelle 6* dargestellt:

Tabelle 6: TOP-20 Diagnosen (dreistellige ICD-10-Kodes) in Krankenhäusern in freigemeinnütziger Trägerschaft mit einer vereinbarten Notfallstufe (Stufe 1, Stufe 2 und/oder Stufe 3) in Baden-Württemberg

ICD-Kode	Bezeichnung
Z38	Lebendgeborene nach dem Geburtsort
I50	Herzinsuffizienz
M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]
M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]
K80	Cholelithiasis
S06	Intrakranielle Verletzung
O70	Dammriss unter der Geburt
I48	Vorhofflimmern und Vorhofflattern
K40	Hernia inguinalis
S72	Fraktur des Femurs
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]
I63	Hirnfarkt
I70	Atherosklerose
N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie
I21	Akuter Myokardinfarkt
O68	Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch fetalen Distress [fetal distress] [fetaler Gefahrenzustand]
S52	Fraktur des Unterarmes
O80	Spontangeburt eines Einlings
N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie

Die 20 häufigsten ICD-Diagnosen (dreistellige ICD-10-Kodes) in Krankenhäusern ohne vereinbarte Notfallstufe (ohne Notfallversorgung, bisher ohne Vereinbarung und/oder ohne Angabe) sind in der nachfolgenden *Tabelle 7* dargestellt:

Tabelle 7: TOP-20 Diagnosen (dreistellige ICD-10-Kodes) in Krankenhäusern ohne vereinbarte Notfallstufe in Baden-Württemberg

ICD-Kode	Bezeichnung
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge
M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]
M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]
M75	Schulterläsionen
I50	Herzinsuffizienz
Z38	Lebendgeborene nach dem Geburtsort
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung
M23	Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]
E11	Diabetes mellitus, Typ 2
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol
M54	Rückenschmerzen
I63	Hirninfrakt
S83	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes
G40	Epilepsie
E10	Diabetes mellitus, Typ 1
G35	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]
S72	Fraktur des Femurs
M51	Sonstige Bandscheibenschäden
G47	Schlafstörungen
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet

Die 20 häufigsten ICD-Diagnosen (dreistellige ICD-10-Kodes) in Krankenhäusern ohne vereinbarte Notfallstufe (ohne Notfallversorgung, bisher *ohne Vereinbarung* und/oder ohne Angabe) in *öffentlicher* Trägerschaft sind in der nachfolgenden *Tabelle 8* dargestellt:

Tabelle 8: TOP-20 Diagnosen (dreistellige ICD-10-Kodes) in Krankenhäusern in öffentlicher Trägerschaft ohne vereinbarte Notfallstufe in Baden-Württemberg

ICD-Kode	Bezeichnung
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge
I50	Herzinsuffizienz
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol
M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]
M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]
S72	Fraktur des Femurs
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie
C44	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut
E11	Diabetes mellitus, Typ 2
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet
S52	Fraktur des Unterarmes
I48	Vorhofflimmern und Vorhofflattern
E86	Volumenmangel
T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate
D38	Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens des Mittelohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe
J84	Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten
F45	Somatoforme Störungen
M54	Rückenschmerzen
G40	Epilepsie

Die 20 häufigsten ICD-Diagnosen (dreistellige ICD-10-Kodes) in Krankenhäusern ohne vereinbarte Notfallstufe (ohne Notfallversorgung, bisher ohne Vereinbarung und/oder ohne Angabe) in privater Trägerschaft sind in der nachfolgenden Tabelle 9 dargestellt:

Tabelle 9: TOP-20 Diagnosen (dreistellige ICD-10-Kodes) in Krankenhäusern in privater Trägerschaft ohne vereinbarte Notfallstufe in Baden-Württemberg

ICD-Kode	Bezeichnung
M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]
M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]
M75	Schulterläsionen
G35	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]
E10	Diabetes mellitus, Typ 1
M23	Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]
E11	Diabetes mellitus, Typ 2
M54	Rückenschmerzen
S83	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes
I35	Nichtreumatische Aortenklappenkrankheiten
G20	Primäres Parkinson-Syndrom
I63	Hirnfarkt
M51	Sonstige Bandscheibenschäden
M24	Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen
M48	Sonstige Spondylopathien
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge
M19	Sonstige Arthrose
K40	Hernia inguinalis
Z38	Lebendgeborene nach dem Geburtsort
I83	Varizen der unteren Extremitäten

Die 20 häufigsten ICD-Diagnosen (dreistellige ICD-10-Kodes) in Krankenhäusern ohne vereinbarte Notfallstufe (ohne Notfallversorgung, bisher ohne Vereinbarung und/oder ohne Angabe) in freigemeinnütziger Trägerschaft sind in der nachfolgenden *Tabelle 10* dargestellt:

Tabelle 10: TOP-20 Diagnosen (dreistellige ICD-10-Kodes) in Krankenhäusern in freigemeinnütziger Trägerschaft ohne vereinbarte Notfallstufe in Baden-Württemberg

ICD-Kode	Bezeichnung
Z38	Lebendgeborene nach dem Geburtsort
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge
G40	Epilepsie
I50	Herzinsuffizienz
G47	Schlafstörungen
M75	Schulterläsionen
M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]
M23	Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]
I63	Hirnfarkt
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet
M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung
K40	Hernia inguinalis
S83	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes
K80	Cholelithiasis
H40	Glaukom
H35	Sonstige Affektionen der Netzhaut
H33	Netzhautablösung und Netzhautriss
O42	Vorzeitiger Blasensprung

3. Wie stellt sich die Verteilung der 20 häufigsten ICD-Diagnosen in allen baden-württembergischen Krankenhäusern je Fachabteilung im Zeitraum 2018 bis 2021 dar (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren und nach Trägerschaft darstellen)?

Die 20 häufigsten ICD-Diagnosen – jeweils nach Hauptfachabteilungen und Art des Trägers – sind für die Berichtsjahre 2018 bis 2020 vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg erfasst. Wegen des erheblichen Datenumfanges (rund 120 Tabellen) sind die Tabellen für die Berichtsjahre 2018 bis 2020 in den Anlagen 1 bis 3 beigelegt.

4. Wie stellen sich Spektrum und Anzahl der 10 häufigsten operativen Eingriffe (OPS) in den baden-württembergischen Krankenhäusern im Zeitraum 2018 bis 2021 dar (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren und nach Trägerschaft darstellen)?

Operative Eingriffe in Krankenhäusern werden im Rahmen der DRG-Statistik (Fallpauschalen-Statistik) zentral vom Statistischen Bundesamt erhoben. Eine Differenzierung nach Trägern wird vom Statistischen Bundesamt aufgrund mangelnder Datenqualität nicht zur Verfügung gestellt. Eine Tabelle mit den zehn häufigsten operativen Eingriffen in den Krankenhäusern in Baden-Württemberg von 2018 bis 2020 ist in der Anlage 4 beigelegt.

Darüber hinaus ist im Folgenden das Spektrum der zehn häufigsten Leistungen nach dem Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) in allen baden-württembergischen Krankenhäusern nach den Daten der strukturierten Qualitätsberichte gemäß § 136b SGB V über das Berichtsjahr 2020 in der nachfolgenden Tabelle 11 dargestellt:

Tabelle 11: TOP-10 Prozeduren in allen baden-württembergischen Krankenhäusern

OPS-Viersteller	Anzahl
9-984 Pflegebedürftigkeit	358.727
3-990 Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung	278.169
3-200 Native Computertomographie des Schädels	233.440
8-930 Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes	232.165
9-649 Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen	198.624
8-83b Zusatzinformationen zu Materialien	128.156
3-225 Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel	124.367
3-222 Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel	113.947
8-854 Hämodialyse	109.383
1-632 Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie	108.938

Das Spektrum der zehn häufigsten Leistungen nach dem Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) in Krankenhäusern in *öffentlicher* Trägerschaft ist in der nachfolgenden *Tabelle 12* dargestellt.

Tabelle 12: TOP-10 Prozeduren in baden-württembergischen Krankenhäusern in *öffentlicher* Trägerschaft

OPS-Viersteller	Anzahl
9-984 Pflegebedürftigkeit	266.728
3-990 Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung	221.097
8-930 Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes	181.634
3-200 Native Computertomographie des Schädels	177.934
9-649 Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen	117.035
8-83b Zusatzinformationen zu Materialien	104.793
3-225 Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel	97.405
3-222 Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel	89.814
1-632 Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie	81.558
8-854 Hämodialyse	79.173

Das Spektrum der zehn häufigsten Leistungen nach dem Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) in Krankenhäusern in *privater* Trägerschaft ist in der nachfolgenden *Tabelle 13* dargestellt:

Tabelle 13: TOP-10 Prozeduren in baden-württembergischen Krankenhäusern in *privater* Trägerschaft

OPS-Viersteller	Anzahl
9-984 Pflegebedürftigkeit	34.617
3-990 Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung	30.156
3-200 Native Computertomographie des Schädels	25.011
9-649 Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen	21.288
8-930 Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes	20.712
8-854 Hämodialyse	19.637
3-994 Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik	14.079
8-83b Zusatzinformationen zu Materialien	12.640
1-208 Registrierung evozierter Potentiale	11.936
3-800 Native Magnetresonanztomographie des Schädels	10.605

Das Spektrum der zehn häufigsten Leistungen nach dem Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) in Krankenhäusern in *freigemeinnütziger* Trägerschaft ist in der nachfolgenden *Tabelle 14* dargestellt:

Tabelle 14: TOP-10 Prozeduren in baden-württembergischen Krankenhäusern in *freigemeinnütziger* Trägerschaft

OPS-Viersteller	Anzahl
9-649 Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen	60.301
9-984 Pflegebedürftigkeit	57.382
3-200 Native Computertomographie des Schädels	30.495
8-930 Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes	29.819
3-990 Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung	26.916
9-262 Postnatale Versorgung des Neugeborenen	23.726
8-522 Hochvoltstrahlentherapie	19.546
1-208 Registrierung evozierter Potentiale	19.371
1-632 Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie	18.349
3-225 Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel	18.322

5. Gibt es Hinweise darauf, dass sich das Diagnose- und Behandlungsspektrum der Krankenhäuser im Land je nach Trägerschaft strukturell unterscheidet; worin liegen gegebenenfalls die Unterschiede und was sind gegebenenfalls die Gründe dafür?

Bei den TOP-20 Diagnosen deuten die Daten darauf hin, dass das Spektrum der Erkrankungen insgesamt vergleichbar ist. Unterschiede zeigen sich lediglich in der Rangfolge der Diagnosen. Allerdings sind Unterschiede im Diagnosespektrum von Krankenhäusern erkennbar, die eine Notfallstufe vereinbart haben zu solchen Krankenhäusern, die derzeit keine Notfallstufe vereinbart haben. Mögliche Gründe hierfür könnten in einem höheren Anteil von Fachkliniken in der Gruppe von Krankenhäusern ohne Notfallstufe liegen.

Beim Vergleich des Leistungsspektrums auf Ebene der häufigsten 10 Prozedurenkodes (OPS-Viersteller) sind keine signifikanten Unterschiede zwischen Krankenhäusern der verschiedenen Trägergruppen zu erkennen.

Lucha

Minister für Soziales,
Gesundheit und Integration

Anlage 1

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Insgesamt

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freiheimnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		2.237.275	Patienten insgesamt		1.559.432	Patienten insgesamt		465.749
1.	Z38	731.20	1.	Z38	51.085	1.	M17	17.469
2.	I50	48.442	2.	I50	34.697	2.	F33	9.991
3.	S06	37.667	3.	S06	28.989	3.	M16	6.614
4.	I48	34.433	4.	F10	25.213	4.	Z38	6.207
5.	F10	33.279	5.	I48	25.114	5.	I63	5.988
6.	I63	30.932	6.	I63	21.749	6.	M75	5.904
7.	I20	26.703	7.	I20	19.986	7.	M23	5.871
8.	I21	26.184	8.	I21	19.558	8.	I50	5.711
9.	K90	26.154	9.	K90	18.256	9.	F10	5.693
10.	J18	25.085	10.	J18	18.135	10.	F32	5.400
11.	M17	23.963	11.	J18	15.909	11.	J44	5.379
12.	J44	23.080	12.	J44	15.126	12.	G35	5.090
13.	K40	22.794	13.	J44	15.038	13.	I48	5.084
14.	M16	22.414	14.	C34	14.878	14.	S06	4.879
15.	I70	22.406	15.	K40	14.791	15.	M54	4.853
16.	C34	21.705	16.	I10	12.495	16.	E11	4.713
17.	S72	21.435	17.	I25	12.205	17.	S83	4.696
18.	F33	18.406	18.	S52	12.109	18.	E10	4.667
19.	I10	17.816	19.	R55	12.035	19.	M51	4.396
20.	E11	17.702	20.	N39	12.011	20.	I20	3.969

*) inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungszeitpunkt Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungskategorie* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Innere Medizin

Krankenhäuser insgesamt			öffentlicher Träger			freigemeinnütziger Träger			privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt											
1.	I50	36.586	1.	I50	26.423	1.	I50	7.771	1.	E10	2.434
2.	I48	23.093	2.	I48	17.977	2.	I48	4.061	2.	I50	2.392
3.	J18	18.367	3.	J18	13.502	3.	J18	3.993	3.	E11	2.174
4.	I21	16.455	4.	I20	13.245	4.	J44	3.568	4.	J44	1.854
5.	J44	16.258	5.	I21	13.001	5.	I10	3.098	5.	F10	1.847
6.	I20	16.175	6.	I21	10.836	6.	I21	2.701	6.	I10	1.089
7.	I10	14.364	7.	I10	10.167	7.	E86	2.384	7.	I48	1.055
8.	E11	11.914	8.	R55	8.187	8.	E11	2.301	8.	C34	986
9.	R55	11.378	9.	I25	7.916	9.	R55	2.301	9.	K29	965
10.	F10	10.306	10.	E11	7.439	10.	R07	2.207	10.	I63	955
11.	I25	10.280	11.	R07	7.005	11.	F10	2.174	11.	E86	922
12.	E86	10.127	12.	E86	6.821	12.	I20	2.113	12.	R55	880
13.	R07	9.805	13.	F10	6.285	13.	K29	1.937	13.	J15	887
14.	K29	8.910	14.	K29	6.008	14.	A41	1.751	14.	J18	872
15.	C34	8.076	15.	N39	5.495	15.	I70	1.718	15.	I20	817
16.	A09	7.770	16.	A09	5.472	16.	I25	1.695	16.	I21	753
17.	N39	7.466	17.	C34	5.460	17.	A09	1.668	17.	A41	715
18.	A41	7.342	18.	I70	4.897	18.	N39	1.648	18.	M79	683
19.	I70	6.662	19.	A41	4.876	19.	C34	1.620	19.	M54	671
20.	K80	6.487	20.	K80	4.610	20.	K80	1.527	20.	I25	649

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle
 1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilingliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungszeit Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Geriatrie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
4.101 Patienten insgesamt								
1.	I50	279	1.	I50	71	1.	I63	238
2.	I63	258	2.	J18	69	2.	I50	208
3.	J18	223	3.	S72	54	3.	E86	160
4.	N39	174	4.	F05	41	4.	J18	154
5.	E86	173	5.	J44	31	5.	N39	143
6.	F05	129	6.	N39	31	6.	R26	104
7.	S72	127	7.	I63	20	7.	F05	88
8.	R26	105	8.	I21	17	8.	S72	73
9.	S32	81	9.	I26	15	9.	S06	68
10.	J44	77	10.	S32	15	10.	S32	66
11.	S06	75	11.	A41	14	11.	E87	59
12.	E87	68	12.	E86	13	12.	R29	59
13.	I21	68	13.	I10	13	13.	J69	58
14.	R29	68	14.	I48	13	14.	I21	51
15.	J69	66	15.	M62	12	15.	R55	50
16.	R55	58	16.	E11	11	16.	N30	47
17.	E11	57	17.	K92	11	17.	E11	46
18.	I10	56	18.	N17	11	18.	J10	46
19.	J10	54	19.	E87	9	19.	J44	46
20.	I48	47	20.	R29	9	20.	I10	43
3.311 Patienten insgesamt								
davon:								
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
1. J34 Sonstige Krankh. der Nase und der Nasennebenhöhlen								
2. -								
3. -								
4. -								
5. -								
6. -								
7. -								
8. -								
9. -								
10. -								
11. -								
12. -								
13. -								
14. -								
15. -								
16. -								
17. -								
18. -								
19. -								
20. -								

*) inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsansätze* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018
Fachabteilung¹⁾: Kardiologie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigeheimnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		74.190	Patienten insgesamt	53.128	Patienten insgesamt	12.990	Patienten insgesamt	8.072
1.	Vorhofflimmern und Vorhofflattern	10.233	1.150	Herzinsuffizienz	6.640	1.148	Vorhofflimmern und Vorhofflattern	1.592
2.	Angina pectoris	9.406	2.148	Vorhofflimmern und Vorhofflattern	6.456	2.120	Angina pectoris	1.322
3.	Herzinsuffizienz	9.051	3.120	Angina pectoris	6.061	3.121	Herzinsuffizienz	1.108
4.	Akuter Myokardinfarkt	6.984	4.121	Akuter Myokardinfarkt	4.960	4.150	Akuter Myokardinfarkt	688
5.	Chronische ischämische Herzkrankheit	4.358	5.125	Chronische ischämische Herzkrankheit	3.316	5.125	Chronische ischämische Herzkrankheit	444
6.	Hals- und Brustschmerzen	3.191	6.R07	Hals- und Brustschmerzen	2.528	6.R07	Paroxysmale Tachykardie	373
7.	Paroxysmale Tachykardie	2.351	7.R55	Synkope und Kollaps	1.555	7.147	Paroxysmale Tachykardie	230
8.	Synkope und Kollaps	2.156	8.147	Paroxysmale Tachykardie	1.471	8.110	Synkope und Kollaps	213
9.	Essentielle (primäre) Hypertonie	1.874	9.110	Essentielle (primäre) Hypertonie	1.240	9.135	Essentielle (primäre) Hypertonie	209
10.	Nichtthrombotische Aortenklappenkrankheiten	1.622	10.149	Sonstige kardiale Arrhythmien	1.073	10.R55	Synkope und Kollaps	196
11.	Sonstige kardiale Arrhythmien	1.607	11.135	Nichtthrombotische Aortenklappenkrankheiten	1.020	11.149	Sonstige kardiale Arrhythmien	170
12.	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	1.089	12.J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	976	12.Z45	Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes	121
13.	Lungenembolie	1.046	13.I26	Lungenembolie	817	13.I44	Linksstenkelblock	115
14.	Z45 Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes	1.041	14.Z45	Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes	690	14.I26	Lungenembolie	77
15.	144 Atrioventrikulärer Block und Linkschenkelblock	885	15.J15	Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	661	15.I34	Nichtthrombotische Mitralklappenkrankheiten	69
16.	16 J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	809	16.J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	642	16.J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	66
17.	17.134 Nichtthrombotische Mitralklappenkrankheiten	752	17.144	Atrioventrikulärer Block und Linkschenkelblock	597	17.I95	Hypotonie	59
18.	18.I42 Kardiomyopathie	703	18.I42	Kardiomyopathie	529	18.R00	Störungen des Herzschlages	59
19.	19.J15 Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	678	19.I34	Nichtthrombotische Mitralklappenkrankheiten	500	19.I42	Kardiomyopathie	49
20.	20.R00 Störungen des Herzschlages	528	20.I70	Alterskatarakte	480	20.J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungszeitraum - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanklässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Nephrologie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger			freigeheimnütziger Träger			privater Träger			
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		9.038	Patienten insgesamt			4.952	Patienten insgesamt			4.086	Patienten insgesamt
1.	N18	554	1.	N18	378	1.	I50	224	1.	-	-
2.	N17	470	2.	N17	317	2.	I10	192	2.	-	-
3.	I50	456	3.	T86	308	3.	N18	176	3.	-	-
4.	I10	339	4.	A41	235	4.	N17	153	4.	-	-
5.	J18	329	5.	I50	232	5.	N39	143	5.	-	-
6.	T86	315	6.	J18	187	6.	J18	142	6.	-	-
7.	A41	298	7.	T82	152	7.	E86	126	7.	-	-
8.	N39	294	8.	N39	151	8.	T82	92	8.	-	-
9.	E86	244	9.	I10	147	9.	R55	89	9.	-	-
10.	T82	244	10.	E86	118	10.	I48	80	10.	-	-
11.	M31	170	11.	E87	114	11.	M31	80	11.	-	-
12.	E11	166	12.	J10	96	12.	J44	79	12.	-	-
13.	J10	162	13.	E11	95	13.	N13	77	13.	-	-
14.	E87	156	14.	A09	90	14.	A09	76	14.	-	-
15.	J44	137	15.	N30	64	15.	E11	71	15.	-	-
16.	A09	124	16.	J44	58	16.	F10	70	16.	-	-
17.	R55	124	17.	N04	54	17.	J10	66	17.	-	-
18.	I48	117	18.	J15	51	18.	A41	64	18.	-	-
19.	A46	103	19.	B99	49	19.	A46	62	19.	-	-
20.	N13	92	20.	A09	48	20.	K29	58	20.	-	-

^{*)} Inkl. Stunden- und Sterbefälle.
¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsstiel Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsantike in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Hämatologie und internistische Onkologie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt				freigeheimnütziger Träger				
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		21.301	Patienten insgesamt		16.173	Patienten insgesamt		5.086
1.	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	4.552	1.	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	4.103	1.	C18 Bösartige Neubildung des Kolons	446
2.	C83 Nicht-follikuläres Lymphom	1.882	2.	C83 Nicht-follikuläres Lymphom	1.553	2.	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	329
3.	C92 Myeloische Leukämie	963	3.	C90 Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	735	3.	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallenwege	229
4.	C90 Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	886	4.	C92 Myeloische Leukämie	654	4.	C34 Lunge	228
5.	C91 Lymphatische Leukämie	804	5.	C91 Lymphatische Leukämie	609	5.	C96 Bösartige Neubildung des Ovars	198
6.	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	523	6.	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	321	6.	C81 Bösartiges Melanom	193
7.	T86 Organen und Geweben	407	7.	C62 Bösartige Neubildung des Hodens	253	7.	C90 Neubildungen	187
8.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	379	8.	C49 Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	231	8.	C16 Bösartige Neubildung des Magens	164
9.	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	365	9.	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	230	9.	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	155
10.	C16 Bösartige Neubildung des Magens	352	10.	C80 Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	222	10.	C52 Bösartige Neubildung der Vagina	133
11.	C18 Bösartige Neubildung des Kolons	337	11.	T86 Versagen und Abstoßung von transplantierten Organen und Geweben	220	11.	D48 Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	125
12.	C62 Bösartige Neubildung des Hodens	287	12.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	214	12.	C00 Bösartige Neubildung der Lippe	88
13.	C80 Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	273	13.	C18 Bösartige Neubildung des Kolons	208	13.	C20 Bösartige Neubildung des Rektums	85
14.	C49 Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	269	14.	C16 Bösartige Neubildung des Magens	195	14.	C79 Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	75
15.	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	234	15.	C79 Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	183	15.	D12 Güterartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanal und des Anus	73
16.	C79 Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	227	16.	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	179	16.	D37 Verhaltens der Mundhöhle und der Verdauungsorgane	73
17.	C81 Hodgkin-Lymphom (Lymphogranulomatose)	221	17.	C45 Mesotheliom	150	17.	I25 Chronische ischämische Herzkrankheit	72
18.	A49 Bakterielle Infektion nicht näher bezeichnet der Lokalisation	217	18.	C81 Hodgkin-Lymphom (Lymphogranulomatose)	148	18.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	71
19.	C86 Bösartige Neubildung des Ovars	202	19.	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	144	19.	K62 Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	57
20.	C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	187	20.	C71 Bösartige Neubildung des Gehirns	144	20.	K73 Chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert	57

^{*)} Inkl. Stundens- und Sterbefälle.

¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018
 Fachabteilung¹⁾: Endokrinologie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		davon: freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		1.933	Patienten insgesamt	1.933	Patienten insgesamt	Patienten insgesamt		
1.	B99	121	1.	B99	121	1.	-	-
	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten			Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten				
2.	E11	107	2.	E11	107	2.	-	-
	Diabetes mellitus Typ2			Diabetes mellitus Typ2				
3.	N18	91	3.	N18	91	3.	-	-
	Chronische Nierenkrankheit			Chronische Nierenkrankheit				
4.	N17	77	4.	N17	77	4.	-	-
	Akutes Nierenversagen			Akutes Nierenversagen				
5.	K92	75	5.	K92	75	5.	-	-
	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems			Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems				
6.	J16	71	6.	J16	71	6.	-	-
	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet			Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet				
7.	E10	50	7.	E10	50	7.	-	-
	Diabetes mellitus			Diabetes mellitus				
8.	E87	50	8.	E87	50	8.	-	-
	Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts			Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts				
9.	A41	43	9.	A41	43	9.	-	-
	Sonstige Sepsis			Sonstige Sepsis				
10.	E22	43	10.	E22	43	10.	-	-
	Überfunktion der Hypophyse			Überfunktion der Hypophyse				
11.	E23	40	11.	E23	40	11.	-	-
	Unterfunktion und andere Störungen der Hypophyse			Unterfunktion und andere Störungen der Hypophyse				
12.	K83	40	12.	K83	40	12.	-	-
	Sonstige Krankheiten der Gallenwege			Sonstige Krankheiten der Gallenwege				
13.	R55	35	13.	R55	35	13.	-	-
	Schlaganfall			Schlaganfall				
14.	E27	29	14.	E27	29	14.	-	-
	Sonstige Krankheiten der Nebenniere			Sonstige Krankheiten der Nebenniere				
15.	D35	28	15.	D35	28	15.	-	-
	Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter endokriner Drüsen			Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter endokriner Drüsen				
16.	M80	27	16.	M80	27	16.	-	-
	Osteoporose mit pathologischer Fraktur			Osteoporose mit pathologischer Fraktur				
17.	E05	26	17.	E05	26	17.	-	-
	Hyperthyreose (Thyreotoxikose)			Hyperthyreose (Thyreotoxikose)				
18.	M81	25	18.	M81	25	18.	-	-
	Osteoporose ohne pathologische Fraktur			Osteoporose ohne pathologische Fraktur				
19.	D64	24	19.	D64	24	19.	-	-
	Sonstige Anämien			Sonstige Anämien				
20.	E21	24	20.	E21	24	20.	-	-
	Hyperparathyreoidismus und sonstige Krankheiten der Nebenschilddrüse			Hyperparathyreoidismus und sonstige Krankheiten der Nebenschilddrüse				

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle
 1) Hauptfachabteilung nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsstelle Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Gastroenterologie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		38.952	Patienten insgesamt		28.587	Patienten insgesamt		6.202
1.	K80 Cholelithiasis	1.304	1.	K83 Sonstige Krankheiten der Gallenwege	1.117	1.	K29 Gastritis und Duodenitis	209
2.	K83 Sonstige Krankheiten der Gallenwege	1.290	2.	K80 Cholelithiasis	1.044	2.	K80 Cholelithiasis	207
3.	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1.042	3.	K70 Alkoholische Leberkrankheit	705	3.	K57 Divertikelkrankheit des Darms	162
4.	K85 Akute Pankreatitis	875	4.	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	691	4.	K92 Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	159
5.	K92 Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	866	5.	K85 Akute Pankreatitis	646	5.	K85 Akute Pankreatitis	152
6.	K57 Divertikelkrankheit des Darms	853	6.	K92 Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	641	6.	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	151
7.	K29 Gastritis und Duodenitis	851	7.	K57 Divertikelkrankheit des Darms	611	7.	Herzinsuffizienz	148
8.	K70 Alkoholische Leberkrankheit	841	8.	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	576	8.	D12 Gutartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanals und des Anus	145
9.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	792	9.	K29 Gastritis und Duodenitis	561	9.	C34 Bösartige Neubildung des Ösophagus	145
10.	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	778	10.	J15 Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	558	10.	J10 Infleuzaxen	142
11.	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	745	11.	A41 Sonstige Sepsis	532	11.	K22 Sonstige Krankheiten des Ösophagus	141
12.	E11 Diabetes mellitus Typ2	740	12.	E11 Diabetes mellitus Typ2	527	12.	A09 Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	110
13.	K22 Sonstige Krankheiten des Ösophagus	693	13.	D12 Gutartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanals und des Anus	525	13.	A09 Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	109
14.	A09 Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	681	14.	K22 Sonstige Krankheiten des Ösophagus	520	14.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	107
15.	D12 Gutartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanals und des Anus	672	15.	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	508	15.	K85 Akute Pankreatitis	105
16.	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	656	16.	K74 Fibrose und Zirrhose der Leber	497	16.	E87 Elektrolythaushalts sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts	102
17.	A41 Sonstige Sepsis	653	17.	K86 Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie	493	17.	K92 Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	98
18.	J15 Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	625	18.	A09 Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	492	18.	J22 Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet	96
19.	K74 Fibrose und Zirrhose der Leber	615	19.	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	488	19.	J15 Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	92
20.	K86 Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie	598	20.	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	482	20.	K80 Cholelithiasis	89

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

²⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsantike in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018
 Fachabteilung¹⁾: Pneumologie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger			freigemeinnütziger Träger			privater Träger			
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt											
20.157		8.424			7.538			4.195			
1. J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	3.915	1. J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	2.060	1. C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1.975	1. G47	Schlafstörungen	1.069
2. G47	Schlafstörungen	3.374	2. G47	Schlafstörungen	767	2. G47	Schlafstörungen	1.538	2. J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	794
3. C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	3.145	3. C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	711	3. J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	1.061	3. C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	459
4. J84	Sonstige interstitielle Lungenerkrankheiten	1.017	4. J84	Sonstige interstitielle Lungenerkrankheiten	569	4. J84	Sonstige interstitielle Lungenerkrankheiten	289	4. J96	Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert	311
5. J96	Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert	982	5. J18	Sonstige interstitielle Lungenerkrankheiten	568	5. J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	196	5. J84	Sonstige interstitielle Lungenerkrankheiten	159
6. I27	Sonstige pulmonale Herzkrankheiten	569	6. I27	Sonstige pulmonale Herzkrankheiten	432	6. J45	Asthma bronchiale	172	6. E66	Adipositas	108
7. D38	Verhaltens des Mittelohres, Neubildung unsicherer oder unbekannter Neubildung des Mittelohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe	452	7. D38	Verhaltens des Mittelohres, Neubildung unsicherer oder unbekannter Neubildung des Mittelohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe	245	7. E66	Adipositas	154	7. J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	81
8. J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	422	8. E66	Adipositas	155	8. D38	Neubildung unsicherer oder unbekannter Verhaltens des Mittelohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe	130	8. J45	Asthma bronchiale	81
9. E66	Adipositas	417	9. D86	Sarkoidose	153	9. I27	Sonstige pulmonale Herzkrankheiten	110	9. D38	Neubildung unsicherer oder unbekannter Verhaltens des Mittelohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe	77
10. J45	Asthma bronchiale	375	10. J15	Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	152	10. J96	Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert	103	10. Z51	Sonstige medizinische Behandlung	65
11. I50	Herzinsuffizienz	291	11. J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	145	11. J20	Akute Bronchitis	87	11. I50	Herzinsuffizienz	63
12. D86	Sarkoidose	251	12. E84	Zystische Fibrose	142	12. I50	Herzinsuffizienz	86	12. A15	Tuberkulose der Atmungsorgane bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert	61
13. E84	Zystische Fibrose	222	13. I50	Herzinsuffizienz	142	13. E84	Zystische Fibrose	65	13. J41	Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis	59
14. J15	Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	217	14. C78	Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane	140	14. D86	Sarkoidose	63	14. D86	Sarkoidose	35
15. A15	Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert	193	15. J45	Asthma bronchiale	122	15. J47	Bronchiektasen	62	15. J47	Bronchiektasen	34
16. C78	Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane	187	16. J22	Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet	113	16. C45	Mesotheliom	57	16. Z03	Ärztliche Beobachtung und Beurteilung von Verachtställen, Verdacht ausgeschlossen	33
17. J47	Bronchiektasen	174	17. J67	Allergische Alveolitis durch organischen Staub	98	17. A15	Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert	55	17. Q83	Angeborene Fehlbildungen der Mamma (Brustdrüse)	32
18. J20	Akute Bronchitis	158	18. J47	Bronchiektasen	78	18. R91	Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge	55	18. A16	Tuberkulose der Atmungsorgane, weder bakteriologisch, molekularbiologisch, noch histologisch gesichert	28
19. J67	Allergische Alveolitis durch organischen Staub	146	19. A15	Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert	77	19. I26	Lungenembolie	54	19. I27	Sonstige pulmonale Herzkrankheiten	27
20. R04	Blutung aus den Atemwegen	138	20. R04	Blutung aus den Atemwegen	76	20. J15	Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	46	20. I26	Lungenembolie	26

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Rheumatologie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger				
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt								
1.	M31	Sonstige nekrotisierende Vasculopathien	52			1.	M06	Sonstige chronische Polyarthritiden
2.	M34	Systemische Sklerose	33			2.	M32	Systemischer Lupus erythematodes
3.	M35	Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes	25			3.	I26	Lungenembolie
4.	M30	Panarthritis nodosa und verwandte Zustände	22			4.	K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis
5.	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	21			5.	-	-
6.	M05	Sonstige chronische Polyarthritiden	19			6.	-	-
7.	M06	Sonstige chronische Polyarthritiden	17			7.	-	-
8.	M32	Systemischer Lupus erythematodes	16			8.	-	-
9.	I77	Arterien	9			9.	-	-
10.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	8			10.	-	-
11.	M33	Dermatomyositis-Polymyositis	8			11.	-	-
12.	D86	Sarkoidose	6			12.	-	-
13.	D83	Variabler Immundefekt (common variable immunodeficiency)	5			13.	-	-
14.	L40	Psoriasis	5			14.	-	-
15.	A49	Bakterielle Infektion nicht näher bezeichnet	4			15.	-	-
16.	D89	Sonstige Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, anderenorts nichtklassifiziert	4			16.	-	-
17.	A41	Sonstige Sepsis	3			17.	-	-
18.	D59	Erworbene hämolytische Anämien	3			18.	-	-
19.	D69	Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen	3			19.	-	-
20.	I26	Lungenembolie	3			20.	-	-
Patienten insgesamt								
345								
1.	M31	Sonstige nekrotisierende Vasculopathien	52			1.	M06	Sonstige chronische Polyarthritiden
2.	M34	Systemische Sklerose	33			2.	M32	Systemischer Lupus erythematodes
3.	M35	Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes	25			3.	I26	Lungenembolie
4.	M30	Panarthritis nodosa und verwandte Zustände	22			4.	K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis
5.	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	21			5.	-	-
6.	M05	Sonstige chronische Polyarthritiden	19			6.	-	-
7.	M06	Sonstige chronische Polyarthritiden	17			7.	-	-
8.	M32	Systemischer Lupus erythematodes	16			8.	-	-
9.	I77	Arterien	9			9.	-	-
10.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	8			10.	-	-
11.	M33	Dermatomyositis-Polymyositis	8			11.	-	-
12.	D86	Sarkoidose	6			12.	-	-
13.	D83	Variabler Immundefekt (common variable immunodeficiency)	5			13.	-	-
14.	L40	Psoriasis	5			14.	-	-
15.	A49	Bakterielle Infektion nicht näher bezeichnet	4			15.	-	-
16.	D89	Sonstige Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, anderenorts nichtklassifiziert	4			16.	-	-
17.	A41	Sonstige Sepsis	3			17.	-	-
18.	D59	Erworbene hämolytische Anämien	3			18.	-	-
19.	D69	Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen	3			19.	-	-
20.	I26	Lungenembolie	3			20.	-	-
Patienten insgesamt								
339								

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung nach Fachabteilungsliederung gem. § 307 SGB V mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungskategorie* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018
Fachabteilung¹⁾: Pädiatrie

Krankenhäuser insgesamt				öffentlichlicher Träger				freigeiznützlicher Träger				privater Träger			
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	
102.241 Patienten insgesamt															
1.	S06	6772	1.	S06	5.149	1.	S06	1.569	1.	J18	263	1.	J18	263	
2.	A09	4.631	2.	A09	3.693	2.	A09	887	2.	T78	211	2.	T78	211	
3.	J20	3.895	3.	J20	3.259	3.	J20	549	3.	J42	140	3.	J42	140	
4.	J06	3.302	4.	J06	2.649	4.	J06	545	4.	J06	108	4.	J06	108	
5.	P07	2.901	5.	P07	2.414	5.	P07	431	5.	K52	106	5.	K52	106	
6.	J18	2.661	6.	J18	2.065	6.	S00	404	6.	J20	87	6.	J20	87	
7.	G40	2.285	7.	G40	1.858	7.	G40	393	7.	N10	69	7.	N10	69	
8.	A08	2.068	8.	A08	1.716	8.	J18	333	8.	A08	67	8.	A08	67	
9.	S00	1.813	9.	S00	1.375	9.	J10	293	9.	R56	64	9.	R56	64	
10.	R10	1.635	10.	R10	1.325	10.	A08	285	10.	B89	63	10.	B89	63	
11.	J10	1.491	11.	R56	1.223	11.	R10	279	11.	R10	56	11.	G47	56	
12.	R56	1.479	12.	E10	1.197	12.	S52	259	12.	P07	56	12.	P07	56	
13.	E10	1.478	13.	J10	1.197	13.	E10	255	13.	S06	54	13.	S06	54	
14.	N10	1.462	14.	N10	1.187	14.	F10	241	14.	J38	52	14.	J38	52	
15.	F10	1.379	15.	F10	1.110	15.	P59	232	15.	A09	51	15.	A09	51	
16.	R55	1.144	16.	C91	1.008	16.	J12	230	16.	L20	48	16.	L20	48	
17.	K59	1.143	17.	R55	945	17.	G80	218	17.	J45	47	17.	J45	47	
18.	P59	1.105	18.	K59	901	18.	J21	217	18.	P59	47	18.	P59	47	
19.	J12	1.046	19.	P59	826	19.	K59	215	19.	R55	40	19.	R55	40	
20.	C91	1.011	20.	J12	799	20.	N10	206	20.	G40	34	20.	G40	34	

^{*)} inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsstiel Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanklässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018
 Fachabteilung¹⁾: Kinderkardiologie

Krankenhäuser insgesamt			davon:			privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		2.208	Patienten insgesamt		2.208	Patienten insgesamt		-
1.	Q21	448	1.	Q21	448	1.	-	-
2.	Q25	252	2.	Q25	252	2.	-	-
3.	Q20	151	3.	Q20	151	3.	-	-
4.	Q23	145	4.	Q23	145	4.	-	-
5.	Q22	84	5.	Q22	84	5.	-	-
6.	I47	65	6.	I47	65	6.	-	-
7.	T82	48	7.	T82	48	7.	-	-
8.	I42	35	8.	I42	35	8.	-	-
9.	Z45	32	9.	Z45	32	9.	-	-
10.	Q24	31	10.	Q24	31	10.	-	-
11.	J20	30	11.	J20	30	11.	-	-
12.	J18	29	12.	J18	29	12.	-	-
13.	I27	27	13.	I27	27	13.	-	-
14.	I49	27	14.	I49	27	14.	-	-
15.	K92	26	15.	K92	26	15.	-	-
16.	I48	24	16.	I48	24	16.	-	-
17.	P07	24	17.	P07	24	17.	-	-
18.	I50	20	18.	I50	20	18.	-	-
19.	S06	20	19.	S06	20	19.	-	-
20.	Q26	19	20.	Q26	19	20.	-	-

^{*)} Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilingliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungskategorie* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Neonatologie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freiheimnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
7.145 Patienten insgesamt								201
1.	P07	2430	1.	P07	2097	1.	P07	61
Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.			Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.			Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.		
2.	P59	506	2.	P59	462	2.	P59	40
Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen			Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen			Sonstige angeborene infektiöse und parasitäre Krankheiten		
3.	P39	415	3.	P39	399	3.	P28	16
Sonstige Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind			Sonstige Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind			Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode		
4.	P22	411	4.	P22	357	4.	P70	14
Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen			Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen			Transitorische Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels, die für den Fetus und das Neugeborene spezifisch sind		
5.	P70	374	5.	P28	303	5.	P22	10
Transitorische Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels, die für den Fetus und das Neugeborene spezifisch sind			Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen			Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen		
6.	P28	356	6.	G47	260	6.	P21	7
Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode			Schlafstörungen			Asphyxie unter der Geburt		
7.	G47	260	7.	P70	222	7.	P39	6
Schlafstörungen			Transitorische Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels, die für den Fetus und das Neugeborene spezifisch sind			Sonstige Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind		
8.	Z03	215	8.	Z03	215	8.	P24	4
Ärztliche Beobachtung und Beurteilung von Verdachtsfällen, Verdacht ausgeschlossen			Ärztliche Beobachtung und Beurteilung von Verdachtsfällen, Verdacht ausgeschlossen			Aspirations syndrome beim Neugeborenen		
9.	R06	212	9.	R06	211	9.	P29	3
Störungen der Atmung			Störungen der Atmung			Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode		
10.	P05	157	10.	P05	133	10.	R95	3
Intrauterine Mangelentwicklung und fetale Mangelernährung			Intrauterine Mangelentwicklung und fetale Mangelernährung			Plötzlicher Kindstod		
11.	P36	145	11.	P20	110	11.	P25	2
Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen			Intrauterine Hypoxie			Interstitielles Emphysem und verwandte Zustände mit Ursprung in der Perinatalperiode		
12.	P37	117	12.	P36	98	12.	P27	2
Sonstige angeborene infektiöse und parasitäre Krankheiten			Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen			Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode		
13.	P20	116	13.	P92	78	13.	P91	2
Intrauterine Hypoxie			Ernährungsprobleme beim Neugeborenen			Sonstige zerebrale Störungen beim Neugeborenen		
14.	P92	89	14.	P21	75	14.	P92	2
Ernährungsprobleme beim Neugeborenen			Asphyxie unter der Geburt			Ernährungsprobleme beim Neugeborenen		
15.	P21	86	15.	Q79	65	15.	Q20	2
Asphyxie unter der Geburt			Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelettsystems, anderenorts nichtklassifiziert			Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen		
16.	Q79	66	16.	P37	64	16.	Q81	2
Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelettsystems, anderenorts nichtklassifiziert			Sonstige angeborene infektiöse und parasitäre Krankheiten			Epidemiolyse bulosa		
17.	P29	49	17.	P23	44	17.	A81	1
Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode			Angeborene Pneumonie			Atypische Virusinfektionen des Zentralnervensystems		
18.	P23	46	18.	P29	40	18.	F10	1
Angeborene Pneumonie			Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode			Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol		
19.	Q34	38	19.	Q34	38	19.	F19	1
Sonstige angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems			Sonstige angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems			Psychische und Verhaltensstörungen durch multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen		
20.	P08	35	20.	Z27	28	20.	G00	1
Störungen im Zusammenhang mit langer Schwangerschaftsdauer und hohem Geburtsgewicht			Notwendigkeit der Impfung (Immunsierung) gegen Kombinationen von Infektionskrankheiten			Bakterielle Meningitis, anderenorts nicht klassifiziert		

¹⁾ inkl. Stunden- und Sterbefälle.

*) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsansätze* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018
 Fachabteilung¹⁾: Kinderchirurgie

Krankenhäuser insgesamt			davon:			privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt								
12.296		2.692	12.295		2.692	Patienten insgesamt		1
1.	S06	Intrakranielle Verletzung	1.	S06	Intrakranielle Verletzung	1.	Q63	Nondescensus testis
2.	S52	Fraktur des Unterarms	2.	S52	Fraktur des Unterarms	2.	-	-
3.	S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	3.	S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	3.	-	-
4.	K35	Akute Appendizitis	4.	K35	Akute Appendizitis	4.	-	-
5.	K40	Hernia inguinalis	5.	K40	Hernia inguinalis	5.	-	-
6.	Q62	Angeborene obstruktive Defekte des Nierenbeckens und angeborene Defekte des Ureters	6.	Q62	Angeborene obstruktive Defekte des Nierenbeckens und angeborene Defekte des Ureters	6.	-	-
7.	Q63	Nondescensus testis	7.	Q63	Nondescensus testis	7.	-	-
8.	Q64	Hypospadias	8.	Q64	Hypospadias	8.	-	-
9.	S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarms	9.	S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarms	9.	-	-
10.	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	10.	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	10.	-	-
11.	S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	11.	S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	11.	-	-
12.	D18	Leitungsstörungen des Verdauungstraktes	12.	D18	Leitungsstörungen des Verdauungstraktes	12.	-	-
13.	T21	Verletzungen des Kopfes, des Halses, des Brustes und des Rückens	13.	T21	Verletzungen des Kopfes, des Halses, des Brustes und des Rückens	13.	-	-
14.	L02	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel	14.	L02	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel	14.	-	-
15.	K22	Sonstige Krankheiten des Oesophagus	15.	K22	Sonstige Krankheiten des Oesophagus	15.	-	-
16.	K59	Sonstige funktionelle Darmstörungen	16.	K59	Sonstige funktionelle Darmstörungen	16.	-	-
17.	A09	Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	17.	A09	Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	17.	-	-
18.	L03	Pneumonie	18.	L03	Pneumonie	18.	-	-
19.	N44	Hydronephrose und Hydronephrosen	19.	N44	Hydronephrose und Hydronephrosen	19.	-	-
20.	K56	Paralytische Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie	20.	K56	Paralytische Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie	20.	-	-

¹⁾ inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung nach Fachabteilungsliederung gem. § 307 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungskasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Lungen- und Bronchialheilkunde

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger			davon: freigemeinnütziger Träger			privater Träger			
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		-	Patienten insgesamt		-	Patienten insgesamt		-	Patienten insgesamt		-
1.	-	-	1.	-	-	1.	-	-	1.	-	-
2.	-	-	2.	-	-	2.	-	-	2.	-	-
3.	-	-	3.	-	-	3.	-	-	3.	-	-
4.	-	-	4.	-	-	4.	-	-	4.	-	-
5.	-	-	5.	-	-	5.	-	-	5.	-	-
6.	-	-	6.	-	-	6.	-	-	6.	-	-
7.	-	-	7.	-	-	7.	-	-	7.	-	-
8.	-	-	8.	-	-	8.	-	-	8.	-	-
9.	-	-	9.	-	-	9.	-	-	9.	-	-
10.	-	-	10.	-	-	10.	-	-	10.	-	-
11.	-	-	11.	-	-	11.	-	-	11.	-	-
12.	-	-	12.	-	-	12.	-	-	12.	-	-
13.	-	-	13.	-	-	13.	-	-	13.	-	-
14.	-	-	14.	-	-	14.	-	-	14.	-	-
15.	-	-	15.	-	-	15.	-	-	15.	-	-
16.	-	-	16.	-	-	16.	-	-	16.	-	-
17.	-	-	17.	-	-	17.	-	-	17.	-	-
18.	-	-	18.	-	-	18.	-	-	18.	-	-
19.	-	-	19.	-	-	19.	-	-	19.	-	-
20.	-	-	20.	-	-	20.	-	-	20.	-	-

^{*)} inkl. Stunden- und Sterbefälle.

¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer.

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsartklassen* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Allgemeine Chirurgie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigeiznütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		333.147	Patienten insgesamt	228.046	Patienten insgesamt	68.741	Patienten insgesamt	38.360
1.	K40 Hernia inguinalis	21.321	1. K40 Hernia inguinalis	13.911	1. K40 Hernia inguinalis	5.210	1. M17 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	2.343
2.	K80 Cholelithiasis	17.799	2. K80 Cholelithiasis	12.320	2. K80 Cholelithiasis	4.197	2. K40 Hernia inguinalis	2.200
3.	S06 Intrakranielle Verletzung	11.726	3. S06 Intrakranielle Verletzung	8.222	3. M17 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	2.511	3. S06 Intrakranielle Verletzung	1.745
4.	M17 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	11.624	4. K35 Akute Appendizitis	7.870	4. K35 Akute Appendizitis	2.333	4. M16 Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	1.642
5.	K35 Akute Appendizitis	10.915	5. S72 Fraktur des Femurs	6.799	5. K57 Divertikelkrankheit des Darms	1.945	5. K80 Cholelithiasis	1.282
6.	M16 Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	9.917	6. M17 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	6.770	6. M16 Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	1.921	6. M75 Schulterläsionen	1.271
7.	S72 Fraktur des Femurs	9.602	7. M16 Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	6.354	7. E04 Sonstige nichttoxische Struma	1.868	7. I70 Atherosklerose	1.028
8.	K57 Divertikelkrankheit des Darms	8.527	8. K57 Divertikelkrankheit des Darms	6.106	8. S72 Fraktur des Femurs	1.805	8. M23 Binenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	1.001
9.	I70 Atherosklerose	8.188	9. K56 Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie	5.652	9. S06 Intrakranielle Verletzung	1.759	9. S72 Fraktur des Femurs	998
10.	K56 Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie	7.612	10. I70 Atherosklerose	5.495	10. I70 Atherosklerose	1.665	10. M20 Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	918
11.	S52 Fraktur des Unterarmes	7.479	11. S52 Fraktur des Unterarmes	5.352	11. M75 Schulterläsionen	1.583	11. S52 Fraktur des Unterarmes	873
12.	S82 Fraktur des Unterschenkels, einschli. des oberen Sprunggelenkes	6.781	12. S82 Fraktur des Unterschenkels, einschli. des oberen Sprunggelenkes	4.669	12. K56 Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie	1.521	12. S82 Fraktur des Unterschenkels, einschli. des oberen Sprunggelenkes	781
13.	S42 Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	6.389	13. S42 Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	4.361	13. K43 Hernia ventralis	1.446	13. M48 Sonstige Spondylopathien	778
14.	K43 Hernia ventralis	5.851	14. K43 Hernia ventralis	3.952	14. S82 Fraktur des Unterschenkels, einschli. des oberen Sprunggelenkes	1.331	14. S42 Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	745
15.	M75 Schulterläsionen	5.726	15. M54 Rückenschmerzen	3.516	15. S83 Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	1.276	15. S83 Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	722
16.	S32 Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	4.923	16. S32 Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	3.493	16. S42 Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	1.263	16. K35 Akute Appendizitis	712
17.	M54 Rückenschmerzen	4.612	17. C18 Bösartige Neubildung des Kolons	3.363	17. S52 Fraktur des Unterarmes	1.254	17. I83 Verleiten der unteren Extremitäten	633
18.	C18 Bösartige Neubildung des Kolons	4.576	18. M51 Sonstige Bandscheibenschäden	3.341	18. C18 Bösartige Neubildung des Kolons	994	18. M51 Sonstige Bandscheibenschäden	587
19.	M51 Sonstige Bandscheibenschäden	4.566	19. M75 Schulterläsionen	2.872	19. S32 Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	930	19. S32 Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	500
20.	S22 Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	3.782	20. S22 Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	2.784	20. K60 Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion	776	20. K57 Divertikelkrankheit des Darms	476

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungszeit Diagonosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Unfallchirurgie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger				
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		82.197	Patienten insgesamt		61.762	Patienten insgesamt		18.285
1.	S06 Intrakranielle Verletzung	8.043	1.	S72 Fraktur des Femurs	7.002	1.	S06 Intrakranielle Verletzung	1.328
2.	S72 Fraktur des Femurs	7.662	2.	S42 Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	6.088	2.	S72 Fraktur des Femurs	1.277
3.	S52 Fraktur des Unterarmes	5.711	3.	S82 Fraktur des Unterschenkels, einschli. des oberen Sprunggelenkes	4.331	3.	S82 Fraktur des Unterschenkels, einschli. des oberen Sprunggelenkes	1.262
4.	S82 Fraktur des Unterschenkels, einschli. des oberen Sprunggelenkes	5.552	4.	S52 Fraktur des Unterarmes	4.145	4.	S42 Oberarmes	1.261
5.	S42 Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	5.288	5.	M25 Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	3.850	5.	S52 Fraktur des Unterarmes	799
6.	S32 Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	3.825	6.	S06 Intrakranielle Verletzung	3.073	6.	S32 Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	682
7.	M16 Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	3.029	7.	T84 Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	2.478	7.	S22 Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	644
8.	S22 Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	2.927	8.	S32 Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	2.398	8.	S13 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Halshöhe	639
9.	M17 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	2.451	9.	M75 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	1.928	9.	S20 Oberflächliche Verletzung des Thorax	565
10.	T84 Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	1.913	10.	T84 Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	1.246	10.	S00 Oberflächliche Verletzung des Kopfes	551
11.	S00 Oberflächliche Verletzung des Kopfes	1.667	11.	S00 Oberflächliche Verletzung des Kopfes	1.243	11.	S30 Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	521
12.	M51 Sonstige Bandscheibenschäden	1.634	12.	M51 Sonstige Bandscheibenschäden	1.235	12.	S70 Oberflächliche Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels	451
13.	M75 Schullerlähmungen	1.577	13.	M54 Rückenschmerzen	1.113	13.	L03 Phlegmone	430
14.	M54 Rückenschmerzen	1.461	14.	M48 Sonstige Spondylopathien	1.034	14.	M70 Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck	410
15.	M48 Sonstige Spondylopathien	1.411	15.	M75 Schullerlähmungen	1.010	15.	S80 Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels	396
16.	M25 Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	1.126	16.	M80 Osteoporose mit pathologischer Fraktur	755	16.	S02 Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	377
17.	S82 Fraktur des Fußes (ausgen. oberes Sprunggelenk)	1.002	17.	S82 Fraktur des Fußes (ausgen. oberes Sprunggelenk)	685	17.	S82 Fraktur des Fußes (ausgen. oberes Sprunggelenk)	358
18.	M80 Osteoporose mit pathologischer Fraktur	906	18.	S30 Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	671	18.	T84 Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	344
19.	M19 Sonstige Arthrose	896	19.	L03 Phlegmone	610	19.	S83 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Kniegelenken und von Bändern des Kniegelenkes	295
20.	S83 Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	884	20.	M19 Sonstige Arthrose	609	20.	S43 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels	291

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilingliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungszeit Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Neurochirurgie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger			freigeemittelter Träger			privater Träger				
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	
Patienten insgesamt		23.079	Patienten insgesamt			20.594	Patienten insgesamt			1.905	Patienten insgesamt	
1.	M48	2975	1.	M48	2409	1.	M48	525	1.	M51	194	
2.	M51	2562	2.	S06	2186	2.	M51	504	2.	M54	150	
3.	S06	2334	3.	M51	1864	3.	S06	148	3.	M48	41	
4.	C71	1160	4.	C71	1128	4.	M50	91	4.	M42	38	
5.	M54	1057	5.	D32	950	5.	M54	91	5.	M43	33	
6.	D32	974	6.	C79	867	6.	M43	59	6.	G03	31	
7.	C79	898	7.	M54	816	7.	G91	38	7.	M53	21	
8.	I62	823	8.	I62	795	8.	C71	32	8.	M50	8	
9.	I67	740	9.	I67	733	9.	C79	31	9.	G95	7	
10.	G40	659	10.	G40	658	10.	I60	31	10.	G54	6	
11.	G91	643	11.	G91	602	11.	I62	28	11.	M79	6	
12.	M50	572	12.	D33	553	12.	M53	25	12.	R26	6	
13.	D33	555	13.	I61	537	13.	D32	24	13.	G56	5	
14.	I61	555	14.	I60	475	14.	D16	19	14.	R62	4	
15.	I60	506	15.	M50	473	15.	T85	19	15.	G91	3	
16.	T85	380	16.	D35	373	16.	I61	18	16.	M47	3	
17.	D35	373	17.	T85	361	17.	M79	14	17.	D36	2	
18.	M43	359	18.	M43	287	18.	R62	14	18.	G82	2	
19.	T91	237	19.	T91	228	19.	G06	13	19.	H26	2	
20.	G06	215	20.	G06	202	20.	I72	12	20.	M46	2	

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

²⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsstatistik Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsansätze* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Gefäßchirurgie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger			freigemeinnütziger Träger			privater Träger			
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
15.984 Patienten insgesamt											
1.	I70	Atherosklerose	6.050	1.	I70	Atherosklerose	4.287	1.	I70	Atherosklerose	1.763
2.	I83	Varizen der unteren Extremitäten	2.017	2.	I71	Aortenaneurysma und -dissektion	814	2.	T82	Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	483
3.	T82	Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	1.281	3.	T82	Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	798	3.	I83	Varizen der unteren Extremitäten	353
4.	I71	Aortenaneurysma und -dissektion	958	4.	I65	Verschluß und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt	768	4.	E11	Diabetes mellitus Typ2	345
5.	I65	Verschluß und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt	932	5.	I83	Varizen der unteren Extremitäten	582	5.	I74	Arterielle Embolie und Thrombose	199
6.	E11	Diabetes mellitus Typ2	852	6.	E11	Diabetes mellitus Typ2	507	6.	N18	Chronische Nierenkrankheit	175
7.	I74	Arterielle Embolie und Thrombose	681	7.	I74	Arterielle Embolie und Thrombose	482	7.	I65	Verschluß und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt	164
8.	I72	Sonstiges Aneurysma und sonstige Dissektion	417	8.	I72	Sonstiges Aneurysma und sonstige Dissektion	331	8.	I71	Aortenaneurysma und -dissektion	144
9.	N18	Chronische Nierenkrankheit	399	9.	N18	Chronische Nierenkrankheit	224	9.	I72	Sonstiges Aneurysma und sonstige Dissektion	86
10.	T81	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	244	10.	T81	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	181	10.	T81	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	61
11.	A46	Erysipel (Wundrose)	150	11.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	124	11.	L03	Phlegmone	49
12.	I63	Hirninfarkt	137	12.	I63	Hirninfarkt	118	12.	I87	Sonstige Venenkrankheiten	45
13.	I87	Sonstige Venenkrankheiten	134	13.	A46	Erysipel (Wundrose)	101	13.	A46	Erysipel (Wundrose)	44
14.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	125	14.	I80	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis	89	14.	L97	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert	36
15.	I80	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis	124	15.	I87	Sonstige Venenkrankheiten	88	15.	T87	Komplikationen, die für Replantation und Amputation bezeichnend sind	36
16.	T87	Komplikationen, die für Replantation und Amputation bezeichnend sind	112	16.	T87	Komplikationen, die für Replantation und Amputation bezeichnend sind	76	16.	I80	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis	35
17.	I77	Arteriolen	97	17.	I77	Sonstige Krankheiten der Arterien und Arteriolen	72	17.	I77	Arteriolen	25
18.	L03	Phlegmone	82	18.	J86	Pyothorax	48	18.	I89	Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten	20
19.	L97	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert	68	19.	J83	Pneumothorax	42	19.	I63	Hirninfarkt	19
20.	I89	Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten	49	20.	K55	Gefäßkrankheiten des Darms	39	20.	L89	Dekubitusgeschwür und Druckzone	15
											1.108
											4.312 Patienten insgesamt
											1.183
											2.164
											3.146
											4.181
											5.182
											6.187
											7.189
											8.-
											9.-
											10.-
											11.-
											12.-
											13.-
											14.-
											15.-
											16.-
											17.-
											18.-
											19.-
											20.-

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 *) Hauptfachabteilung nach Fachabteilungsliederung gem. § 307 SGB V mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsartikeln in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Plastische Chirurgie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt								
12.688		3.825		7.550		1.313		
1.	C44	1.116	1.	C44	773	1.	N60	352
2.	N62	849	2.	L03	255	2.	Z41	308
3.	E65	532	3.	S62	184	3.	N62	140
4.	S62	502	4.	E11	169	4.	Q83	103
5.	L03	451	5.	G56	156	5.	C50	66
6.	C50	401	6.	M72	151	6.	H02	52
7.	N60	356	7.	C50	140	7.	T85	44
8.	S66	327	8.	L98	124	8.	E88	22
9.	M72	321	9.	S66	120	9.	Q82	22
10.	L98	319	10.	N62	116	10.	D17	18
11.	Z41	309	11.	M18	113	11.	J34	16
12.	J34	277	12.	L89	102	12.	Q87	16
13.	G56	235	13.	S61	82	13.	E85	13
14.	M95	228	14.	S68	80	14.	K40	13
15.	M18	225	15.	M84	79	15.	N03	13
16.	S68	221	16.	S64	68	16.	L98	12
17.	S64	208	17.	M19	61	17.	N31	9
18.	Q83	191	18.	M86	58	18.	L57	8
19.	K07	179	19.	I70	55	19.	M51	6
20.	T85	176	20.	G51	51	20.	I83	5

¹⁾ Inkl. Stund- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung nach Fachabteilungsgliederung gem. § 307 SGB V mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsansätze* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018
Fachabteilung¹⁾: Thoraxchirurgie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		8.932	Patienten insgesamt	4.602	Patienten insgesamt	3.883	Patienten insgesamt	447
1.	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	2.176	1.	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1.592	1.	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	472
2.	C78 Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane	1.007	2.	K40 Hernia inguinalis	708	2.	C78 Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane	295
3.	J86 Pyothorax	428	3.	D38 Verhaltensdes Mittelohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe	265	3.	C78 Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane	228
4.	D38 Verhaltensdes Mittelohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe	354	4.	J86 Pyothorax	237	4.	K80 Cholelithiasis	210
5.	J83 Pneumothorax	307	5.	J83 Pneumothorax	181	5.	E04 Sonstige nichttoxische Struma	156
6.	K40 Hernia inguinalis	295	6.	J90 Pleuraerguß, anderenorts nicht klassifiziert	115	6.	J86 Pyothorax	141
7.	J90 Pleuraerguß, anderenorts nicht klassifiziert	251	7.	D14 Gutartige Neubildung des Mittelohres und des Atmungssystems	114	7.	K57 Divertikelkrankheit des Darms	135
8.	K80 Cholelithiasis	210	8.	C45 Mesotheliom	99	8.	K35 Akute Appendizitis	132
9.	E04 Sonstige nichttoxische Struma	158	9.	D86 Sarkoidose	96	9.	J90 Pleuraerguß, anderenorts nicht klassifiziert	107
10.	C45 Mesotheliom	145	10.	R91 Diagnose bei der bldgebenden Verletzung sonstiger und nicht näher spezifizierter intrathorakaler Organe	67	10.	J83 Pneumothorax	105
11.	D14 Gutartige Neubildung des Mittelohres und des Atmungssystems	145	11.	S27 Verletzung sonstiger und nicht näher spezifizierter intrathorakaler Organe	67	11.	E66 Adipositas	89
12.	K57 Divertikelkrankheit des Darms	135	12.	C77 Bösartige Neubildung der Lymphknoten	64	12.	K43 Hernia ventralis	87
13.	K35 Akute Appendizitis	132	13.	J98 Sonstige Krankeheiten der Atemwege	49	13.	K36 Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie	72
14.	S27 Verletzung sonstiger und nicht näher spezifizierter intrathorakaler Organe	123	14.	R59 Lymphknotenvergrößerung	46	14.	K61 Abszß in der Anal- und Rektalregion	70
15.	R91 Abnorme Befunde bei der bldgebenden Diagnostik der Lunge	116	15.	C37 Bösartige Neubildung des Thymus	44	15.	D38 Verhaltensdes Mittelohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe	67
16.	D86 Sarkoidose	115	16.	R61 Hyperhidrose	39	16.	R10 Bauch- und Beckenschmerzen	62
17.	J98 Sonstige Krankeheiten der Atemwege	96	17.	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	38	17.	K64 Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose	58
18.	E66 Adipositas	88	18.	R04 Blutung aus den Atemwegen	35	18.	K60 Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion	57
19.	C77 Bösartige Neubildung der Lymphknoten	88	19.	J95 Krankeheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert	34	19.	C18 Bösartige Neubildung des Kolons	56
20.	K43 Hernia ventralis	88	20.	J84 Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten	30	20.	R91 Abnorme Befunde bei der bldgebenden Diagnostik der Lunge	49

*) inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung nach Fachabteilungsliederung gem. § 307 SGB V mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsklassen* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Herzchirurgie

Krankenhäuser insgesamt				öffentlicher Träger				freigemeinnütziger Träger				privater Träger			
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	
Patienten insgesamt															
13.564 Patienten insgesamt				6.749 Patienten insgesamt				1.834 Patienten insgesamt				5.001 Patienten insgesamt			
1.	I35	Nicht rheumatische Aortenklappenkrankheiten	2.832	1.	I35	Nicht rheumatische Aortenklappenkrankheiten	840	1.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	539	1.	I35	Nicht rheumatische Aortenklappenkrankheiten	1.621
2.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	2.316	2.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	825	2.	I35	Nicht rheumatische Aortenklappenkrankheiten	371	2.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	952
3.	I21	Akuter Myokardinfarkt	1.205	3.	I71	Aortenaneurysma und -dissektion	720	3.	I21	Akuter Myokardinfarkt	255	3.	I34	Nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten	606
4.	I34	Nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten	1.161	4.	I21	Akuter Myokardinfarkt	552	4.	I34	Nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten	139	4.	I21	Akuter Myokardinfarkt	398
5.	I71	Aortenaneurysma und -dissektion	1.058	5.	I34	Nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten	416	5.	I71	Aortenaneurysma und -dissektion	100	5.	I71	Aortenaneurysma und -dissektion	238
6.	T82	Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	540	6.	I70	Atherosklerose	332	6.	I08	Krankheiten mehrerer Herzklappen	66	6.	T82	Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	218
7.	I20	Angina pectoris	496	7.	I20	Angina pectoris	320	7.	T81	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	66	7.	I20	Angina pectoris	144
8.	I70	Atherosklerose	380	8.	I65	Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien (ohne resultierenden Hirninfarkt) oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	292	8.	I33	Akute und subakute Endokarditis	55	8.	I33	Akute und subakute Endokarditis	117
9.	I65	Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien (ohne resultierenden Hirninfarkt) oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	300	9.	T82	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	291	9.	I70	Atherosklerose	48	9.	Z45	Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes	111
10.	I33	Akute und subakute Endokarditis	289	10.	T81	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	153	10.	T81	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	32	10.	T81	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	66
11.	T81	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	285	11.	I74	Arterielle Embolie und Thrombose	124	11.	T82	Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	31	11.	O23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	64
12.	Z45	Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes	153	12.	I33	Akute und subakute Endokarditis	117	12.	I36	Nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten	12	12.	I50	Herzinsuffizienz	57
13.	I50	Herzinsuffizienz	147	13.	C80	Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	116	13.	D15	Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bestimmter intrathorakaler Organe	10	13.	I42	Kardiomyopathie	42
14.	I74	Arterielle Embolie und Thrombose	129	14.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	112	14.	I05	Rheumatische Mitralklappenkrankheiten	8	14.	I48	Vorhofflimmern und Vorhofflattern	37
15.	C80	Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	116	15.	E11	Diabetes mellitus Typ2	100	15.	I38	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet	8	15.	T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	35
16.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	113	16.	I72	Sonstiges Aneurysma und sonstige Dissektion	94	16.	I65	Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien (ohne resultierenden Hirninfarkt)	8	16.	I36	Nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten	29
17.	I42	Kardiomyopathie	106	17.	I50	Herzinsuffizienz	84	17.	I83	Varizen der unteren Extremitäten	8	17.	O21	Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	29
18.	I08	Krankheiten mehrerer Herzklappen	103	18.	I42	Kardiomyopathie	62	18.	I31	Sonstige Krankheiten des Perikards	6	18.	D15	Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bestimmter intrathorakaler Organe	26
19.	E11	Diabetes mellitus Typ2	100	19.	J98	Sekundäre bösartige Neubildung der Atemwege	44	19.	I50	Herzinsuffizienz	6	19.	I31	Sonstige Krankheiten des Perikards	23
20.	I72	Sonstiges Aneurysma und sonstige Dissektion	96	20.	C78	Verdauungsorgane	43	20.	J90	Pleuraerguß, anderenorts nicht klassifiziert	5	20.	I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	23

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

²⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Urologie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlichlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		90.636	Patienten insgesamt		65.594	Patienten insgesamt		19.056
1. N20	Nieren- und Ureterstein	14.147	1. N20	Nieren- und Ureterstein	10.373	1. N40	Prostatihyperplasie	995
2. N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	12.667	2. N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	9.304	2. N20	Nieren- und Ureterstein	958
3. C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	10.012	3. C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	7.172	3. C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	790
4. C61	Bösartige Neubildung der Prostata	7.849	4. C61	Bösartige Neubildung der Prostata	4.962	4. C61	Bösartige Neubildung der Prostata	606
5. N40	Prostatihyperplasie	3.778	5. N40	Prostatihyperplasie	3.027	5. N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	447
6. N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	2.961	6. N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	1.994	6. N30	Zystitis	232
7. N30	Zystitis	2.240	7. N30	Zystitis	1.643	7. N32	Sonstige Krankheiten der Harnblase	145
8. R31	Nicht näher bezeichnete Hämaturie	1.895	8. R31	Nicht näher bezeichnete Hämaturie	1.448	8. N10	Akute tubulointerstitielle Nephritis	123
9. N32	Sonstige Krankheiten der Harnblase	1.835	9. C64	Nierenbecken	1.333	9. D40	Verhaltens der männlichen Genitalorgane	115
10. C64	Nierenbecken	1.606	10. N32	Sonstige Krankheiten der Harnblase	1.061	10. N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	108
11. N10	Akute tubulointerstitielle Nephritis	1.558	11. N10	Akute tubulointerstitielle Nephritis	1.053	11. N35	Harnröhrenstruktur	93
12. N35	Harnröhrenstruktur	1.252	12. N35	Harnröhrenstruktur	987	12. A41	Sonstige Sepsis	92
13. N45	Orchitis und Epididymitis	1.245	13. A41	Sonstige Sepsis	910	13. R31	Nicht näher bezeichnete Hämaturie oder Transplantate im Urogenitaltrakt	89
14. A41	Sonstige Sepsis	1.022	14. N45	Orchitis und Epididymitis	801	14. T83	Komplicationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt	82
15. C62	Bösartige Neubildung des Hodens	1.018	15. C62	Bösartige Neubildung des Hodens	745	15. N45	Orchitis und Epididymitis	76
16. N43	Hydrozele und Spermatozele	974	16. D41	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens der Harnorgane	677	16. R33	Harnverhaltung	74
17. D41	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens der Harnorgane	762	17. N43	Hydrozele und Spermatozele	527	17. N41	Entzündliche Krankheiten der Prostata	71
18. T83	Komplicationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt	674	18. N17	Akutes Nierenversagen	522	18. N43	Hydrozele und Spermatozele	59
19. R33	Harnverhaltung	647	19. T83	Komplicationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt	461	19. D41	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens der Harnorgane	53
20. D30	Gutartige Neubildung der Harnorgane		20. D30	Gutartige Neubildung der Harnorgane		20. C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgen. Nierenbecken	50

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 *) Hauptabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankheitsausstattung - Erhebungszeit Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanklässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018
 Fachabteilung¹⁾: Orthopädie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger			freigemeinnütziger Träger			privater Träger			
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt											
86.606											
1.	M17 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	9.379	1.	M17 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	2.358	1.	M16 Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	3.371	1.	M17 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	4.239
2.	M16 Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	8.997	2.	M16 Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	2.327	2.	M17 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	2.782	2.	M16 Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	3.299
3.	M23 Binenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	4.361	3.	T84 Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	1.664	3.	S72 Fraktur des Femurs	1.176	3.	M23 Binenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	2.571
4.	M75 Schulterläsionen	3.659	4.	S83 Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes	1.399	4.	T84 Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	1.111	4.	M75 Schulterläsionen	2.374
5.	T84 Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	3.557	5.	M23 Binenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	1.361	5.	M51 Sonstige Bandscheibenschäden	1.020	5.	S83 Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes	1.694
6.	S83 Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	3.321	6.	M21 Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	1.251	6.	M48 Sonstige Spindylopathien	941	6.	M54 Rückenschmerzen	1.244
7.	M54 Rückenschmerzen	2.830	7.	S52 Fraktur des Unterarmes	1.073	7.	S06 Intrakranielle Verletzung	836	7.	M24 Gelenkschädigungen	1.083
8.	M51 Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	2.677	8.	S42 Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	1.031	8.	S82 Fraktur des Unterschenkele, einschli. des oberen Sprunggelenkes	733	8.	M19 Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	1.014
9.	S72 Fraktur des Femurs	2.199	9.	M54 Rückenschmerzen	1.017	9.	S52 Fraktur des Unterarmes	709	9.	M20 Zehen	926
10.	M21 Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	2.140	10.	S82 Fraktur des Unterschenkele, einschli. des oberen Sprunggelenkes	1.017	10.	S32 Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	641	10.	M51 Sonstige Bandscheibenschäden	834
11.	M48 Sonstige Spindylopathien	2.089	11.	M75 Schulterläsionen	1.003	11.	S42 Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	621	11.	T84 Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	762
12.	S52 Fraktur des Unterarmes	2.054	12.	S06 Intrakranielle Verletzung	839	12.	M54 Rückenschmerzen	569	12.	M21 Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	735
13.	S82 Fraktur des Unterschenkele, einschli. des oberen Sprunggelenkes	2.002	13.	M51 Sonstige Bandscheibenschäden	823	13.	M20 Zehen	551	13.	M25 Sonstige Gelenkkrankheiten, anderorts nicht klassifiziert	596
14.	M24 Gelenkschädigungen	1.952	14.	S72 Fraktur des Femurs	813	14.	M75 Schulterläsionen	482	14.	M48 Sonstige Spindylopathien	536
15.	S42 Oberarmes	1.892	15.	M24 Gelenkschädigungen	688	15.	M23 Binenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	429	15.	M22 Krankheiten der Patella	488
16.	M19 Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	1.802	16.	S32 Beckens	680	16.	S22 Brustwirbelsäule	413	16.	F45 Somatoforme Störungen	368
17.	M20 Zehen	1.791	17.	M48 Sonstige Spindylopathien	612	17.	M80 Osteoporose mit pathologischer Fraktur	400	17.	M94 Sonstige Knochenerkrankungen	353
18.	S06 Intrakranielle Verletzung	1.682	18.	M19 Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	515	18.	S00 Oberflächliche Verletzung des Kopfes	385	18.	S52 Fraktur des Unterarmes	272
19.	S32 Beckens	1.460	19.	M84 Veränderungen der Knochenkontinuität	429	19.	M47 Spindylolyse	341	19.	S43 Fraktur des Unterschenkele, einschli. des oberen Sprunggelenkes	255
20.	M25 nicht klassifiziert	1.054	20.	S22 Brustwirbelsäule	400	20.	M19 Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	273	20.	S82 Fraktur des Unterschenkele, einschli. des oberen Sprunggelenkes	252

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 *) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsansätze* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Krankenhäuser insgesamt				öffentlichlicher Träger				freigeheimnütziger Träger				privater Träger			
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	
Patienten insgesamt															
206.574				146.271				47.695				12.708			
1.	O80	13.979	1.	O80	11.084	1.	O70	4.039	1.	O80	1.242	1.	O80	1.242	
2.	O70	13.732	2.	C50 (Mamma)	8.891	2.	C50 (Mamma)	3.675	2.	O70	851	2.	O70	851	
3.	C50 (Mamma)	13.014	3.	O70	8.842	3.	O88	2.677	3.	O88	625	3.	O88	625	
4.	O68	10.112	4.	O42	7.849	4.	D25	2.071	4.	C50 (Mamma)	448	4.	C50 (Mamma)	448	
5.	O42	9.696	5.	O68	6.810	5.	O80	1.653	5.	D25	433	5.	D25	433	
6.	O34	8.072	6.	O34	6.167	6.	O34	1.586	6.	P08	378	6.	P08	378	
7.	D25	7.583	7.	D25	5.079	7.	O42	1.489	7.	O42	359	7.	O42	359	
8.	N81	5.251	8.	O48	3.778	8.	N81	1.401	8.	O42	338	8.	O42	338	
9.	O48	4.820	9.	N81	3.626	9.	O62	1.275	9.	O62	328	9.	O62	328	
10.	O64	4.118	10.	O64	2.745	10.	O64	1.088	10.	O34	319	10.	O34	319	
11.	N83	4.076	11.	N83	2.734	11.	N83	1.069	11.	O64	285	11.	O64	285	
12.	N80	3.557	12.	O89	2.563	12.	N80	986	12.	N83	273	12.	N83	273	
13.	O71	3.485	13.	O21	2.463	13.	O71	936	13.	O21	267	13.	O21	267	
14.	O21	3.483	14.	O71	2.417	14.	D27	901	14.	O48	235	14.	O48	235	
15.	O99	3.279	15.	N80	2.404	15.	P08	844	15.	O60	228	15.	O60	228	
16.	O60	3.262	16.	O36	2.367	16.	O48	807	16.	N81	224	16.	N81	224	
17.	O62	3.177	17.	O60	2.316	17.	O21	753	17.	N92	200	17.	N92	200	
18.	D27	3.080	18.	O26	2.172	18.	O60	718	18.	O20	193	18.	O20	193	
19.	O36	2.871	19.	D27	2.059	19.	O69	647	19.	O99	185	19.	O99	185	
20.	O26	2.793	20.	P07	1.787	20.	O32	584	20.	O65	169	20.	O65	169	

*) inkl. Stillen- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsstellen Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsantike * in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Geburtshilfe

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		91.466	Patienten insgesamt		62.443	Patienten insgesamt		24.457
1.	Z38 Lebendgeborene nach dem Geburtsort	73120	1.	Z38 Lebendgeborene nach dem Geburtsort	51085	1.	Z38 Lebendgeborene nach dem Geburtsort	17469
2.	O70 Dammiß unter der Geburt	2196	2.	O70 Dammiß unter der Geburt	1392	2.	O70 Dammiß unter der Geburt	814
3.	O68 Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch fetalen Distress (fetal distress) (fetaler Gefahrenzustand)	1816	3.	O68 Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch fetalen Distress (fetal distress) (fetaler Gefahrenzustand)	1119	3.	O80 Spontangeburt eines Einlings	754
4.	O80 Spontangeburt eines Einlings	1422	4.	O34 Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermutterter Anomalie der Beckenorgane	988	4.	O88 Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch fetalen Distress (fetal distress) (fetaler Gefahrenzustand)	697
5.	O42 Vorzeitiger Blasenprung	1261	5.	O42 Vorzeitiger Blasenprung	907	5.	P08 Schwangerschaftsdauer und hohem Geburtsgewicht	482
6.	O34 Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermutterter Anomalie der Beckenorgane	1246	6.	O80 Spontangeburt eines Einlings	688	6.	O71 Sonstige Verletzungen unter der Geburt	412
7.	O71 Sonstige Verletzungen unter der Geburt	925	7.	O42 Vorzeitiger Blasenprung	513	7.	O42 Vorzeitiger Blasenprung	354
8.	P08 Schwangerschaftsdauer und hohem Geburtsgewicht	705	8.	O80 Vorzeitige Wehen und Entbindung	491	8.	O62 Abnorme Wehentätigkeit	310
9.	O60 Vorzeitige Wehen und Entbindung	637	9.	O48 Übertragene Schwangerschaft	323	9.	O82 Geburt eines Einlings d. Schrittembindung (Secio caesarea)	281
10.	O62 Abnorme Wehentätigkeit	588	10.	O36 Betreuung der Mutter wegen sonstiger festgestellter oder vermutterter Komplikationen beim Fetus	311	10.	O34 Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermutterter Anomalie der Beckenorgane	278
11.	O64 Geburthindernis durch Lage-, Haltungs- und Einstellungsanomalien des Fetus	538	11.	O89 Sonstige Krankheiten der Mutter, die anderenorts klassifizierbar sind, die jedoch komplizieren	296	11.	P05 Intrauterine Mangelentwicklung und fetale Mangernalnung	272
12.	O82 Geburt eines Einlings d. Schrittembindung (Secio caesarea)	524	12.	O64 Sonstige Krankheiten der Mutter, die anderenorts klassifizierbar sind, die jedoch komplizieren	284	12.	O64 Einstellungsanomalien des Fetus	254
13.	O89 Sonstige Krankheiten der Mutter, die anderenorts klassifizierbar sind, die jedoch komplizieren	469	13.	O62 Abnorme Wehentätigkeit	278	13.	O89 Sonstige Krankheiten der Mutter, die anderenorts klassifizierbar sind, die jedoch komplizieren	173
14.	O36 Betreuung der Mutter wegen sonstiger festgestellter oder vermutterter Komplikationen beim Fetus	364	14.	O82 Geburt eines Einlings d. Schrittembindung (Secio caesarea)	243	14.	O60 Vorzeitige Wehen und Entbindung	146
15.	O48 Übertragene Schwangerschaft	363	15.	P08 Störungen im Zusammenhang mit langer Schwangerschaftsdauer und hohem Geburtsgewicht	223	15.	O69 Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurkomplikationen	144
16.	P05 Intrauterine Mangelentwicklung und fetale Mangernalnung	341	16.	O32 Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermutterter Lage- und Einstellungsanomalie des Fetus	214	16.	P96 Sonstige Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	114
17.	O14 Präeklampsie	245	17.	O14 Präeklampsie	198	17.	P07 Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	112
18.	O47 Frustrane Kontraktionen (Unnutz Wehen)	245	18.	R89 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus anderen Körperorganen,	192	18.	O21 Übermäßiges Erbrechen während der Schwangerschaft	95
19.	O69 Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurkomplikationen	241	19.	O63 Protrahierte Geburt	172	19.	O47 Frustrane Kontraktionen (Unnutz Wehen)	78
20.	O32 Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermutterter Lage- und Einstellungsanomalie des Fetus	220	20.	O47 Frustrane Kontraktionen (Unnutz Wehen)	167	20.	P21 Asphyxie unter der Geburt	72

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

²⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Einbelegungsstatistik - Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

Krankenhäuser insgesamt				öffentlicher Träger				freigeheimnütziger Träger				privater Träger			
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	
Patienten insgesamt															
66.194 Patienten insgesamt															
1.	J34	10.134	1.	J34	6.600	1.	J34	2.651	1.	J34	2.651	1.	J34	883	
	Sonstige Krankh. der Nase und der Nasennebenhöhlen			Sonstige Krankh. der Nase und der Nasennebenhöhlen			Sonstige Krankh. der Nase und der Nasennebenhöhlen			Sonstige Krankh. der Nase und der Nasennebenhöhlen			Sonstige Krankh. der Nase und der Nasennebenhöhlen		
2.	J35	7.313	2.	J35	4.980	2.	J35	2.009	2.	J35	2.009	2.	J35	344	
	Chronische Krankh. Der Gaumenmandeln und der Rachenmandeln			Chronische Krankh. Der Gaumenmandeln und der Rachenmandeln			Chronische Krankh. Der Gaumenmandeln und der Rachenmandeln			Chronische Krankh. Der Gaumenmandeln und der Rachenmandeln			Chronische Krankh. Der Gaumenmandeln und der Rachenmandeln		
3.	J32	5.725	3.	J32	3.887	3.	J32	3.887	3.	J32	1.518	3.	J32	320	
	Chronische Sinusitis			Chronische Sinusitis			Chronische Sinusitis			Chronische Sinusitis			Chronische Sinusitis		
4.	H91	3.239	4.	H91	3.027	4.	J36	475	4.	H66	475	4.	H66	42	
	Sonstiger Hörverlust			Sonstiger Hörverlust			Perforationsabszß			Perforationsabszß			Perforationsabszß		
5.	G47	2.109	5.	G47	2.029	5.	J38	435	5.	M95	435	5.	M95	41	
	Schlafstörungen			Schlafstörungen			Krankheiten der Stimmlippen und des Kehlkopfes, anderenorts nicht klassifiziert			Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes			Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes		
6.	J38	2.096	6.	J38	1.656	6.	R04	365	6.	T81	365	6.	T81	22	
	Krankheiten der Stimmlippen und des Kehlkopfes, anderenorts nicht klassifiziert			Krankheiten der Stimmlippen und des Kehlkopfes, anderenorts nicht klassifiziert			Blutung aus den Atemwegen			Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert			Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert		
7.	J36	1.843	7.	J36	1.356	7.	S02	334	7.	H71	334	7.	H71	14	
	Perforationsabszß			Perforationsabszß			Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen			Cholesteatom des Mittelohres			Cholesteatom des Mittelohres		
8.	R04	1.478	8.	C32	1.162	8.	H71	318	8.	H80	318	8.	H80	14	
	Blutung aus den Atemwegen			Bösartige Neubildung des Larynx			Cholesteatom des Mittelohres			Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses			Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses		
9.	C32	1.427	9.	R04	1.102	9.	H66	265	9.	Q18	265	9.	Q18	13	
	Bösartige Neubildung der großen Speicheldrüsen			Blutung aus den Atemwegen			Blutung aus den Atemwegen			Blutung aus den Atemwegen			Blutung aus den Atemwegen		
10.	D11	1.196	10.	H81	983	10.	C32	260	10.	D14	260	10.	D14	12	
	Störungen der Vestibulärfunktion			Störungen der Vestibulärfunktion			Bösartige Neubildung des Larynx			Bösartige Neubildung des Larynx			Bösartige Neubildung des Larynx		
11.	H81	1.176	11.	D11	956	11.	J03	230	11.	J36	230	11.	J36	12	
	Blutung aus den Atemwegen			Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen			Akute Tonsillitis			Perforationsabszß			Perforationsabszß		
12.	H66	1.097	12.	J03	813	12.	D11	229	12.	D11	229	12.	D11	11	
	Blutung aus den Atemwegen			Akute Tonsillitis			Blutung aus den Atemwegen			Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen			Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen		
13.	H71	1.070	13.	H66	790	13.	H81	211	13.	R04	211	13.	R04	11	
	Cholesteatom des Mittelohres			Blutung aus den Atemwegen			Blutung aus den Atemwegen			Blutung aus den Atemwegen			Blutung aus den Atemwegen		
14.	J03	1.044	14.	K11	780	14.	K11	201	14.	S02	201	14.	S02	8	
	Akute Tonsillitis			Krankheiten der Speicheldrüsen			Krankheiten der Speicheldrüsen			Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen			Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen		
15.	M95	987	15.	H80	762	15.	M95	201	15.	C32	201	15.	C32	5	
	Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes			Hörverlust durch Schalleitungs- oder Schallempfindungsstörung			Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes			Bösartige Neubildung des Larynx			Bösartige Neubildung des Larynx		
16.	K11	986	16.	M95	745	16.	H81	191	16.	G47	191	16.	G47	5	
	Krankheiten der Speicheldrüsen			Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes			Störungen der Vestibulärfunktion			Schlafstörungen			Schlafstörungen		
17.	T81	881	17.	H71	738	17.	T81	184	17.	J38	184	17.	J38	5	
	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert			Cholesteatom des Mittelohres			Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert			Krankheiten der Stimmlippen und des Kehlkopfes, anderenorts nicht klassifiziert			Krankheiten der Stimmlippen und des Kehlkopfes, anderenorts nicht klassifiziert		
18.	H80	843	18.	T81	675	18.	H65	183	18.	K11	183	18.	K11	5	
	Schallempfindungsstörung			Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert			Nichteitrige Otitis media			Krankheiten der Speicheldrüsen			Krankheiten der Speicheldrüsen		
19.	S02	842	19.	C44	670	19.	H74	160	19.	C44	160	19.	C44	4	
	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen			Sonstige bösartige Neubildungen der Haut			Warzenfortsatz			Sonstige bösartige Neubildungen der Haut			Sonstige bösartige Neubildungen der Haut		
20.	C44	813	20.	C10	654	20.	H81	141	20.	H60	141	20.	H60	4	
	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut			Bösartige Neubildung des Oropharynx			Sonstige Krankheiten des äußeren Ohres			Otitis externa			Otitis externa		

^{*)} Inkl. Stünden- und Sterbefälle.

¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungszeitraum: Erhebungszeitraum: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018
Fachabteilung¹⁾: Augenheilkunde

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger				
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		39.891	Patienten insgesamt		29.937	Patienten insgesamt		9.120
1. H40	Glaukom	9441	1. H40	Glaukom	7.039	1. H25	Cataracta senilis	2.178
2. H25	Cataracta senilis	6.131	2. H25	Cataracta senilis	4.484	2. H40	Glaukom	1.377
3. H33	Netzhautablösung und Netzhautris	5.220	3. H33	Netzhautablösung und Netzhautris	4.151	3. H35	Sonstige Affektionen der Netzhaut	1.046
4. H35	Sonstige Affektionen der Netzhaut	3.621	4. H35	Sonstige Affektionen der Netzhaut	2.551	4. H34	Netzhautablösung und Netzhautris	1.003
5. H02	Sonstige Affektionen des Augapfels	1.613	5. H02	Sonstige Kataraktformen	1.036	5. H33	Netzhautablösung und Netzhautris	572
6. H26	Sonstige Kataraktformen	1.339	6. H26	Sonstige Kataraktformen	1.028	6. H11	Sonstige Affektionen der Konjunktiva	287
7. H16	Keratitis	1.060	7. H16	Keratitis	864	7. H47	Sonstige Affektionen des N. opticus (l., Hirnerv) und der Sehbahn	235
8. H18	Sonstige Affektionen der Hornhaut	971	8. H18	Sonstige Affektionen der Hornhaut	829	8. H26	Sonstige Affektionen des Augapfels	220
9. C44	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	827	9. C44	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	619	9. H02	Sonstige Affektionen des Augapfels	207
10. H43	Affektionen des Glaskörpers	724	10. H50	Sonstiger Strabismus	577	10. H16	Keratitis	190
11. H27	Sonstige Affektionen der Linse	707	11. H43	Affektionen des Glaskörpers	526	11. S05	Verletzung des Auges und der Orbita	190
12. H50	Sonstiger Strabismus	697	12. S05	Verletzung des Auges und der Orbita	475	12. H20	Iridozyklitis	184
13. H11	Sonstige Affektionen der Konjunktiva	639	13. H11	Sonstige Affektionen der Konjunktiva	473	13. H43	Affektionen des Glaskörpers	145
14. H34	Netzhautablösung und Netzhautris	631	14. H27	Sonstige Affektionen der Linse	466	14. H27	Sonstige Affektionen der Linse	140
15. S05	Verletzung des Auges und der Orbita	529	15. H44	Affektionen des Augapfels	407	15. S01	Offene Wunde des Kopfes	125
16. H44	Affektionen des Augapfels	506	16. T85	Komplikationen durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate	381	16. B00	Infektionen durch Herpesviren (Herpes simplex)	116
17. H04	Affektionen des Tränenapparates	482	17. H34	Netzhautablösung und Netzhautris	345	17. T26	Verrennung oder Verätzung, begrenzt auf das Auge und seine Anhangsgebilde	96
18. T85	Komplikationen durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate	456	18. H04	Affektionen des Tränenapparates	289	18. E11	Diabetes mellitus Typ2	72
19. H47	Sonstige Affektionen des N. opticus (l., Hirnerv) und der Sehbahn	434	19. H47	Sonstige Affektionen des N. opticus (l., Hirnerv) und der Sehbahn	298	19. H50	Sonstiger Strabismus	60
20. T86	Verletzungen und Auslösung von transplantierten Organen und Geweben	293	20. T86	Verletzungen und Auslösung von transplantierten Organen und Geweben	277	20. H00	Hordeolum und Chalazion	59

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle
 1) Hauptfachabteilung nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsstelle Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanklässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018
 Fachabteilung¹⁾: Neurologie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		106.044	Patienten insgesamt		66.628	Patienten insgesamt		19.257
1.	I.63 Hirninfarkt	23.687	1.	I.63 Hirninfarkt	16.579	1.	I.63 Hirninfarkt	3.804
2.	G.40 Epilepsie	10.548	2.	Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome	6.390	2.	G.40 Epilepsie	3.116
3.	G.45 Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome	8.549	3.	G.40 Epilepsie	6.193	3.	G.45 Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome	1.362
4.	G.35 Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	5.545	4.	H.81 Störungen der Vestibularfunktion	2.403	4.	H.81 Störungen der Vestibularfunktion	618
5.	G.20 Primäres Parkinson-Syndrom	3.642	5.	G.35 Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	2.157	5.	G.35 Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	608
6.	H.81 Störungen der Vestibularfunktion	3.402	6.	I.61 Intrazerebrale Blutung	1.560	6.	M.54 Rückenschmerzen	565
7.	I.61 Intrazerebrale Blutung	2.604	7.	R.20 Sensibilitätsstörungen der Haut	1.383	7.	G.20 Primäres Parkinson-Syndrom	490
8.	R.20 Sensibilitätsstörungen der Haut	1.996	8.	G.20 Primäres Parkinson-Syndrom	1.281	8.	I.61 Intrazerebrale Blutung	460
9.	G.43 Migräne	1.905	9.	G.43 Migräne	1.267	9.	G.43 Migräne	421
10.	R.42 Schwindel und Taumel	1.369	10.	R.20 Sensibilitätsstörungen der Haut	980	10.	R.20 Sensibilitätsstörungen der Haut	377
11.	G.61 Polyneuritis	1.276	11.	G.61 Polyneuritis	882	11.	G.62 Sonstige Polyneuropathien	336
12.	R.51 Sonstige Bandscheibenschäden	1.170	12.	R.51 Sonstige Bandscheibenschäden	793	12.	Intrakranielle Verletzung	275
13.	G.62 Sonstige Polyneuropathien	1.184	13.	R.51 Sonstige Bandscheibenschäden	794	13.	G.61 Polyneuritis	275
14.	M.54 Rückenschmerzen	1.177	14.	M.48 Sonstige Spindlyopathien	691	14.	G.70 Kopfschmerz	231
15.	S.06 Intrakranielle Verletzung	1.128	15.	G.44 Sonstige Kopfschmerzsyndrome	684	15.	G.53 Sonstige Krankheiten des Gehirns	227
16.	R.51 Kopfschmerz	1.119	16.	C.71 Bösartige Neubildung des Gehirns	676	16.	R.26 Störungen des Ganges und der Mobilität	213
17.	G.93 Sonstige Krankheiten des Gehirns	1.062	17.	G.51 Krankheiten des N. facialis (VII. Hirnnerv)	641	17.	M.51 Sonstige Bandscheibenschäden	211
18.	G.41 Status epilepticus	1.020	18.	M.51 Sonstige Bandscheibenschäden	634	18.	R.55 Synkope und Kollaps	173
19.	G.44 Sonstige Kopfschmerzsyndrome	1.002	19.	G.47 Schläfsstörungen	608	19.	G.51 Krankheiten des N. facialis (VII. Hirnnerv)	172
20.	M.48 Sonstige Spindlyopathien	953	20.	G.04 Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	590	20.	F.45 Somatoforme Störungen	166
Patienten insgesamt		20.159	Patienten insgesamt		20.159	Patienten insgesamt		20.159
1.	I.63 Hirninfarkt	3.304	1.	I.63 Hirninfarkt	3.304	1.	I.63 Hirninfarkt	3.304
2.	G.35 Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	2.780	2.	G.35 Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	2.780	2.	G.35 Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	2.780
3.	G.20 Primäres Parkinson-Syndrom	1.871	3.	G.20 Primäres Parkinson-Syndrom	1.871	3.	G.20 Primäres Parkinson-Syndrom	1.871
4.	G.40 Epilepsie	1.239	4.	G.40 Epilepsie	1.239	4.	G.40 Epilepsie	1.239
5.	G.45 Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome	797	5.	G.45 Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome	797	5.	G.45 Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome	797
6.	I.61 Intrazerebrale Blutung	564	6.	I.61 Intrazerebrale Blutung	564	6.	I.61 Intrazerebrale Blutung	564
7.	G.12 Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	498	7.	G.12 Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	498	7.	G.12 Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	498
8.	H.81 Störungen der Vestibularfunktion	381	8.	H.81 Störungen der Vestibularfunktion	381	8.	H.81 Störungen der Vestibularfunktion	381
9.	M.51 Sonstige Bandscheibenschäden	365	9.	M.51 Sonstige Bandscheibenschäden	365	9.	M.51 Sonstige Bandscheibenschäden	365
10.	G.62 Sonstige Polyneuropathien	350	10.	G.62 Sonstige Polyneuropathien	350	10.	G.62 Sonstige Polyneuropathien	350
11.	S.06 Intrakranielle Verletzung	348	11.	S.06 Intrakranielle Verletzung	348	11.	S.06 Intrakranielle Verletzung	348
12.	G.93 Sonstige Krankheiten des Gehirns	293	12.	G.93 Sonstige Krankheiten des Gehirns	293	12.	G.93 Sonstige Krankheiten des Gehirns	293
13.	G.61 Polyneuritis	236	13.	G.61 Polyneuritis	236	13.	G.61 Polyneuritis	236
14.	G.70 Kopfschmerz	236	14.	G.70 Kopfschmerz	236	14.	G.70 Kopfschmerz	236
15.	R.20 Sensibilitätsstörungen der Haut	217	15.	R.20 Sensibilitätsstörungen der Haut	217	15.	R.20 Sensibilitätsstörungen der Haut	217
16.	G.43 Migräne	187	16.	G.43 Migräne	187	16.	G.43 Migräne	187
17.	G.04 Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	188	17.	G.04 Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	188	17.	G.04 Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	188
18.	G.23 assymetrischer Hemiparesen	172	18.	G.23 assymetrischer Hemiparesen	172	18.	G.23 assymetrischer Hemiparesen	172
19.	G.44 Sonstige Kopfschmerzsyndrome	166	19.	G.44 Sonstige Kopfschmerzsyndrome	166	19.	G.44 Sonstige Kopfschmerzsyndrome	166
20.	M.48 Sonstige Spindlyopathien	156	20.	M.48 Sonstige Spindlyopathien	156	20.	M.48 Sonstige Spindlyopathien	156

*) inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer.
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Allgemeine Psychiatrie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
84.658 Patienten insgesamt								9.914
1.	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	17.751	1.	F33 Rezidivierende depressive Störung	15.160	1.	F33 Rezidivierende depressive Störung	2.874
2.	F33 Rezidivierende depressive Störung	12.688	2.	F20 Schizophrenie	8.193	2.	F32 Depressive Episode	1.603
3.	F20 Schizophrenie	10.191	3.	F33 Rezidivierende depressive Störung	7.675	3.	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1.078
4.	F32 Depressive Episode	7.618	4.	F32 Depressive Episode	4.732	4.	F20 Schizophrenie	684
5.	F43 Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	4.753	5.	F43 Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	3.711	5.	F43 Anpassungsstörungen	591
6.	F25 Schizoaffektive Störungen	4.248	6.	F25 Schizoaffektive Störungen	3.267	6.	F25 Schizoaffektive Störungen	449
7.	F05 Deltir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt	3.090	7.	F05 Deltir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt	2.521	7.	F31 Bipolare affektive Störung	321
8.	F31 Bipolare affektive Störung	2.756	8.	F31 Bipolare affektive Störung	2.125	8.	F06 Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit	315
9.	F60 Spezifische Persönlichkeitsstörungen	2.516	9.	F60 Spezifische Persönlichkeitsstörungen	1.942	9.	F05 Deltir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt	228
10.	F11 Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode	2.116	10.	F11 Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode	1.861	10.	F41 Andere Angststörungen	214
11.	G30 Alzheimer-Krankheit	2.021	11.	F12 Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide	1.779	11.	F06 Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit	180
12.	F12 Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide	2.018	12.	G30 Alzheimer-Krankheit	1.764	12.	F11 Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode	153
13.	F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen	1.762	13.	F06 Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit	1.168	13.	F12 Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide	120
14.	F06 Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit	1.731	14.	F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen	1.126	14.	G30 Alzheimer-Krankheit	115
15.	F23 Akute vorübergehende psychotische Störungen	1.245	15.	F23 Akute vorübergehende psychotische Störungen	1.031	15.	F45 Somatoforme Störungen	109
16.	F13 Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika	857	16.	F13 Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika	756	16.	F23 Akute vorübergehende psychotische Störungen	102
17.	F41 Andere Angststörungen	807	17.	F41 Andere Angststörungen	509	17.	F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch anderer psychotroper Substanzen	101
18.	F07 Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns	796	18.	F01 Vaskuläre Demenz	500	18.	F61 Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen	74
19.	F01 Vaskuläre Demenz	541	19.	F15 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein	479	19.	F07 Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns	67
20.	F15 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein	540	20.	F07 Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns	394	20.	F42 Zwangsstörung	57
10.434 Patienten insgesamt								10.434
64.310 Patienten insgesamt								64.310
10.434 Patienten insgesamt								10.434
9.914 Patienten insgesamt								9.914

* Inkl. Stunden- und Sterbefälle

¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer Datenquelle: Krankheitsausstattungsstatistik - Einbezugsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Kinder- und Jugendpsychiatrie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger				
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt								1.348
1.	F32	1.717	1.	F32	183	1.	F32	270
2.	F43	1.047	2.	F43	164	2.	F43	243
3.	F90	669	3.	F43	121	3.	F43	219
4.	F92	502	4.	F84	96	4.	F90	112
5.	F93	404	5.	F92	80	5.	F92	108
6.	F91	367	6.	F91	60	6.	F50	69
7.	F50	292	7.	F94	45	7.	F91	55
8.	F84	222	8.	F63	20	8.	F40	49
9.	F60	220	9.	F93	19	9.	F94	35
10.	F12	202	10.	F41	16	10.	F33	29
11.	F94	164	11.	F50	16	11.	F60	24
12.	F40	158	12.	F20	14	12.	F84	23
13.	F41	123	13.	F33	12	13.	F41	22
14.	F33	118	14.	F23	11	14.	F42	13
15.	F42	95	15.	F40	11	15.	F45	10
16.	F20	77	16.	F42	8	16.	F19	9
17.	F19	74	17.	F70	7	17.	F88	9
18.	F10	58	18.	F07	6	18.	F61	8
19.	F23	53	19.	F44	6	19.	F10	7
20.	F45	50	20.	F71	6	20.	F20	6
Patienten insgesamt								941
1.	F32	1.264	1.	F32	183	1.	F32	270
2.	F43	664	2.	F43	164	2.	F43	243
3.	F90	436	3.	F90	121	3.	F43	219
4.	F92	314	4.	F84	96	4.	F90	112
5.	F91	252	5.	F92	80	5.	F92	108
6.	F50	207	6.	F91	60	6.	F50	69
7.	F12	199	7.	F94	45	7.	F91	55
8.	F60	191	8.	F63	20	8.	F40	49
9.	F93	142	9.	F93	19	9.	F94	35
10.	F84	103	10.	F41	16	10.	F33	29
11.	F40	98	11.	F50	16	11.	F60	24
12.	F41	85	12.	F20	14	12.	F84	23
13.	F94	84	13.	F33	12	13.	F41	22
14.	F33	77	14.	F23	11	14.	F42	13
15.	F42	74	15.	F40	11	15.	F45	10
16.	F19	60	16.	F42	8	16.	F19	9
17.	F20	57	17.	F70	7	17.	F88	9
18.	F10	48	18.	F07	6	18.	F61	8
19.	F23	37	19.	F44	6	19.	F10	7
20.	F45	37	20.	F71	6	20.	F20	6

*) Inkl. Stünden- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer.
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Psychosomatik / Psychotherapie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlichlicher Träger				freigemeinnütziger Träger				privater Träger							
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten			
Patienten insgesamt		12.229	Patienten insgesamt				5.873	Patienten insgesamt				1.368	Patienten insgesamt				4.988
1.	F33	5166	1.	F33	2345	1.	F33	564	1.	F33	257	1.	F33	2.257			
2.	F32	2703	2.	F32	1.113	2.	F32	251	2.	F32	1.339	2.	F32	1.339			
3.	F45	939	3.	F45	549	3.	F45	129	3.	F43	321	3.	F43	321			
4.	F43	822	4.	F43	428	4.	F50	117	4.	F45	261	4.	F45	261			
5.	F41	525	5.	F50	304	5.	F43	73	5.	F41	173	5.	F41	173			
6.	F50	506	6.	F41	297	6.	F41	55	6.	F10	101	6.	F10	101			
7.	F60	415	7.	F60	282	7.	F40	41	7.	F60	92	7.	F60	92			
8.	F40	261	8.	F40	147	8.	F60	41	8.	F50	85	8.	F50	85			
9.	F31	154	9.	F42	73	9.	F61	41	9.	F31	75	9.	F31	75			
10.	F61	150	10.	F61	73	10.	F31	13	10.	F40	73	10.	F40	73			
11.	F42	118	11.	F44	72	11.	F42	13	11.	F61	36	11.	F61	36			
12.	F10	105	12.	F31	66	12.	F44	13	12.	F42	32	12.	F42	32			
13.	F44	101	13.	F25	30	13.	F51	5	13.	F25	21	13.	F25	21			
14.	F25	51	14.	F06	18	14.	F62	3	14.	F44	16	14.	F44	16			
15.	F20	32	15.	F20	16	15.	F10	1	15.	F20	15	15.	F20	15			
16.	F06	18	16.	F23	8	16.	F20	1	16.	F90	10	16.	F90	10			
17.	F51	14	17.	F63	6	17.	F22	1	17.	F13	9	17.	F13	9			
18.	F63	14	18.	F22	5	18.	F48	1	18.	F63	8	18.	F63	8			
19.	F90	12	19.	F51	4	19.	F98	1	19.	F14	5	19.	F14	5			
20.	F13	10	20.	F62	4	20.	G30	1	20.	F51	5	20.	F51	5			

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsansätze* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018
Fachabteilung¹⁾: Nuklearmedizin

Krankenhäuser insgesamt				öffentlichlicher Träger				freiheimnütziger Träger				privater Träger			
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	
3.798 Patienten insgesamt				3.057 Patienten insgesamt				678 Patienten insgesamt				63 Patienten insgesamt			
1.	E05	1524	1.	E05	1043	1.	E05	433	1.	E05	48	1.	E05	48	
2.	C73	950	2.	C73	795	2.	C73	150	2.	E04	6	2.	E04	6	
3.	C61	275	3.	C61	275	3.	E04	46	3.	C73	5	3.	C73	5	
4.	E04	252	4.	E04	200	4.	Z08	34	4.	E89	2	4.	E89	2	
5.	Z08	164	5.	Z08	128	5.	M65	9	5.	Z08	2	5.	Z08	2	
6.	D34	102	6.	D34	102	6.	M06	4	6.	-	-	6.	-	-	
7.	C22	98	7.	C22	97	7.	C22	1	7.	-	-	7.	-	-	
8.	C80	71	8.	C80	71	8.	E10	1	8.	-	-	8.	-	-	
9.	C25	70	9.	C25	70	9.	-	-	9.	-	-	9.	-	-	
10.	C75	65	10.	C75	65	10.	-	-	10.	-	-	10.	-	-	
11.	C17	64	11.	C17	64	11.	-	-	11.	-	-	11.	-	-	
12.	C78	61	12.	C78	61	12.	-	-	12.	-	-	12.	-	-	
13.	C34	18	13.	C34	18	13.	-	-	13.	-	-	13.	-	-	
14.	E06	18	14.	E06	18	14.	-	-	14.	-	-	14.	-	-	
15.	C18	16	15.	C18	16	15.	-	-	15.	-	-	15.	-	-	
16.	M65	9	16.	M65	7	16.	-	-	16.	-	-	16.	-	-	
17.	C74	7	17.	C79	6	17.	-	-	17.	-	-	17.	-	-	
18.	C79	6	18.	C70	5	18.	-	-	18.	-	-	18.	-	-	
19.	C70	5	19.	C31	3	19.	-	-	19.	-	-	19.	-	-	
20.	M06	4	20.	C76	3	20.	-	-	20.	-	-	20.	-	-	

* Inkl. Stunden- und Sterbefälle.
¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilingliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausausschuss - Erhebungsleit Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsantike in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Strahlentherapie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
12.566 Patienten insgesamt								
1.	C79	1.608	1.	C79	1.424	1.	C34	307
		Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen				Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge		1.574 Patienten insgesamt
2.	C34	1.308	2.	C34	1.001	2.	C79	184
		Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge				Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen		2.
3.	C15	714	3.	C15	587	3.	C20	134
		Bösartige Neubildung des Ösophagus				Bösartige Neubildung des Rektums		3.
4.	C20	536	4.	C15	433	4.	C15	116
		Bösartige Neubildung des Kehlkopfes				Bösartige Neubildung des Ösophagus		4.
5.	C21	531	5.	C11	420	5.	C21	116
		Bösartige Neubildung des Gehirns				Bösartige Neubildung des Gehirns		5.
6.	C71	501	6.	C53	419	6.	C09	59
		Bösartige Neubildung des Oropharynx				Bösartige Neubildung der Tonsille		6.
7.	C10	473	7.	C20	404	7.	C32	59
		Bösartige Neubildung des Oropharynx				Bösartige Neubildung des Larynx		7.
8.	C32	446	8.	C32	387	8.	C01	53
		Bösartige Neubildung des Larynx				Bösartige Neubildung der Prostata		8.
9.	C61	420	9.	C61	367	9.	C10	48
		Bösartige Neubildung der Prostata				Bösartige Neubildung des Oropharynx		9.
10.	I67	363	10.	I67	363	10.	C16	39
		Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten				Bösartige Neubildung des Magens		10.
11.	C21	323	11.	I65	304	11.	C21	36
		Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals				Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt		11.
12.	I65	304	12.	C21	287	12.	C13	33
		Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt				Bösartige Neubildung des Hypopharynx		12.
13.	I72	267	13.	I72	267	13.	C01	31
		Sonstiges Aneurysma und sonstige Dissektion				Bösartige Neubildung des Zungengrundes		13.
14.	C13	251	14.	C13	218	14.	C11	29
		Bösartige Neubildung des Hypopharynx				Bösartige Neubildung des Nasopharynx		14.
15.	C09	183	15.	I63	176	15.	C02	25
		Bösartige Neubildung der Tonsille				Hirninfarkt		15.
16.	I63	177	16.	C73	148	16.	C54	23
		Hirninfarkt				Bösartige Neubildung der Schilddrüse		16.
17.	C01	172	17.	C80	147	17.	C50	20
		Bösartige Neubildung des Zungengrundes				Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation		17.
18.	C02	167	18.	C02	142	18.	C18	17
		Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bestimmter Teile der Zunge				Bösartige Neubildung des Kolons		18.
19.	C80	163	19.	C78	142	19.	C44	16
		Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation				Sekundäre bösartige Neubildungen der Haut		19.
20.	C78	156	20.	C01	141	20.	C80	16
		Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane				Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation		20.

^{*)} Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungszeitpunkt Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungskategorie* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Dermatologie

Krankenhäuser insgesamt			öffentlicher Träger			freigemeinnütziger Träger			privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten									
Patienten insgesamt		28.604	Patienten insgesamt		28.175	Patienten insgesamt		-	Patienten insgesamt		429
1.	C44	7.585	1.	C44	7.417	1.	-	-	1.	C44	168
2.	C43	2.508	2.	C43	2.480	2.	-	-	2.	C43	28
3.	Z01	1.565	3.	Z01	1.560	3.	-	-	3.	L30	23
4.	L40	1.460	4.	L40	1.438	4.	-	-	4.	L40	22
5.	A46	1.189	5.	A46	1.177	5.	-	-	5.	A46	12
6.	Z02	1.127	6.	Z02	1.120	6.	-	-	6.	C43	12
7.	L30	1.025	7.	L30	1.021	7.	-	-	7.	L04	11
8.	Z51	1.025	8.	L30	1.017	8.	-	-	8.	L97	9
9.	L20	784	9.	L20	782	9.	-	-	9.	L50	8
10.	I83	781	10.	I83	779	10.	-	-	10.	B02	7
11.	B86	775	11.	B86	771	11.	-	-	11.	D03	7
12.	L12	455	12.	L12	450	12.	-	-	12.	C49	6
13.	L73	416	13.	L73	412	13.	-	-	13.	D22	5
14.	I87	374	14.	I87	371	14.	-	-	14.	L12	5
15.	D04	352	15.	D04	340	15.	-	-	15.	Z01	5
16.	C64	319	16.	C64	316	16.	-	-	16.	B86	4
17.	D03	301	17.	D03	294	17.	-	-	17.	L27	4
18.	L97	280	18.	L97	271	18.	-	-	18.	L28	4
19.	L86	272	19.	L86	268	19.	-	-	19.	L31	4
20.	L50	258	20.	L50	248	20.	-	-	20.	L73	4

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle
 1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungszeitpunkt Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie

Krankenhäuser insgesamt				öffentlichlicher Träger				freigeheimnütziger Träger				privater Träger			
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Patienten insgesamt	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Patienten insgesamt	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Patienten insgesamt	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	
12.087 Patienten insgesamt															
1.	S02	1.906	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	1.	S02	1.574	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	1.	S02	291	Dentofaziale Anomalien (einschließlich fehlerhafter Okklusion)	1.	K07	229	
2.	K08	1.239	Stomatitis und verwandte Krankheiten	2.	K08	1.095	Stomatitis und verwandte Krankheiten	2.	K12	139	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	2.	S02	41	
3.	K08	1.238	Zahnhalteapparates	3.	K07	918	Stomatitis und verwandte Krankheiten	3.	K08	133	Sonstige Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	3.	K08	10	
4.	K12	1.024	Dentofaziale Anomalien (einschließlich fehlerhafter Okklusion)	4.	K12	882	Dentofaziale Anomalien (einschließlich fehlerhafter Okklusion)	4.	K10	117	Sonstige Krankheiten der Kiefer	4.	K10	9	
5.	K10	975	Sonstige Krankheiten der Kiefer	5.	K10	858	Sonstige Krankheiten der Kiefer	5.	C44	108	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	5.	C44	8	
6.	K04	916	Krankheiten der Pulpa und des periapikalen Gewebes	6.	K04	796	Krankheiten der Pulpa und des periapikalen Gewebes	6.	K07	92	Adipositas	6.	E66	4	
7.	C44	615	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	7.	C44	522	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	7.	S06	89	Sonstige Affektionen des Augenlides	7.	H02	4	
8.	T81	376	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	8.	T81	342	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	8.	C44	85	Sonstige bösartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	8.	D21	3	
9.	C03	232	Bösartige Neubildung des Zahnfleisches	9.	C04	203	Bösartige Neubildung des Mundbodens	9.	C77	44	Krankheiten der Pulpa und des periapikalen Gewebes	9.	K04	3	
10.	C04	232	Bösartige Neubildung des Mundbodens	10.	C03	200	Bösartige Neubildung des Zahnfleisches	10.	S01	42	Sonstige Affektionen des Auges	10.	K12	3	
11.	C02	216	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bestimmter Teile der Zunge	11.	C02	177	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bestimmter Teile der Zunge	11.	C02	39	Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	11.	C80	2	
12.	S06	196	Intrakranielle Verletzung	12.	Q37	138	Gaumenspalte mit Lippenspalte	12.	T81	33	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	12.	K02	2	
13.	S01	165	Offene Wunde des Kopfes	13.	S01	121	Offene Wunde des Kopfes	13.	C03	32	Zahnkaries	13.	K09	2	
14.	Q37	161	Gaumenspalte mit Lippenspalte	14.	C06	118	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bestimmter Teile des Mundes	14.	C04	29	Zysten der Mundregion, anderenorts nicht klassifiziert	14.	L57	2	
15.	K09	141	Zysten der Mundregion, anderenorts nicht klassifiziert	15.	K09	114	Zysten der Mundregion, anderenorts nicht klassifiziert	15.	K09	25	Häuserkrankungen durch chronische Exposition gegenüber nichtionisierender Strahlung	15.	M24	2	
16.	C06	127	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bestimmter Teile des Mundes	16.	K11	113	Krankheiten der Speicheldrüsen	16.	Q37	21	Sonstige näher bezeichnete Gelenksverletzungen	16.	Q37	2	
17.	K11	125	Krankheiten der Speicheldrüsen	17.	K02	105	Zahnkaries	17.	J32	18	Gaumenspalte mit Lippenspalte	17.	S01	2	
18.	K02	116	Zahnkaries	18.	S06	105	Intrakranielle Verletzung	18.	Q67	18	Offene Wunde des Kopfes	18.	S06	2	
19.	D16	113	Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels	19.	D16	103	Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels	19.	Q28	17	Intrakranielle Verletzung	19.	C66	1	
20.	J32	88	Chronische Sinusitis	20.	J32	70	Chronische Sinusitis	20.	M84	16	Veränderungen der Knochenkontinuität	20.	E51	1	

^{*)} Inkl. Stünden- und Sterbefälle.

¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018
Fachabteilung¹⁾: Intensivmedizin

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt								643
1.	I21	989	1.	F10	638	1.	I21	103
	Akuter Myokardinfarkt			Alkohol			Akuter Myokardinfarkt	
2.	F10	772	2.	F10	482	2.	I35	52
	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol			Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol			Nichttraumatische Aortenklappenkrankheiten	
3.	S06	689	3.	S06	427	3.	I71	42
	Intrakranielle Verletzung			Intrakranielle Verletzung			Aortenaneurysma und -dissektion	
4.	A41	453	4.	A41	341	4.	I25	34
	Sonstige Sepsis			Sonstige Sepsis			Chronische ischämische Herzkrankheit	
5.	I50	377	5.	I50	315	5.	I50	24
	Herzinsuffizienz			Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit			Herzinsuffizienz	
6.	J44	364	6.	J44	315	6.	I20	23
	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit			Lungenerkrankheit			Angina pectoris	
7.	I48	351	7.	I50	285	7.	I34	23
	Vorhofflimmern und Vorhofflattern			Herzinsuffizienz			Nichttraumatische Mitralklappenkrankheiten	
8.	R40	335	8.	R40	278	8.	I33	22
	Somnolenz, Sopor und Koma			Somnolenz, Sopor und Koma			Akute und subakute Endokarditis	
9.	F45	317	9.	J18	266	9.	I46	20
	Somatoforme Störungen			Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet			Herzstillstand	
10.	J18	314	10.	I48	231	10.	J96	18
	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet			Vorhofflimmern und Vorhofflattern			Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert	
11.	J96	249	11.	J96	206	11.	R57	18
	Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert			Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert			Schock, anderenorts nicht klassifiziert	
12.	F19	228	12.	J15	162	12.	F10	17
	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen			Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.			Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	
13.	J15	210	13.	J80	159	13.	S06	11
	Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.			Atemnotsyndrom des Erwachsenen (ARDS)			Intrakranielle Verletzung	
14.	I61	189	14.	I63	155	14.	F19	10
	Intrazerebrale Blutung			Hirninfrakt			Psychische und Verhaltensstörungen durch multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen	
15.	I63	182	15.	I61	147	15.	I61	10
	Hirninfrakt			Intrazerebrale Blutung			Intrazerebrale Blutung	
16.	G40	169	16.	T43	124	16.	F15	8
	Epilepsie			Vergiftung durch psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert			Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein	
17.	J80	163	17.	F19	123	17.	I49	8
	Atemnotsyndrom des Erwachsenen (ARDS)			Psychische und Verhaltensstörungen durch multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen			Sonstige kardiale Arrhythmien	
18.	I71	161	18.	K56	104	18.	T82	8
	Aortenaneurysma und -dissektion			Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Heme			Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	
19.	I20	152	19.	I46	102	19.	J69	7
	Angina pectoris			Herzstillstand			Pneumonie durch feste und flüssige Substanzen	
20.	T43	151	20.	T50	102	20.	N17	7
	Vergiftung durch psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert			Vergiftung durch Diuretika und sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen			Akutes Nierenversagen	

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 1) Hauptabteilung (nach Fachabteilingliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2018

Fachabteilung¹⁾: Sonstige Fachabteilung

Krankenhäuser insgesamt				öffentlichlicher Träger				freigeheimnütziger Träger				privater Träger			
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	
Patienten insgesamt															
21.629															
1.	R07	982	1.	R07	971	1.	M48	462	1.	M17	282	1.	M17	282	
2.	S06	744	2.	S06	678	2.	M51	237	2.	M75	256	2.	M75	256	
3.	F10	695	3.	S06	669	3.	I63	219	3.	M23	225	3.	M23	225	
4.	M48	546	4.	I10	489	4.	P05	154	4.	M16	217	4.	M16	217	
5.	I63	518	5.	R55	426	5.	P08	145	5.	M24	125	5.	M24	125	
6.	M54	505	6.	S00	375	6.	C34	143	6.	S46	118	6.	S46	118	
7.	I10	499	7.	M54	359	7.	P21	142	7.	M94	113	7.	M94	113	
8.	R55	429	8.	G40	343	8.	M41	133	8.	G82	107	8.	G82	107	
9.	S00	377	9.	I63	299	9.	M43	126	9.	M19	97	9.	M19	97	
10.	G40	352	10.	R10	286	10.	M54	119	10.	S83	97	10.	S83	97	
11.	M51	343	11.	T78	284	11.	I61	81	11.	T84	89	11.	T84	89	
12.	T78	308	12.	R51	243	12.	S06	75	12.	M51	75	12.	M51	75	
13.	M17	298	13.	R42	242	13.	M80	72	13.	M48	62	13.	M48	62	
14.	R10	287	14.	F45	228	14.	C50	71	14.	M20	60	14.	M20	60	
15.	C34	286	15.	I20	195	15.	M50	66	15.	K40	51	15.	K40	51	
16.	M75	280	16.	G45	182	16.	S32	65	16.	M25	51	16.	M25	51	
17.	R51	243	17.	S01	179	17.	T84	65	17.	S42	44	17.	S42	44	
18.	R42	242	18.	A09	173	18.	C79	63	18.	M77	42	18.	M77	42	
19.	F45	229	19.	M79	172	19.	P59	54	19.	S43	41	19.	S43	41	
20.	M23	228	20.	I48	170	20.	C25	53	20.	M21	40	20.	M21	40	

davon:

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle.
²⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausausschuss - Einbezug aller Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Anlage 2

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Insgesamt

Krankenhäuser Insgesamt		öffentlicher Träger		freiheimennütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten Insgesamt		2.235.187	Patienten Insgesamt		1.559.065	Patienten Insgesamt		466.315
1.	Z38 Lebensbedrohung nach dem Geburtsort	70.373	1.	Z38 Lebensbedrohung nach dem Geburtsort	50.931	1.	M17 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	6.906
2.	I50 Herzinsuffizienz	52.354	2.	Herzinsuffizienz	37.605	2.	F33 Rezidivierende depressive Störung	5.391
3.	S06 Intrakranielle Verletzung	38.370	3.	Intrakranielle Verletzung	27.793	3.	M16 Coxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	5.355
4.	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	35.964	4.	Vorhofflimmern und Vorhofflattern	26.049	4.	I63 Hirninfarkt	4.360
5.	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	32.827	5.	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	24.848	5.	M75 Schulterschmerzen	4.256
6.	I63 Hirninfarkt	31.007	6.	Hirninfarkt	21.805	6.	M23 Binnenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	3.810
7.	I21 Akuter Myokardinfarkt	26.699	7.	Akuter Myokardinfarkt	19.959	7.	I50 Herzinsuffizienz	3.729
8.	K80 Cholelithiasis	26.423	8.	Angina pectoris	19.820	8.	Z38 Lebensbedrohung nach dem Geburtsort	3.619
9.	I20 Angina pectoris	26.314	9.	Cholelithiasis	18.526	9.	F10 Alkohol	3.418
10.	M17 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	24.098	10.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	16.123	10.	F32 Depressive Episode	3.167
11.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	23.033	11.	Atherosklerose	15.737	11.	J44 Lungenerkrankheit	2.913
12.	K40 Hernia inguinalis	22.994	12.	S72 Fraktur des Femurs	15.593	12.	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	2.871
13.	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	22.933	13.	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	15.381	13.	M54 Rückenschmerzen	2.833
14.	M16 Coxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	22.255	14.	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	14.960	14.	G35 Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	2.662
15.	S72 Fraktur des Femurs	22.178	15.	K40 Hernia inguinalis	14.928	15.	S83 Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	2.641
16.	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	22.034	16.	I25 Chronische ischämische Herzkrankheit	13.256	16.	S06 Intrakranielle Verletzung	2.598
17.	I70 Atherosklerose	21.973	17.	F10 Alkohol	12.811	17.	E11 Diabetes mellitus Typ2	2.491
18.	F33 Rezidivierende depressive Störung	19.260	18.	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	12.792	18.	E10 Diabetes mellitus Typ 1	2.476
19.	I25 Chronische ischämische Herzkrankheit	18.514	19.	O80 Essentielle (primäre) Hypertonie	12.592	19.	I20 Angina pectoris	2.381
20.	I10 Essentielle (primäre) Hypertonie	18.270	20.	E11 Diabetes mellitus Typ2	11.964	20.	M51 Sonstige Bandscheibenschäden	2.374

^{*)} Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Innere Medizin

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger				
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt								45.222
1.	I50	39.481	1.	I50	28.837	1.	E10	8.544
2.	I48	23.943	2.	I48	18.721	2.	I50	4.200
3.	J18	17.007	3.	J18	13.503	3.	E11	4.165
4.	I21	16.343	4.	I21	13.204	4.	J44	3.551
5.	I20	16.087	5.	I10	11.954	5.	F10	3.290
6.	J44	15.926	6.	I21	10.447	6.	I48	2.602
7.	I10	14.732	7.	E11	10.425	7.	I10	2.301
8.	E11	11.813	8.	E86	8.486	8.	J18	2.148
9.	I25	10.531	9.	I20	7.483	9.	C34	2.114
10.	R55	9.963	10.	F10	7.245	10.	I63	2.096
11.	F10	9.726	11.	R07	6.659	11.	J15	2.070
12.	E86	9.337	12.	R55	6.381	12.	E86	1.979
13.	R07	9.335	13.	N39	6.001	13.	R55	1.968
14.	K29	8.574	14.	K29	5.879	14.	K29	1.842
15.	C34	8.146	15.	F10	5.824	15.	A41	1.765
16.	N39	8.046	16.	I70	5.515	16.	M54	1.733
17.	A09	7.208	17.	I25	5.304	17.	M79	1.692
18.	J15	7.166	18.	A09	5.099	18.	R07	1.639
19.	A41	6.956	19.	K80	4.863	19.	I21	1.632
20.	K80	6.718	20.	A41	4.646	20.	I06	1.550

* Inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Geriatrie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlichlicher Träger		freigemennütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		3.677	Patienten insgesamt		550	Patienten insgesamt		3.127
1.	I50 Herzinsuffizienz	270	1.	S72 Fraktur des Femurs	76	1.	I50 Herzinsuffizienz	239
2.	I63 Hirninfarkt	210	2.	F05 Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt	37	2.	I63 Hirninfarkt	199
3.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	171	3.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	35	3.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	136
4.	S72 Fraktur des Femurs	167	4.	I50 Herzinsuffizienz	31	4.	E86 Diagnose Unbekannt	126
5.	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	137	5.	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	20	5.	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	117
6.	E86 Volumemangel	134	6.	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	12	6.	S72 Fraktur des Femurs	91
7.	F05 Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt	108	7.	I21 Akuter Myokardinfarkt	11	7.	F05 Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt	71
8.	S32 Beckens	76	8.	I63 Hirninfarkt	11	8.	R26 Störungen des Ganges und der Mobilität	68
9.	R26 Störungen des Ganges und der Mobilität	71	9.	E87 Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts	10	9.	S32 Beckens	67
10.	E87 Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen- und/oder Wasserhaushalts Verletzung	69	10.	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	10	10.	E87 Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen- und/oder Wasserhaushalts Verletzung	59
11.	S06 Intradurale Verletzung	59	11.	N17 Akutes Nierenversagen	10	11.	S06 Intradurale Verletzung	56
12.	R55 Synkope und Kollaps	56	12.	R55 Synkope und Kollaps	10	12.	B99 Infektionskrankheiten	52
13.	I10 Essentielle (primäre) Hypertonie	54	13.	I26 Lungenembolie	9	13.	N30 Zystitis	51
14.	N30 Zystitis	54	14.	R54 Senilität	9	14.	I10 Essentielle (primäre) Hypertonie	50
15.	B89 Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	52	15.	S32 Beckens	9	15.	R55 Synkope und Kollaps	46
16.	I21 Akuter Myokardinfarkt	51	16.	E86 Volumemangel	8	16.	S22 Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	46
17.	S22 Brustwirbelsäule	50	17.	J69 Pneumonie durch feste und flüssige Substanzen	8	17.	E11 Diabetes mellitus Typ2	44
18.	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	48	18.	M62 Sonstige Muskelkrankheiten	8	18.	I21 Akuter Myokardinfarkt	40
19.	J69 Pneumonie durch feste und flüssige Substanzen	48	19.	G40 Epilepsie	5	19.	J69 Pneumonie durch feste und flüssige Substanzen	40
20.	E11 Diabetes mellitus Typ2	45	20.	G62 Sonstige Polyneuropathien	5	20.	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	36

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer Datenquelle: Krankenhausstatistik - Einbelegter Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsansätze* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Kardiologie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemennütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		77.108	Patienten insgesamt		52.958	Patienten insgesamt		13.464
1.	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	10.786	1.	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	6.901	1.	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	2.444
2.	I50 Herzinsuffizienz	9.700	2.	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	6.553	2.	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	1.762
3.	I20 Angina pectoris	9.214	3.	I50 Herzinsuffizienz	5.655	3.	I20 Angina pectoris	1.739
4.	I21 Akuter Myokardinfarkt	7.373	4.	I20 Angina pectoris	5.025	4.	I50 Herzinsuffizienz	1.470
5.	I25 Chronische ischämische Herzkrankheit	5.416	5.	I21 Akuter Myokardinfarkt	3.778	5.	I21 Akuter Myokardinfarkt	1.386
6.	R07 Hals- und Brustschmerzen	2.917	6.	I25 Chronische ischämische Herzkrankheit	2.223	6.	I25 Chronische ischämische Herzkrankheit	878
7.	I47 Paroxysmale Tachykardie	2.439	7.	R07 Hals- und Brustschmerzen	1.506	7.	I47 Paroxysmale Tachykardie	559
8.	R55 Synkope und Kollaps	2.033	8.	I47 Paroxysmale Tachykardie	1.432	8.	R07 Hals- und Brustschmerzen	440
9.	I35 Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten	2.026	9.	R55 Synkope und Kollaps	1.190	9.	I35 Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten	430
10.	I10 Essentielle (primäre) Hypertonie	1.883	10.	I10 Essentielle (primäre) Hypertonie	1.101	10.	I10 Essentielle (primäre) Hypertonie	422
11.	I49 Sonstige kardiale Arrhythmien	1.639	11.	I49 Sonstige kardiale Arrhythmien	1.053	11.	I49 Sonstige kardiale Arrhythmien	321
12.	J44 Lungenerkrankheit	1.094	12.	J44 Lungenerkrankheit	953	12.	I49 Sonstige kardiale Arrhythmien	305
13.	I26 Lungenembolie	1.064	13.	I26 Lungenembolie	826	13.	I26 Lungenembolie	207
14.	Z45 Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes	1.017	14.	J15 Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	715	14.	I49 Sonstige kardiale Arrhythmien	206
15.	I44 Atrioventrikulärer Block und Linksherzblock	941	15.	Z45 Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes	622	15.	I44 Atrioventrikulärer Block und Linksherzblock	145
16.	I34 Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten	914	16.	I44 Atrioventrikulärer Block und Linksherzblock	608	16.	I34 Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten	135
17.	J15 Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	769	17.	I34 Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten	541	17.	I34 Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten	106
18.	I42 Kardiomyopathie	693	18.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	494	18.	I42 Kardiomyopathie	104
19.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	632	19.	I42 Kardiomyopathie	477	19.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	99
20.	R00 Störungen des Herzschlages	525	20.	I70 Arteriosklerose	446	20.	I42 Kardiomyopathie	86
			Patienten insgesamt		10.686	Patienten insgesamt		10.686
			1. I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern		1.148	1. I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern		1.789
			2. I50 Herzinsuffizienz		2.120	2. I50 Herzinsuffizienz		1.762
			3. I20 Angina pectoris		3.150	3. I20 Angina pectoris		1.329
			4. I21 Akuter Myokardinfarkt		4.121	4. I21 Akuter Myokardinfarkt		962
			5. I25 Chronische ischämische Herzkrankheit		5.125	5. I25 Chronische ischämische Herzkrankheit		760
			6. R07 Hals- und Brustschmerzen		6.147	6. I47 Paroxysmale Tachykardie		483
			7. I47 Paroxysmale Tachykardie		7.135	7. I35 Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten		366
			8. R55 Synkope und Kollaps		8.110	8. I10 Essentielle (primäre) Hypertonie		301
			9. I35 Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten		9.185	9. R55 Synkope und Kollaps		286
			10. I10 Essentielle (primäre) Hypertonie		10.149	10. I49 Sonstige kardiale Arrhythmien		265
			11. I49 Sonstige kardiale Arrhythmien		11.149	11. R07 Hals- und Brustschmerzen		264
			12. J44 Lungenerkrankheit		12.134	12. I34 Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten		206
			13. I26 Lungenembolie		13.245	13. Z45 Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes		188
			14. Z45 Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes		14.111	14. I11 Hypertensive Herzkrankheit		134
			15. I44 Atrioventrikulärer Block und Linksherzblock		15.144	15. I44 Atrioventrikulärer Block und Linksherzblock		125
			16. I34 Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten		16.126	16. I26 Lungenembolie		93
			17. J15 Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.		17.142	17. I42 Kardiomyopathie		81
			18. I42 Kardiomyopathie		18.100	18. R00 Störungen des Herzschlages		67
			19. J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet		19.186	19. E86 Volummangel		66
			20. R00 Störungen des Herzschlages		20.021	20. Q21 Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten		63

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilingliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer
Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtklasser* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019
Fachabteilung¹⁾: Nephrologie

Krankenhäuser insgesamt				davon:			
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemännlicher Träger		privater Träger	
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code
Patienten insgesamt		9.553	Anzahl Patienten	6.807	Anzahl Patienten	2.746	Patienten insgesamt
1.	N18	997	1.	N18	886	1.	Herzinsuffizienz
2.	T82	675	2.	T82	607	2.	Sonstige Krankheiten des Harnsystems
3.	N17	633	3.	N17	477	3.	Akutes Nierenversagen
4.	I50	437	4.	T86	295	4.	Diagnose Unbekannt
5.	N39	374	5.	I50	257	5.	Essentielle (primäre) Hypertonie
6.	I18	349	6.	I18	249	6.	Diabetes mellitus Typ2
7.	A41	305	7.	I87	229	7.	Diabetes mellitus Typ2
8.	T86	301	8.	J18	214	8.	Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen
9.	I10	250	9.	N39	214	9.	Essentielle (primäre) Hypertonie
10.	E11	244	10.	E11	146	10.	Diabetes mellitus Typ2
11.	I87	233	11.	I80	139	11.	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis
12.	M31	175	12.	E87	135	12.	Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts
13.	E87	168	13.	I10	132	13.	Essentielle (primäre) Hypertonie
14.	I80	150	14.	M31	117	14.	Sonstige nekrotisierende Vasculopathien
15.	E86	148	15.	E86	81	15.	Volumenmangel
16.	N04	106	16.	N04	76	16.	Nephritis und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten
17.	J44	101	17.	B99	68	17.	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheiten
18.	B99	88	18.	J44	65	18.	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheiten
19.	A09	82	19.	N02	57	19.	Reizdivertierende und persistierende Hämaturie
20.	J10	80	20.	I70	50	20.	Atherosklerose

^{*)} inkl. Stünden- und Sterbefälle.

¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Hämatologie und internistische Onkologie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt								20
1.	C34	4.571	1.	C34	4.235	1.	C34	332
2.	C83	1.822	2.	C83	1.584	2.	C83	237
3.	C92	954	3.	C92	778	3.	T86	182
4.	C90	819	4.	C92	673	4.	C92	176
5.	C91	648	5.	C90	548	5.	C90	146
6.	C25	448	6.	C25	326	6.	C25	122
7.	T86	407	7.	C50	282	7.	C50	115
8.	C50	389	8.	C49	278	8.	C81	100
9.	J18	353	9.	J18	261	9.	J18	92
10.	C18	326	10.	C79	247	10.	A49	87
11.	C49	298	11.	C18	246	11.	C18	76
12.	C79	286	12.	T86	225	12.	C84	64
13.	C16	264	13.	C62	214	13.	C16	62
14.	C81	256	14.	C81	211	14.	C81	60
15.	C81	250	15.	C16	202	15.	C56	54
16.	A49	226	16.	A41	197	16.	I50	52
17.	C80	223	17.	C81	186	17.	Z52	52
18.	A41	222	18.	C80	178	18.	C20	46
19.	C82	220	19.	C71	177	19.	C80	45
20.	C84	193	20.	C45	175	20.	C85	42
Patienten insgesamt								3.396
1. C18 Bösartige Neubildung des Kolons 2. C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge 3. C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) 4. C61 Bösartige Neubildung der Prostata 5. C78 Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane 6. C07 Bösartige Neubildung der Parotis 7. C20 Bösartige Neubildung des Rektums 8. C83 Nicht follikuläres Lymphom 9. C85 Sonstige und nicht näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms 10. I70 Atherosklerose 11. R18 Aszites 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. -								

^{*)} inkl. Stunden- und Sterbefälle.

¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019
Fachabteilung¹⁾: Endokrinologie

Krankenhäuser insgesamt			davon:			privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
1.982 Patienten insgesamt								
1.	B99	165	1.	-	165	1.	-	13
	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten			Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten			Schulterläsionen	
2.	E11	104	2.	-	104	2.	-	4
	Diabetes mellitus Typ2			Diabetes mellitus Typ2			Binnenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	
3.	N17	85	3.	-	85	3.	-	4
	Akutes Nierenversagen			Akutes Nierenversagen			Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes	
4.	N18	81	4.	-	81	4.	-	1
	Chronische Nierenkrankheit			Chronische Nierenkrankheit			Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	
5.	A41	71	5.	-	71	5.	-	1
	Sonstige Sepsis			Sonstige Sepsis			Krankheiten der Patella	
6.	K92	62	6.	-	62	6.	-	-
	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems			Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems			-	-
7.	E87	56	7.	-	56	7.	-	-
	Elektrolythaushaltessowie des Säure-Basen-Gleichgewichts			Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts			-	-
8.	I10	43	8.	-	43	8.	-	-
	Essentielle (primäre) Hypertonie			Essentielle (primäre) Hypertonie			-	-
9.	E22	41	9.	-	41	9.	-	-
	Überfunktion der Hypophyse			Überfunktion der Hypophyse			-	-
10.	K83	41	10.	-	41	10.	-	-
	Sonstige Krankheiten der Gallenwege			Sonstige Krankheiten der Gallenwege			-	-
11.	J18	36	11.	-	36	11.	-	-
	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet			Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet			-	-
12.	J18	36	12.	-	36	12.	-	-
	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet			Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet			-	-
13.	N39	36	13.	-	36	13.	-	-
	Sonstige Krankheiten des Harnsystems			Sonstige Krankheiten des Harnsystems			-	-
14.	E23	33	14.	-	33	14.	-	-
	Unterfunktion und andere Störungen der Hypophyse			Unterfunktion und andere Störungen der Hypophyse			-	-
15.	R55	32	15.	-	32	15.	-	-
	Synkope und Kollaps			Synkope und Kollaps			-	-
16.	K85	30	16.	-	30	16.	-	-
	Akute Pankreatitis			Akute Pankreatitis			-	-
17.	M80	27	17.	-	27	17.	-	-
	Osteoporose mit pathologischer Fraktur			Osteoporose mit pathologischer Fraktur			-	-
18.	D35	24	18.	-	24	18.	-	-
	Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bestimmter Organe			Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bestimmter Organe			-	-
19.	E16	24	19.	-	24	19.	-	-
	Sonstige Störungen der inneren Sekretion des Pankreas			Sonstige Störungen der inneren Sekretion des Pankreas			-	-
20.	T82	23	20.	-	23	20.	-	-
	Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen			Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen			-	-
1.959 Patienten insgesamt								
1.959 Patienten insgesamt								
1.959 Patienten insgesamt								
1.959 Patienten insgesamt								

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilingliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Gastroenterologie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	ICD-10 Code	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt								
40.277		28.072		6.126		6.079		
1.	K80 Cholelithiasis	1.	K83 Sonstige Krankheiten der Gallenwege	1.	K80 Cholelithiasis	1.	J15 Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	301
2.	K83 Sonstige Krankheiten der Gallenwege	2.	K80 Cholelithiasis	2.	I50 Herzinsuffizienz	2.	K29 Gastritis und Duodenitis	290
3.	K29 Gastritis und Duodenitis	3.	K70 Alkoholische Leberkrankheit	3.	K29 Gastritis und Duodenitis	3.	J44 Lungenerkrankheit	283
4.	K57 Divertikelkrankheit des Darms	4.	K85 Akute Pankreatitis	4.	K85 Akute Pankreatitis	4.	N39 Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	247
5.	J44 Lungenerkrankheit	5.	K92 Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	5.	K57 Divertikelkrankheit des Darms	5.	F10 Alkohol	231
6.	K92 Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	6.	K57 Divertikelkrankheit des Darms	6.	K92 Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	6.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	167
7.	K70 Alkoholische Leberkrankheit	7.	K74 Fibrose und Zirrhose der Leber	7.	D12 Gutartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanals und des Anus	7.	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	145
8.	J15 Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	8.	D12 Gutartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanals und des Anus	8.	A09 Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	8.	E86 Volumenmangel	145
9.	F10 Alkohol	9.	A41 Sonstige Sepsis	9.	K70 Alkoholische Leberkrankheit	9.	K57 Divertikelkrankheit des Darms	143
10.	K85 Akute Pankreatitis	10.	K22 Sonstige Krankheiten des Ösophagus	10.	F10 Alkohol	10.	J96 Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert	126
11.	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	11.	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	11.	K50 Crohn-Krankheit (Enteritis regionalis) (Morbus Crohn)	11.	A09 Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	119
12.	K22 Sonstige Krankheiten des Ösophagus	12.	K29 Gastritis und Duodenitis	12.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	12.	K52 Kolitis	116
13.	D12 Gutartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanals und des Anus	13.	J15 Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	13.	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	13.	E11 Diabetes mellitus Typ2	115
14.	A41 Sonstige Sepsis	14.	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	14.	K85 Akute Pankreatitis	14.	K80 Cholelithiasis	112
15.	K74 Fibrose und Zirrhose der Leber	15.	C22 Intrahepatischer Gallengang	15.	K83 Sonstige Krankheiten der Gallenwege	15.	N17 Akutes Nierenversagen	101
16.	A09 Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	16.	F10 Alkohol	16.	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	16.	A41 Sonstige Sepsis	97
17.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	17.	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	17.	E11 Diabetes mellitus Typ2	17.	J69 Pneumonie durch feste und flüssige Substanzen	91
18.	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	18.	A09 Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	18.	D50 Eisenmangelanämie	18.	I50 Herzinsuffizienz	89
19.	E11 Diabetes mellitus Typ2	19.	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	19.	K63 Sonstige Krankheiten des Darms	19.	K21 Gastroösophageale Refluxkrankheit	86
20.	I50 Herzinsuffizienz	20.	E11 Diabetes mellitus Typ2	20.	K31 Duodenums	20.	K35 Akute Pankreatitis	77

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer
Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtklasser* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Pneumologie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlichlicher Träger			freigemeinnütziger Träger			privater Träger			
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt											
20.839											
1.	J44	3.914	1.	J44	2.187	1.	C34	1.901	1.	G47	889
	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit			Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit			Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit			Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	
2.	G47	3.134	2.	G47	794	2.	G47	1.451	2.	J96	602
	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit			Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit			Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit			Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert	
3.	C34	2.904	3.	J84	668	3.	J44	1.113	3.	J44	614
	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit			Sonstige interstitielle Lungenerkrankheiten			Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit			Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	
4.	J96	1.197	4.	C34	592	4.	J84	299	4.	C34	411
	Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert			Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit			Diagnose Unbekannt			Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	
5.	J84	1.053	5.	I27	549	5.	J18	226	5.	Z41	406
	Sonstige interstitielle Lungenerkrankheiten			Sonstige pulmonale Herzkrankheiten			Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet			Maßnahmen aus anderen Gründen als der Wiederherstellung des Gesundheitszustandes	
6.	I27	671	6.	J96	431	6.	J45	190	6.	J18	102
	Sonstige pulmonale Herzkrankheiten			Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert			Asthma bronchiale			Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	
7.	J45	420	7.	J15	267	7.	E66	138	7.	I50	97
	Asthma bronchiale			Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.			Adipositas			Herzinsuffizienz	
8.	J18	412	8.	I50	201	8.	R91	131	8.	J84	86
	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet			Herzinsuffizienz			Diagnostik der Lunge			Sonstige interstitielle Lungenerkrankheiten	
9.	I50	409	9.	E66	199	9.	I50	111	9.	D38	83
	Herzinsuffizienz			Adipositas			Herzinsuffizienz			Neubildung unsicherer oder unbekannter Verlaufs des Mittelohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe	
10.	Z41	406	10.	D38	182	10.	J96	104	10.	Z51	79
	Maßnahmen aus anderen Gründen als der Wiederherstellung des Gesundheitszustandes			Neubildung unsicherer oder unbekannter Verlaufs des Mittelohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe			Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert			Sonstige medizinische Behandlung	
11.	E66	394	11.	E84	170	11.	D38	95	11.	J45	78
	Adipositas			Zystische Fibrose			Neubildung unsicherer oder unbekannter Verlaufs des Mittelohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe			Asthma bronchiale	
12.	J15	394	12.	D86	168	12.	I27	95	12.	A15	63
	Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.			Sarkoidose			Sonstige pulmonale Herzkrankheiten			Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert	
13.	D38	360	13.	J45	152	13.	J47	90	13.	E66	57
	Neubildung unsicherer oder unbekannter Verlaufs des Mittelohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe			Asthma bronchiale			Bronchiektasen			Adipositas	
14.	D86	276	14.	J22	140	14.	J15	76	14.	J15	51
	Sarkoidose			Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet			Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.			Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	
15.	E84	254	15.	C78	118	15.	D86	75	15.	J20	47
	Zystische Fibrose			Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane			Sarkoidose			Akute Bronchitis	
16.	J47	204	16.	J67	104	16.	E84	75	16.	J41	35
	Bronchiektasen			Allergische Alveolitis durch organischen Staub			Zystische Fibrose			Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis	
17.	C78	181	17.	J47	86	17.	J20	72	17.	D86	33
	Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane			Bronchiektasen			Akute Bronchitis			Sarkoidose	
18.	A15	178	18.	J18	84	18.	C45	64	18.	J47	28
	Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert			Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet			Mesotheliom			Bronchiektasen	
19.	J20	176	19.	J98	75	19.	I26	62	19.	I27	27
	Akute Bronchitis			Sonstige Krankheiten der Atemwege			Lungenembolie			Sonstige pulmonale Herzkrankheiten	
20.	J22	156	20.	A15	70	20.	C78	51	20.	T63	27
	Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet			Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert			Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane			Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren	

^{*)} Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019
Fachabteilung¹⁾: Rheumatologie

Krankenhäuser insgesamt				davon:							
				öffentlichem Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger			
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt											
399 Patienten insgesamt											
1.	M31	Sonstige nekrotisierende Vaskulopathien	101	1.	M31	Sonstige nekrotisierende Vaskulopathien	101	1.	-	-	5
2.	M32	Systemischer Lupus erythematosus	36	2.	M32	Systemischer Lupus erythematosus	36	2.	-	-	1
3.	M35	Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes	30	3.	M35	Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes	30	3.	-	-	1
4.	M34	Systemische Sklerose	21	4.	M34	Systemische Sklerose	21	4.	-	-	1
5.	M06	Sonstige chronische Polyarthritiden	16	5.	M06	Sonstige chronische Polyarthritiden	16	5.	-	-	1
6.	M05	Serositive chronische Polyarthritiden	13	6.	M05	Serositive chronische Polyarthritiden	13	6.	-	-	-
7.	M33	Dermatomyositis-Polymyositis	11	7.	M33	Dermatomyositis-Polymyositis	11	7.	-	-	-
8.	I77	Arterien	10	8.	I77	Sonstige Krankheiten der Arterien und Arterien	10	8.	-	-	-
9.	D83	Variabler Immundefekt (common variable immunodeficiency)	8	9.	D83	Variabler Immundefekt (common variable immunodeficiency)	8	9.	-	-	-
10.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	8	10.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	8	10.	-	-	-
11.	J84	Sonstige interstitielle Lungenerkrankheiten	7	11.	J84	Sonstige interstitielle Lungenerkrankheiten	7	11.	-	-	-
12.	B99	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bakterielle Infektion nicht näher bezeichneter Lokalisation	6	12.	B99	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bakterielle Infektion nicht näher bezeichneter Lokalisation	6	12.	-	-	-
13.	A49	Lokalisation	5	13.	A49	Lokalisation	5	13.	-	-	-
14.	M10	Gicht	5	14.	M10	Gicht	5	14.	-	-	-
15.	A41	Sonstige Sepsis	4	15.	A41	Sonstige Sepsis	4	15.	-	-	-
16.	D89	Sonstige Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, anderenorts nichtklassifiziert	4	16.	D89	Sonstige Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, anderenorts nichtklassifiziert	4	16.	-	-	-
17.	J15	Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	4	17.	J15	Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	4	17.	-	-	-
18.	J44	Lungenkrankheit	4	18.	J44	Lungenkrankheit	4	18.	-	-	-
19.	M30	Panarteriitis nodosa und verwandte Zustände	4	19.	M30	Panarteriitis nodosa und verwandte Zustände	4	19.	-	-	-
20.	M45	Spondylitis ankylosans	4	20.	M45	Spondylitis ankylosans	4	20.	-	-	-
Patienten insgesamt											
394 Patienten insgesamt											
1.	-	-	1.	-	-	1.	-	-	1.	-	1
2.	-	-	2.	-	-	2.	-	-	2.	D12	Gutartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanals und des Anus
3.	-	-	3.	-	-	3.	-	-	3.	D86	Sarkidose
4.	-	-	4.	-	-	4.	-	-	3.	M48	Vorhofflimmern und Vorhofflattern
5.	-	-	5.	-	-	5.	-	-	4.	R42	Schwindel und Taumel
6.	-	-	6.	-	-	6.	-	-	5.	Z97	Vorhandensein anderer medizinischer Geräte oder Hilfsmittel
7.	-	-	7.	-	-	7.	-	-	6.	-	-
8.	-	-	8.	-	-	8.	-	-	7.	-	-
9.	-	-	9.	-	-	9.	-	-	8.	-	-
10.	-	-	10.	-	-	10.	-	-	9.	-	-
11.	-	-	11.	-	-	11.	-	-	10.	-	-
12.	-	-	12.	-	-	12.	-	-	11.	-	-
13.	-	-	13.	-	-	13.	-	-	12.	-	-
14.	-	-	14.	-	-	14.	-	-	13.	-	-
15.	-	-	15.	-	-	15.	-	-	14.	-	-
16.	-	-	16.	-	-	16.	-	-	15.	-	-
17.	-	-	17.	-	-	17.	-	-	16.	-	-
18.	-	-	18.	-	-	18.	-	-	17.	-	-
19.	-	-	19.	-	-	19.	-	-	18.	-	-
20.	-	-	20.	-	-	20.	-	-	19.	-	-

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Pädiatrie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemennütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		103.833	Patienten insgesamt		85.019	Patienten insgesamt		16.360
1.	S06 Intrakranielle Verletzung	6.893	1.	S06 Intrakranielle Verletzung	5.111	1.	S06 Intrakranielle Verletzung	1.722
2.	A09 Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	4.654	2.	J20 Akute Bronchitis	3.582	2.	A09 Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	1.036
3.	J20 Akute Bronchitis	4.323	3.	A09 Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	3.548	3.	J20 Akute Bronchitis	614
4.	J06 Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	3.412	4.	J06 Diagnose Unbekannt	2.812	4.	J42 Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	523
5.	P07 Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	2.832	5.	P07 Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	2.437	5.	A08 Akute Bronchitis	410
6.	A08 Darminfektionen	2.689	6.	A08 Darminfektionen	2.215	6.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	402
7.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	2.447	7.	I70 Arteriosklerose	1.930	7.	G40 Epilepsie	389
8.	G40 Epilepsie	2.216	8.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1.908	8.	J21 Akute Bronchitis	362
9.	I70 Arteriosklerose	1.930	9.	G40 Epilepsie	1.796	9.	A08 Darminfektionen	344
10.	J21 Akute Bronchitis	1.740	10.	S00 Oberflächliche Verletzung des Kopfes	1.340	10.	S06 Intrakranielle Verletzung	287
11.	S00 Oberflächliche Verletzung des Kopfes	1.635	11.	R10 Bauch- und Beckenschmerzen	1.333	11.	N10 Akute tubulointerstitielle Nephritis	262
12.	R10 Bauch- und Beckenschmerzen	1.606	12.	N10 Akute tubulointerstitielle Nephritis	1.306	12.	S00 Oberflächliche Verletzung des Kopfes	253
13.	N10 Akute tubulointerstitielle Nephritis	1.591	13.	G80 Infantile Zerebralparese	1.299	13.	R56 Krämpfe, anderenorts nicht klassifiziert	239
14.	E10 Diabetes mellitus Typ 1	1.392	14.	E10 Diabetes mellitus Typ 1	1.158	14.	N10 Akute tubulointerstitielle Nephritis	233
15.	R66 Krämpfe, anderenorts nicht klassifiziert	1.351	15.	R66 Krämpfe, anderenorts nicht klassifiziert	1.119	15.	F10 Alkohol	230
16.	F10 Alkohol	1.333	16.	C81 Lymphatische Leukämie	1.111	16.	P59 Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen	223
17.	J12 Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	1.319	17.	F10 Alkohol	1.083	17.	E10 Diabetes mellitus Typ 1	210
18.	P59 Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen	1.138	18.	J12 Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	1.024	18.	R66 Krämpfe, anderenorts nicht klassifiziert	186
19.	C81 Lymphatische Leukämie	1.113	19.	R55 Synkope und Kollaps	909	19.	S52 Fraktur des Unterarmes	184
20.	R65 Synkope und Kollaps	1.099	20.	P59 Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen	873	20.	K59 Sonstige funktionelle Darmstörungen	183
Patienten insgesamt		2.454	Patienten insgesamt		2.454	Patienten insgesamt		2.454
1.	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	153	1.	T78 Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	153	1.	T78 Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	153
2.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	137	2.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	137	2.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	137
3.	J20 Akute Bronchitis	127	3.	J20 Akute Bronchitis	127	3.	J20 Akute Bronchitis	127
4.	J42 Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	86	4.	J42 Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	86	4.	J42 Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	86
5.	A08 Akute Bronchitis	79	5.	J21 Akute Bronchitis	79	5.	J21 Akute Bronchitis	79
6.	Sonstige angeborene infektiöse und parasitäre Krankheiten	78	6.	P37 Sonstige angeborene infektiöse und parasitäre Krankheiten	78	6.	P37 Sonstige angeborene infektiöse und parasitäre Krankheiten	78
7.	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	77	7.	J06 Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	77	7.	J06 Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	77
8.	A09 Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	70	8.	A09 Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	70	8.	A09 Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	70
9.	A08 Darminfektionen	64	9.	A08 Darminfektionen	64	9.	A08 Darminfektionen	64
10.	S06 Intrakranielle Verletzung	60	10.	S06 Intrakranielle Verletzung	60	10.	S06 Intrakranielle Verletzung	60
11.	N10 Akute tubulointerstitielle Nephritis	52	11.	N10 Akute tubulointerstitielle Nephritis	52	11.	N10 Akute tubulointerstitielle Nephritis	52
12.	S00 Oberflächliche Verletzung des Kopfes	51	12.	S00 Oberflächliche Verletzung des Kopfes	51	12.	S00 Oberflächliche Verletzung des Kopfes	51
13.	R56 Krämpfe, anderenorts nicht klassifiziert	46	13.	R56 Krämpfe, anderenorts nicht klassifiziert	46	13.	R56 Krämpfe, anderenorts nicht klassifiziert	46
14.	P59 Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen	42	14.	P59 Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen	42	14.	P59 Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen	42
15.	S00 Oberflächliche Verletzung des Kopfes	42	15.	S00 Oberflächliche Verletzung des Kopfes	42	15.	S00 Oberflächliche Verletzung des Kopfes	42
16.	Krankheiten der Strömflüssigkeit und des Kehlkopfes, anderenorts nicht klassifiziert	39	16.	J38 Krankheiten der Strömflüssigkeit und des Kehlkopfes, anderenorts nicht klassifiziert	39	16.	J38 Krankheiten der Strömflüssigkeit und des Kehlkopfes, anderenorts nicht klassifiziert	39
17.	L20 Abaische (endogene) Ekzeme	39	17.	L20 Abaische (endogene) Ekzeme	39	17.	L20 Abaische (endogene) Ekzeme	39
18.	B99 Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	34	18.	B99 Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	34	18.	B99 Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	34
19.	J45 Asthma bronchiale	34	19.	J45 Asthma bronchiale	34	19.	J45 Asthma bronchiale	34
20.	G40 Epilepsie	31	20.	G40 Epilepsie	31	20.	G40 Epilepsie	31

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsstatistiken Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019
 Fachabteilung¹⁾: Kinderkardiologie

Krankenhäuser insgesamt			öffentlichlicher Träger			davon: freigemeinnütziger Träger			privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt											
1.	Q21	462	1.	Q21	462	1.	-	-	1.	-	-
2.	Q25	234	2.	Q25	234	2.	-	-	2.	-	-
3.	Q20	145	3.	Q20	145	3.	-	-	3.	-	-
4.	Q23	121	4.	Q23	121	4.	-	-	4.	-	-
5.	Q22	92	5.	Q22	92	5.	-	-	5.	-	-
6.	T82	55	6.	T82	55	6.	-	-	6.	-	-
7.	I47	45	7.	I47	45	7.	-	-	7.	-	-
8.	J20	44	8.	J20	44	8.	-	-	8.	-	-
9.	Q24	32	9.	Q24	32	9.	-	-	9.	-	-
10.	Z45	30	10.	Z45	30	10.	-	-	10.	-	-
11.	E84	28	11.	E84	28	11.	-	-	11.	-	-
12.	J18	28	12.	J18	28	12.	-	-	12.	-	-
13.	I37	27	13.	I37	27	13.	-	-	13.	-	-
14.	S06	25	14.	S06	25	14.	-	-	14.	-	-
15.	I27	21	15.	I27	21	15.	-	-	15.	-	-
16.	I49	21	16.	I49	21	16.	-	-	16.	-	-
17.	R65	21	17.	R65	21	17.	-	-	17.	-	-
18.	Q26	20	18.	Q26	20	18.	-	-	18.	-	-
19.	I45	18	19.	I45	18	19.	-	-	19.	-	-
20.	J98	18	20.	J98	18	20.	-	-	20.	-	-
Patienten insgesamt											
1.	Q21	462	1.	Q21	462	1.	-	-	1.	-	-
2.	Q25	234	2.	Q25	234	2.	-	-	2.	-	-
3.	Q20	145	3.	Q20	145	3.	-	-	3.	-	-
4.	Q23	121	4.	Q23	121	4.	-	-	4.	-	-
5.	Q22	92	5.	Q22	92	5.	-	-	5.	-	-
6.	T82	55	6.	T82	55	6.	-	-	6.	-	-
7.	I47	45	7.	I47	45	7.	-	-	7.	-	-
8.	J20	44	8.	J20	44	8.	-	-	8.	-	-
9.	Q24	32	9.	Q24	32	9.	-	-	9.	-	-
10.	Z45	30	10.	Z45	30	10.	-	-	10.	-	-
11.	E84	28	11.	E84	28	11.	-	-	11.	-	-
12.	J18	28	12.	J18	28	12.	-	-	12.	-	-
13.	I37	27	13.	I37	27	13.	-	-	13.	-	-
14.	S06	25	14.	S06	25	14.	-	-	14.	-	-
15.	I27	21	15.	I27	21	15.	-	-	15.	-	-
16.	I49	21	16.	I49	21	16.	-	-	16.	-	-
17.	R65	21	17.	R65	21	17.	-	-	17.	-	-
18.	Q26	20	18.	Q26	20	18.	-	-	18.	-	-
19.	I45	18	19.	I45	18	19.	-	-	19.	-	-
20.	J98	18	20.	J98	18	20.	-	-	20.	-	-

*) inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilingliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtklasser* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Neonatologie

Krankenhäuser insgesamt				öffentlichlicher Träger				freigemennütziger Träger				privater Träger			
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	
Patienten insgesamt															
7.127															
Patienten insgesamt															
1.	P.07	2.298	1.	P.07	2.044	1.	P.07	230	1.	P.07	24	1.	P.07	24	
Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.															
2.	P.59	569	2.	P.59	481	2.	P.70	157	2.	P.37	22	2.	P.37	22	
Neugeborenenkriterie durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen															
3.	P.22	511	3.	P.39	464	3.	P.22	92	3.	P.28	9	3.	P.28	9	
Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind															
4.	P.39	499	4.	P.22	417	4.	P.59	87	4.	P.24	6	4.	P.24	6	
Sonstige Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind															
5.	P.70	470	5.	P.70	313	5.	P.36	58	5.	P.21	4	5.	P.21	4	
Transitorische Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels, die für den Fetus und das Neugeborene spezifisch sind															
6.	P.28	328	6.	P.28	286	6.	P.39	34	6.	P.29	3	6.	P.29	3	
Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode															
7.	Z.03	189	7.	Z.03	189	7.	P.28	33	7.	P.20	2	7.	P.20	2	
Verdacht auf in utero erworbene intrauterine Mangelentwicklung und fetale Mangelernährung															
8.	P.05	149	8.	P.05	119	8.	P.08	28	8.	P.22	2	8.	P.22	2	
Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen															
9.	P.36	135	9.	R.06	113	9.	P.08	28	9.	P.36	2	9.	P.36	2	
Störungen der Atmung															
10.	R.06	116	10.	P.20	78	10.	P.37	24	10.	Q.20	2	10.	Q.20	2	
Störungen der Atmung															
11.	P.37	111	11.	G.47	77	11.	P.92	22	11.	A.40	1	11.	A.40	1	
Sonstige angeborene infektiöse und parasitäre Krankheiten															
12.	P.92	93	12.	P.36	75	12.	P.23	22	12.	A.50	1	12.	A.50	1	
Ernährungsprobleme beim Neugeborenen															
13.	P.20	88	13.	P.92	70	13.	P.29	11	13.	G.71	1	13.	G.71	1	
Intrauterine Hypoxie															
14.	G.47	77	14.	P.37	65	14.	J.12	10	14.	I.47	1	14.	I.47	1	
Schlafstörungen															
15.	P.21	64	15.	P.21	56	15.	J.21	10	15.	J.18	1	15.	J.18	1	
Asphyxie unter der Geburt															
16.	P.29	62	16.	Q.79	56	16.	P.74	9	16.	J.21	1	16.	J.21	1	
Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode															
17.	P.23	57	17.	P.29	48	17.	P.20	8	17.	P.02	1	17.	P.02	1	
Angeborene Pneumonie															
18.	Q.79	56	18.	P.23	45	18.	P.96	7	18.	P.05	1	18.	P.05	1	
Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, anderenorts nichtklassifiziert															
19.	P.08	37	19.	Q.34	35	19.	P.24	6	19.	P.39	1	19.	P.39	1	
Störungen im Zusammenhang mit länger Schwangerschaftsdauer und hohem Geburtsgewicht															
20.	Q.34	35	20.	Z.27	31	20.	P.58	6	20.	P.55	1	20.	P.55	1	
Sonstige angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems															
Neugeborenenkriterie durch sonstige gestiegerte Hämolyse															

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Kinderchirurgie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemennütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		12.513	Patienten insgesamt	11.178	Patienten insgesamt	795	Patienten insgesamt	-
1. S06	Intrakranielle Verletzung	2.605	1. S06	Intrakranielle Verletzung	2.518	1. S06	Intrakranielle Verletzung	87
2. S52	Fraktur des Unterarmes	632	2. S52	Fraktur des Unterarmes	570	2. S52	Fraktur des Unterarmes	62
3. K35	Akute Appendizitis	528	3. K35	Akute Appendizitis	482	3. Q53	Nondescensus testis	60
4. K40	Hernia inguinalis	517	4. K40	Hernia inguinalis	460	4. K40	Diagnose unbekannt	57
5. S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	418	5. S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	400	5. K35	Akute Appendizitis	46
6. Q53	Nondescensus testis	323	6. Q62	Angeborene obstruktive Defekte des Nierenbeckens und angeborene Fehlbildungen des Uterus	306	6. S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	37
7. Q62	Angeborene obstruktive Defekte des Nierenbeckens und angeborene Fehlbildungen des Uterus	320	7. S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	271	7. R10	Bauch- und Beckenschmerzen	28
8. S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	308	8. Q53	Nondescensus testis	263	8. A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	21
9. Q54	Hypospadie	229	9. Q54	Hypospadie	213	9. S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	18
10. R10	Bauch- und Beckenschmerzen	198	10. R10	Bauch- und Beckenschmerzen	170	10. Q54	Hypospadie	16
11. D18	Hämangiom und Lymphangiom	171	11. D18	Hämangiom und Lymphangiom	169	11. S39	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Hüftgelenke und des Beckens	16
12. L02	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel	171	12. L02	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel	169	12. N43	Hydrozèle und Spermatozöle	15
13. S39	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	158	13. S39	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	142	13. Q62	Angeborene obstruktive Defekte des Nierenbeckens und angeborene Fehlbildungen des Uterus	14
14. A09	Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	151	14. L03	Phlegmone	138	14. S72	Fraktur des Femurs	14
15. L03	Phlegmone	146	15. A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	130	15. K56	Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie	13
16. K59	Sonstige funktionelle Darmstörungen	134	16. K59	Sonstige funktionelle Darmstörungen	128	16. S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	13
17. S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	125	17. T21	Verbrennung oder Verletzung des Rumpfes	113	17. N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	11
18. T21	Verbrennung oder Verletzung des Rumpfes	122	18. S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	112	18. M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	9
19. K56	Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie	115	19. K22	Sonstige Krankheiten des Ösophagus	107	19. T21	Verbrennung oder Verletzung des Rumpfes	9
20. K22	Sonstige Krankheiten des Ösophagus	108	20. K36	Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie	102	20. K42	Hernia umbilicalis	8

^{*)} inkl. Stünden- und Sterbefälle.

¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer.

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtklasser* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Lungen- und Bronchialheilkunde

Krankenhäuser insgesamt				davon:							
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten									
Patienten insgesamt		-									
1.	-	-	1.	-	-	1.	-	-	1.	-	-
2.	-	-	2.	-	-	2.	-	-	2.	-	-
3.	-	-	3.	-	-	3.	-	-	3.	-	-
4.	-	-	4.	-	-	4.	-	-	4.	-	-
5.	-	-	5.	-	-	5.	-	-	5.	-	-
6.	-	-	6.	-	-	6.	-	-	6.	-	-
7.	-	-	7.	-	-	7.	-	-	7.	-	-
8.	-	-	8.	-	-	8.	-	-	8.	-	-
9.	-	-	9.	-	-	9.	-	-	9.	-	-
10.	-	-	10.	-	-	10.	-	-	10.	-	-
11.	-	-	11.	-	-	11.	-	-	11.	-	-
12.	-	-	12.	-	-	12.	-	-	12.	-	-
13.	-	-	13.	-	-	13.	-	-	13.	-	-
14.	-	-	14.	-	-	14.	-	-	14.	-	-
15.	-	-	15.	-	-	15.	-	-	15.	-	-
16.	-	-	16.	-	-	16.	-	-	16.	-	-
17.	-	-	17.	-	-	17.	-	-	17.	-	-
18.	-	-	18.	-	-	18.	-	-	18.	-	-
19.	-	-	19.	-	-	19.	-	-	19.	-	-
20.	-	-	20.	-	-	20.	-	-	20.	-	-

*) inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Allgemeine Chirurgie

Krankenhäuser insgesamt				öffentlichlicher Träger				freigemeinnütziger Träger				privater Träger			
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	
Patienten insgesamt															
329.678				221.600				74.426				33.652			
1.	K40	Hernia inguinalis	21.539	1.	K40	Hernia inguinalis	14.037	1.	K40	Hernia inguinalis	5.322	1.	K40	Hernia inguinalis	2.180
2.	K80	Cholelithiasis	17.848	2.	K80	Cholelithiasis	12.468	2.	K80	Cholelithiasis	4.247	2.	S06	Intrakranielle Verletzung	1.707
3.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	12.293	3.	K35	Akute Appendizitis	7.679	3.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	3.905	3.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	1.443
4.	S06	Intrakranielle Verletzung	10.861	4.	S06	Intrakranielle Verletzung	7.369	4.	M16	Diagnose Unbekannt	3.550	4.	M75	Schulterläsionen	1.282
5.	K35	Akute Appendizitis	10.498	5.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	6.945	5.	K35	Akute Appendizitis	2.207	5.	K80	Cholelithiasis	1.133
6.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	10.471	6.	S72	Fraktur des Femurs	6.672	6.	S72	Fraktur des Femurs	1.944	6.	M23	Binnenschädigung d. Kniegelenkes (Internal derangement)	1.026
7.	S72	Fraktur des Femurs	9.641	7.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	6.217	7.	K57	Divertikelkrankheit des Darms	1.818	7.	S72	Fraktur des Femurs	1.025
8.	K57	Divertikelkrankheit des Darms	8.067	8.	K56	Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie	5.961	8.	S06	Intrakranielle Verletzung	1.785	8.	I70	Atherosklerose	969
9.	K56	Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie	7.937	9.	K57	Divertikelkrankheit des Darms	5.809	9.	E04	Sonstige nichttoxische Struma	1.743	9.	S32	Fraktur des Unterarmes	935
10.	I70	Atherosklerose	7.626	10.	I70	Atherosklerose	5.067	10.	M75	Schulterläsionen	1.686	10.	S83	Luxation, Verletzung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	816
11.	S32	Fraktur des Unterarmes	7.072	11.	S32	Fraktur des Unterarmes	4.793	11.	I70	Atherosklerose	1.590	11.	S82	Fraktur des Unterschenkel, einsch. des oberen Sprunggelenkes	795
12.	S82	Fraktur des Unterschenkel, einsch. des oberen Sprunggelenkes	6.526	12.	S82	Fraktur des Unterschenkel, einsch. des oberen Sprunggelenkes	4.354	12.	K56	Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie	1.495	12.	S42	Oberrarm	761
13.	S42	Oberrarm	6.356	13.	S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	4.125	13.	K43	Hernia ventralis	1.476	13.	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	760
14.	K43	Hernia ventralis	5.818	14.	K43	Hernia ventralis	3.880	14.	S42	Oberrarm	1.470	14.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	704
15.	M75	Schulterläsionen	5.726	15.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	3.258	15.	S82	Fraktur des Unterschenkel, einsch. des oberen Sprunggelenkes	1.377	15.	K35	Akute Appendizitis	612
16.	S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	4.668	16.	C18	Bösartige Neubildung des Kolons	3.246	16.	S52	Fraktur des Unterarmes	1.344	16.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	577
17.	C18	Bösartige Neubildung des Kolons	4.517	17.	S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	3.198	17.	S83	Luxation, Verletzung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	1.272	17.	I83	Varizen der unteren Extremitäten	529
18.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	4.461	18.	M54	Rückenschmerzen	3.167	18.	C18	Bösartige Neubildung des Kolons	1.069	18.	S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	523
19.	M54	Rückenschmerzen	4.233	19.	M75	Schulterläsionen	2.758	19.	S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	947	19.	K43	Hernia ventralis	462
20.	K42	Hernia umbilicalis	3.754	20.	S22	Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	2.648	20.	T94	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	887	20.	K56	Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie	461

*) inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung nach Fachabteilingliederung gem. § 301 SGB V mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Unfallchirurgie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemennütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		85.754	Patienten insgesamt	61.002	Patienten insgesamt	22.755	Patienten insgesamt	1.997
1. S06	Fraktur des Femurs	8.111	1. S06	Intrakranielle Verletzung	6.879	1. S06	Intrakranielle Verletzung	314
2. S72	Intrakranielle Verletzung	8.085	2. S72	Fraktur des Femurs	6.159	2. S72	Fraktur des Femurs	177
3. S52	Fraktur des Unterarmes	6.137	3. S52	Fraktur des Unterarmes	4.431	3. S52	Fraktur des Unterarmes, einschl. des oberen Sprunggelenkes	172
4. S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	6.077	4. S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	4.385	4. S42	Diagnose Unbekannt	154
5. S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	5.645	5. S06	Intrakranielle Verletzung	4.089	5. S52	Fraktur des Unterarmes	141
6. S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	4.177	6. S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	3.207	6. S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	106
7. S22	Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	2.971	7. T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	2.286	7. S22	Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	93
8. M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	2.526	8. M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	1.856	8. S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	86
9. M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	2.217	9. M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	1.497	9. S20	Oberflächliche Verletzung des Thorax	59
10. S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	2.096	10. S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	1.313	10. S30	Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	55
11. T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	1.780	11. S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	1.120	11. S13	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Halshöhe	45
12. M75	Schulterläsionen	1.712	12. M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	1.100	12. S02	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	34
13. M51	Sonstige Bandscheibenschäden	1.665	13. S22	Brustwirbelsäule	1.089	13. L03	Phlegmone	33
14. M48	Sonstige Spindelkopopathien	1.609	14. M51	Sonstige Bandscheibenschäden	998	14. S83	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	29
15. M54	Rückenschmerzen	1.569	15. T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	991	15. S01	Offene Wunde des Kopfes	27
16. M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	1.110	16. M80	Osteoporose mit pathologischer Fraktur	762	16. S70	Oberflächliche Verletzung der Hand und des Oberarmes	25
17. L03	Phlegmone	1.014	17. L03	Phlegmone	748	17. M70	Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck	23
18. S83	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes	1.013	18. S30	Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	692	18. S80	Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels	23
19. M80	Osteoporose mit pathologischer Fraktur	998	19. S82	Fraktur des Fußes (ausgln. oberes Sprunggelenk)	669	19. T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	22
20. S92	Fraktur des Fußes (ausgln. oberes Sprunggelenk)	987	20. S80	Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels	562	20. S43	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels	21

* Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Eintragungsfachdiagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsansätze* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Neurochirurgie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		22.162	Patienten insgesamt		19.816	Patienten insgesamt		1.842
1. M48	Sonstige Spindelopathien	3.035	1. M48	Sonstige Spindelopathien	2.428	1. M48	Sonstige Spindelopathien	534
2. M51	Sonstige Bandscheibenschäden	2.369	2. M51	Intrakranielle Verletzung	2.076	2. M51	Sonstige Bandscheibenschäden	488
3. S06	Intrakranielle Verletzung	2.219	3. S06	Sonstige Bandscheibenschäden	1.672	3. S06	Intrakranielle Verletzung	143
4. D32	Gutartige Neubildung der Meningen	1.086	4. C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	1.062	4. M54	Diagnose Unbekannt	78
5. C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	1.082	5. D32	Gutartige Neubildung der Meningen	1.043	5. M50	Zervikale Bandscheibenschäden	73
6. M54	Rückenschmerzen	1.008	6. C79	Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	907	6. M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	44
7. C79	Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	932	7. I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	830	7. D32	Gutartige Neubildung der Meningen	43
8. I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	837	8. M54	Rückenschmerzen	767	8. I60	Subarachnoidalblutung	38
9. I62	Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung	667	9. G40	Epilepsie	640	9. G91	Hydrozephalus	32
10. G40	Epilepsie	643	10. I62	Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung	640	10. I62	Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung	27
11. G91	Hydrozephalus	609	11. G91	Hydrozephalus	576	11. C79	Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	25
12. D33	Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems	525	12. D33	Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems	523	12. G06	Intrakranielle und intraspinal Abszesse und Granulome	23
13. M50	Zervikale Bandscheibenschäden	501	13. I61	Intrazerebrale Blutung	417	13. G90	Krankheiten des autonomen Nervensystems	23
14. I61	Intrazerebrale Blutung	429	14. M50	Zervikale Bandscheibenschäden	416	14. C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	20
15. I60	Subarachnoidalblutung	420	15. I60	Subarachnoidalblutung	392	15. M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	16
16. D35	Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter endokriner Drüsen	378	16. D35	Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter endokriner Drüsen	378	16. D16	Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkkörpers	15
17. T85	Komplikationen durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate	290	17. T85	Komplikationen durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate	279	17. I61	Intrazerebrale Blutung	12
18. M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und sonstiger Krankheiten des	287	18. M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und sonstiger Krankheiten des	243	18. T85	Komplikationen durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate	11
19. G96	Zentralnervensystems	228	19. G96	Zentralnervensystems	227	19. D36	Gutartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	10
20. G06	Intrakranielle und intraspinal Abszesse und Granulome	210	20. D43	Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems	197	20. M46	Sonstige entzündliche Spindelopathien	10

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Gefäßchirurgie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt								
15.568		10.375		4.166		1.027		
1.	Atherosklerose	5.769	4.165	Atherosklerose	1.170	1.	1.183	1.009
2.	Varizen der unteren Extremitäten	1.832	817	Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	2.792	2.	2.684	9
3.	Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	1.149	779	Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt	3.165	3.	3.446	2
4.	Aortenaneurysma und -dissektion	997	697	Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	4.792	4.	4.791	2
5.	Aortenaneurysma und -dissektion	964	571	Diabetes mellitus Typ2	5.111	5.	5.199	1
6.	Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt	931	523	Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt	6.171	6.	6.800	1
7.	Diabetes mellitus Typ2	634	495	Aortenaneurysma und -dissektion	7.174	7.	7.832	1
8.	Arterielle Embolie und Thrombose	634	495	Arterielle Embolie und Thrombose	8.174	8.	8.140	1
9.	Sonstiges Aneurysma und sonstige Dissektion	499	366	Sonstiges Aneurysma und sonstige Dissektion	9.172	9.	9.187	1
10.	Chronische Nierenkrankheit	407	227	Chronische Nierenkrankheit	9.118	10.	-	-
11.	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	220	156	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	10.791	11.	-	-
12.	Sonstige Venenkrankheiten	157	127	Hirninfarkt	11.183	12.	-	-
13.	Hirninfarkt	141	103	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	12.103	13.	-	-
14.	Erysipel (Wundrose)	126	95	Erysipel (Wundrose)	13.146	14.	-	-
15.	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis	115	95	Sonstige Venenkrankheiten	14.187	15.	-	-
16.	Sonstige Krankheiten der Arterien und Arterien	112	86	Sonstige Krankheiten der Arterien und Arterien	15.177	16.	-	-
17.	Komplikationen, die für Replantation und Amputation bezeichnend sind	111	76	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis	16.180	17.	-	-
18.	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	108	73	Komplikationen, die für Replantation und Amputation bezeichnend sind	17.187	18.	-	-
19.	Phlegmone	89	58	Phlegmone	18.103	19.	-	-
20.	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert	72	44	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert	19.197	20.	-	-
	Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten	58	38	Pneumothorax	20.193			

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019
Fachabteilung¹⁾: Thoraxchirurgie

Krankenhäuser insgesamt			öffentlichlicher Träger			freiheimennütziger Träger			privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt											
8.995		2.285	4.871		1.739	3.700		422	424		124
1.	C34	2.285	1.	C34	1.739	1.	C34	422	1.	C34	124
Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge			Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge			Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge			Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge		
2.	C78	908	2.	K40	633	2.	K40	278	2.	J86	54
Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane			Herna inguinalis			Herna inguinalis			Pyothorax		
3.	D38	416	3.	D38	390	3.	K80	229	3.	C78	51
Neubildung unsicherer oder unbekannter Verlaufs des Mittellohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe			Cholelithiasis			Cholelithiasis			Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane		
4.	J86	400	4.	C78	237	4.	C78	224	4.	J90	33
Pyothorax			Diagnose Unbekannt			Diagnose Unbekannt			Pleurerguß, anderenorts nicht klassifiziert		
5.	K40	278	5.	E04	145	5.	E04	161	5.	J83	26
Herna inguinalis			Sonstige nichttoxische Struma			Sonstige nichttoxische Struma			Pneumothorax		
6.	J90	274	6.	K35	139	6.	K35	153	6.	D14	15
Pleurerguß, anderenorts nicht klassifiziert			Akute Appendizitis			Akute Appendizitis			Almungs-systems		
7.	J83	267	7.	K57	131	7.	K57	112	7.	D38	14
Pneumothorax			Divertikelkrankheit des Darms			Divertikelkrankheit des Darms			Verhaltens des Mittellohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe		
8.	K80	230	8.	J86	99	8.	J86	109	8.	C38	13
Cholelithiasis			Pyothorax			Pyothorax			Bösartige Neubildung des Herzens, des Mediastinums und der Pleura		
9.	D14	167	9.	J93	84	9.	J93	102	9.	J84	7
Gutartige Neubildung des Mittellohres und des Atmungs-systems			Pneumothorax			Pneumothorax			Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten		
10.	E04	163	10.	E66	76	10.	E66	98	10.	J84	7
Sonstige nichttoxische Struma			Adipositas			Adipositas			Sonstige Krankheitszustände der Pleura		
11.	K35	153	11.	J90	72	11.	J90	96	11.	C45	6
Akute Appendizitis			Pleurerguß, anderenorts nicht klassifiziert			Pleurerguß, anderenorts nicht klassifiziert			Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter intrathorakaler Organe		
12.	S27	151	12.	K56	71	12.	K56	81	12.	S27	6
Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter intrathorakaler Organe			Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie			Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie			Mesothelium		
13.	C45	138	13.	R59	59	13.	K43	76	13.	C77	5
Mesothelium			Lymphknotenvergrößerung			Herna ventralis			Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter intrathorakaler Organe		
14.	K57	112	14.	C37	55	14.	S27	61	14.	J95	4
Divertikelkrankheit des Darms			Bösartige Neubildung des Thymus			Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter intrathorakaler Organe			medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert		
15.	J98	106	15.	J84	48	15.	K64	59	15.	J98	4
Sonstige Krankheiten der Atemwege			Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten			Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose			Sonstige Krankheiten der Atemwege		
16.	C77	99	16.	J44	42	16.	R10	59	16.	Z43	4
Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung der Lymphknoten			Lungenkrankheit			Bauch- und Beckenschmerzen			Versorgung künstlicher Körperöffnungen		
17.	E66	98	17.	J94	40	17.	T81	57	17.	C80	3
Adipositas			Sonstige Krankheitszustände der Pleura			Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert			Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation		
18.	J84	83	18.	J95	40	18.	K61	55	18.	J43	3
Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten			Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert			Abszess in der Anal- und Rektalregion			Empysem		
19.	D86	82	19.	R04	40	19.	K60	53	19.	C37	2
Blutung aus den Atemwegen			Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule			Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion			Bösartige Neubildung des Thymus		
20.	K56	81	20.	S22	37	20.	C18	49	20.	D15	2
Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie			Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter intrathorakaler Organe			Bösartige Neubildung des Kolons			Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter intrathorakaler Organe		

^{*)} Inkl. Stunden- und Sterbefälle.
¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungs-gliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Herzchirurgie

Krankenhäuser insgesamt				davon:							
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger					
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten			
Patienten insgesamt		14.136	Patienten insgesamt		6.934	Patienten insgesamt		1.896			
1.	I35	Nichtthrombotische Aortenklappenkrankheiten	2.914	1.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	832	1.	I35	Nichtthrombotische Aortenklappenkrankheiten	506
2.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	2.301	2.	I71	Aortenaneurysma und -dissektion	778	2.	I35	Chronische ischämische Herzkrankheit	394
3.	I21	Akuter Myokardinfarkt	1.363	3.	I35	Nichtthrombotische Aortenklappenkrankheiten	774	3.	I21	Akuter Myokardinfarkt	334
4.	I34	Nichtthrombotische Mitralklappenkrankheiten	1.192	4.	I21	Akuter Myokardinfarkt	606	4.	I34	Diagnose Unbekannt	157
5.	I71	Aortenaneurysma und -dissektion	1.083	5.	I34	Nichtthrombotische Mitralklappenkrankheiten	436	5.	I08	Krankheiten mehrerer Herzklappen	87
6.	T82	Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	592	6.	T82	Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	340	6.	I71	Aortenaneurysma und -dissektion	84
7.	I20	Angina pectoris	458	7.	I20	Angina pectoris	330	7.	I70	Atherosklerose	62
8.	I70	Atherosklerose	392	8.	I70	Atherosklerose	320	8.	T81	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	44
9.	I65	Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien	316	9.	I65	Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien	304	9.	I33	Akute und subakute Endokarditis	43
10.	T81	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	295	10.	T81	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	146	10.	T82	Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	36
11.	I33	Akute und subakute Endokarditis	255	11.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	117	11.	Q21	Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	27
12.	I50	Herzinsuffizienz	180	12.	I50	Herzinsuffizienz	112	12.	D15	Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter intrathorakaler Organe	13
13.	Z45	Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes	158	13.	I74	Arterielle Embolie und Thrombose	108	13.	I65	Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt	10
14.	Q21	Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	134	14.	C80	Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	107	14.	Q21	Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	8
15.	I08	Krankheiten mehrerer Herzklappen	125	15.	E11	Diabetes mellitus Typ2	102	15.	I42	Kardiomyopathie	7
16.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	119	16.	I33	Akute und subakute Endokarditis	94	16.	I31	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet	6
17.	I74	Arterielle Embolie und Thrombose	113	17.	I72	Sonstiges Aneurysma und sonstige Dissektion	92	17.	I50	Herzinsuffizienz	6
18.	C80	Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	107	18.	I42	Kardiomyopathie	71	18.	I31	Sonstige Krankheiten des Perikards	5
19.	E11	Diabetes mellitus Typ2	104	19.	J98	Sonstige Krankheiten der Atemwege	59	19.	I74	Arterielle Embolie und Thrombose	5
20.	I42	Kardiomyopathie	103	20.	D15	Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter intrathorakaler Organe	51	20.	T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	5

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

²⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019
Fachabteilung¹⁾: Urologie

Krankenhäuser insgesamt			davon:		
			freigemeinnütziger Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		83.962	Patienten insgesamt		19.987
1.	N20 Nieren- und Urolithen	14.251	1.	N20 Nieren- und Urolithen	3.045
2.	N13 Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	13.482	2.	N13 Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	2.914
3.	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	10.207	3.	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	2.077
4.	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	8.591	4.	N40 Diagnose Unbekannt	1.787
5.	N40 Prostatihyperplasie	7.877	5.	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	1.743
6.	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	4.307	6.	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	843
7.	N30 Zystitis	3.084	7.	N30 Zystitis	741
8.	R31 Nicht-träner bezeichnete Hämaturie	2.221	8.	R31 Nicht näher bezeichnete Hämaturie	466
9.	C64 Nierentuberkulose	2.005	9.	C64 Nierentuberkulose	402
10.	N32 Sonstige Krankheiten der Harnblase	1.964	10.	N32 Sonstige Krankheiten der Harnblase	395
11.	N10 Akute tubulointerstitielle Nephritis	1.556	11.	N10 Akute tubulointerstitielle Nephritis	384
12.	N35 Hamrohnenstraktur	1.489	12.	C64 Nierentuberkulose	352
13.	N45 Orchitis und Epididymitis	1.485	13.	N45 Orchitis und Epididymitis	338
14.	A41 Sonstige Sepsis	1.168	14.	N43 Hydrozele und Spermatozelle	289
15.	N43 Hydrozele und Spermatozelle	1.017	15.	A41 Sonstige Sepsis	189
16.	C62 Bösartige Neubildung des Hodens	966	16.	D29 Gutartige Neubildung der männlichen Genitalorgane	196
17.	D41 Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens der Harnorgane	916	17.	D41 Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens der Harnorgane	184
18.	M41 Entzündliche Krankheiten der Prostata	686	18.	N21 Sten in den unteren Harnwegen	173
19.	R33 Hamverhaltung	677	19.	C62 Bösartige Neubildung des Hodens	166
20.	D30 Gutartige Neubildung der Harnorgane	656	20.	N41 Entzündliche Krankheiten der Prostata	163
Patienten insgesamt		68.540	Patienten insgesamt		19.987
1.	N20 Nieren- und Urolithen	10.456	1.	N20 Nieren- und Urolithen	3.045
2.	N13 Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	10.090	2.	N13 Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	2.914
3.	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	7.476	3.	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	2.077
4.	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	6.342	4.	N40 Diagnose Unbekannt	1.787
5.	N40 Prostatihyperplasie	5.102	5.	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	1.743
6.	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	3.368	6.	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	843
7.	N30 Zystitis	2.116	7.	N30 Zystitis	741
8.	R31 Nicht-träner bezeichnete Hämaturie	1.665	8.	R31 Nicht näher bezeichnete Hämaturie	466
9.	C64 Nierentuberkulose	1.606	9.	C64 Nierentuberkulose	402
10.	N32 Sonstige Krankheiten der Harnblase	1.434	10.	N32 Sonstige Krankheiten der Harnblase	395
11.	N10 Akute tubulointerstitielle Nephritis	1.055	11.	N10 Akute tubulointerstitielle Nephritis	384
12.	N45 Orchitis und Epididymitis	1.054	12.	C64 Nierentuberkulose	352
13.	N35 Hamrohnenstraktur	983	13.	N45 Orchitis und Epididymitis	338
14.	A41 Sonstige Sepsis	913	14.	N43 Hydrozele und Spermatozelle	289
15.	C62 Bösartige Neubildung des Hodens	788	15.	A41 Sonstige Sepsis	189
16.	C62 Bösartige Neubildung des Hodens	659	16.	D29 Gutartige Neubildung der männlichen Genitalorgane	196
17.	D41 Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens der Harnorgane	641	17.	D41 Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens der Harnorgane	184
18.	M41 Entzündliche Krankheiten der Prostata	494	18.	N21 Sten in den unteren Harnwegen	173
19.	R33 Hamverhaltung	489	19.	C62 Bösartige Neubildung des Hodens	166
20.	D30 Gutartige Neubildung der Harnorgane	474	20.	N41 Entzündliche Krankheiten der Prostata	163
Patienten insgesamt		5.435	Patienten insgesamt		5.435
1.	N40 Prostatihyperplasie	988	1.	N40 Prostatihyperplasie	988
2.	N20 Nieren- und Urolithen	750	2.	N20 Nieren- und Urolithen	750
3.	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	654	3.	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	654
4.	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	506	4.	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	506
5.	N13 Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	488	5.	N13 Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	488
6.	N30 Zystitis	227	6.	N30 Zystitis	227
7.	N32 Sonstige Krankheiten der Harnblase	135	7.	N32 Sonstige Krankheiten der Harnblase	135
8.	N10 Akute tubulointerstitielle Nephritis	117	8.	N10 Akute tubulointerstitielle Nephritis	117
9.	D40 Verhaltens der männlichen Genitalorgane	111	9.	D40 Verhaltens der männlichen Genitalorgane	111
10.	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	96	10.	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	96
11.	D41 Verhaltens der Harnorgane	91	11.	D41 Verhaltens der Harnorgane	91
12.	A41 Sonstige Sepsis	77	12.	A41 Sonstige Sepsis	77
13.	R33 Hamverhaltung	75	13.	R33 Hamverhaltung	75
14.	N35 Hamrohnenstraktur	74	14.	N35 Hamrohnenstraktur	74
15.	R31 Nicht näher bezeichnete Hämaturie	70	15.	R31 Nicht näher bezeichnete Hämaturie	70
16.	N45 Orchitis und Epididymitis	63	16.	N45 Orchitis und Epididymitis	63
17.	N43 Hydrozele und Spermatozelle	59	17.	N43 Hydrozele und Spermatozelle	59
18.	N41 Entzündliche Krankheiten der Prostata	55	18.	N41 Entzündliche Krankheiten der Prostata	55
19.	C64 Bösartige Neubildung der Niere, ausgen. Nierentuberkulose	47	19.	C64 Bösartige Neubildung der Niere, ausgen. Nierentuberkulose	47
20.	N21 Sten in den unteren Harnwegen	46	20.	N21 Sten in den unteren Harnwegen	46

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Orthopädie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		79.974	Patienten insgesamt		34.904	Patienten insgesamt		13.389
1. M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	9.046	1. M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	2.467	1. M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	1.953
2. M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	8.749	2. M17	Gonarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	2.454	2. M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	1.420
3. M23	Binnenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	4.184	3. T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	1.740	3. S72	Fraktur des Femurs	696
4. M75	Schulterläsionen	3.720	4. S83	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	1.429	4. T84	Diagnose Unbekannt	599
5. T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	3.291	5. M23	Binnenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	1.376	5. M51	Sonstige Bandscheibenschäden	591
6. S83	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	3.209	6. M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	1.249	6. M48	Sonstige Spontypopathien	475
7. M54	Rückenschmerzen	3.062	7. M54	Rückenschmerzen	1.219	7. M54	Rückenschmerzen	436
8. M51	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	2.375	8. S82	Fraktur des Unterschenkel, einschl. des oberen Sprunggelenkes	1.115	8. S06	Intrakranielle Verletzung	399
9. M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	2.106	9. S52	Fraktur des Unterarmes	1.110	9. S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	353
10. S72	Fraktur des Femurs	1.951	10. S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	1.106	10. S82	Fraktur des Unterschenkel, einschl. des oberen Sprunggelenkes	350
11. M24	Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen	1.889	11. M75	Schulterläsionen	1.084	11. S52	Fraktur des Unterarmes	292
12. M48	Sonstige Spontypopathien	1.869	12. S72	Fraktur des Femurs	1.037	12. S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	267
13. M19	Sonstige Arthrose	1.755	13. M51	Sonstige Bandscheibenschäden	948	13. M23	Binnenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	255
14. S82	Fraktur des Unterschenkel, einschl. des oberen Sprunggelenkes	1.724	14. S06	Intrakranielle Verletzung	895	14. M47	Spontylose	243
15. S52	Fraktur des Unterarmes	1.646	15. M24	Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen	775	15. S22	Fraktur der Rippe(n), des Sternum und der Brustwirbelsäule	221
16. S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	1.644	16. S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	774	16. M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	213
17. M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	1.642	17. M19	Sonstige Arthrose	767	17. G82	Tetraplegie	159
18. S06	Intrakranielle Verletzung	1.297	18. M48	Sonstige Spontypopathien	609	18. M84	Veränderungen der Knochenkontinuität	158
19. S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	1.233	19. S22	Fraktur der Rippe(n), des Sternum und der Brustwirbelsäule	561	19. M80	Osteoporose mit pathologischer Fraktur	151
20. M25	Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	969	20. M84	Veränderungen der Knochenkontinuität	424	20. M87	Knochennekrose	136
Patienten insgesamt		31.681	Patienten insgesamt		13.389	Patienten insgesamt		31.681
1. M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	5.129	1. M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	1.953	1. M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	1.953
2. M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	4.342	2. M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	2.454	2. M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	1.420
3. M23	Binnenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	2.553	3. M23	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	1.740	3. M23	Binnenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	696
4. M75	Schulterläsionen	2.511	4. M75	Schulterläsionen	1.429	4. M75	Schulterläsionen	599
5. S83	Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	1.698	5. S83	Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	1.376	5. S83	Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	591
6. M54	Rückenschmerzen	1.407	6. M54	Rückenschmerzen	1.249	6. M54	Rückenschmerzen	475
7. M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	1.129	7. M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	1.219	7. M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	436
8. M24	Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen	1.016	8. M24	Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen	1.115	8. M24	Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen	399
9. T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	952	9. T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	1.110	9. T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	353
10. M19	Sonstige Arthrose	886	10. M19	Sonstige Arthrose	1.106	10. M19	Sonstige Arthrose	350
11. M51	Sonstige Bandscheibenschäden	836	11. M51	Sonstige Bandscheibenschäden	1.084	11. M51	Sonstige Bandscheibenschäden	292
12. M48	Sonstige Spontypopathien	785	12. M48	Sonstige Spontypopathien	1.037	12. M48	Sonstige Spontypopathien	267
13. M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	771	13. M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	948	13. M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	255
14. M25	Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	524	14. M25	Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	895	14. M25	Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	243
15. M22	Krankheiten der Patella	486	15. M22	Krankheiten der Patella	775	15. M22	Krankheiten der Patella	221
16. M84	Sonstige Knorpelkrankheiten	327	16. M84	Sonstige Knorpelkrankheiten	774	16. M84	Sonstige Knorpelkrankheiten	213
17. M77	Sonstige Entthesopathien	274	17. M77	Sonstige Entthesopathien	767	17. M77	Sonstige Entthesopathien	159
18. S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	271	18. S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	609	18. S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	158
19. S82	Fraktur des Unterschenkel, einschl. des oberen Sprunggelenkes	259	19. S82	Fraktur des Unterschenkel, einschl. des oberen Sprunggelenkes	561	19. S82	Fraktur des Unterschenkel, einschl. des oberen Sprunggelenkes	151
20. M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	257	20. M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	424	20. M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	136

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

²⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019
Fachabteilung¹⁾: Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Krankenhäuser insgesamt				öffentlichlicher Träger				freigemeinnütziger Träger				privater Träger			
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	
Patienten insgesamt															
205.446				145.886				46.868				12.692			
1.	O80	14.930	1.	O80	11.821	1.	C50	3.634	1.	O80	3.634	1.	O80	1.272	
2.	C50	13.104	2.	C50	8.978	2.	O70	3.565	2.	O70	3.565	2.	O70	778	
3.	O70	12.207	3.	O42	8.054	3.	O88	2.470	3.	O88	2.470	3.	O88	561	
4.	O42	9.934	4.	O70	7.864	4.	D25	1.950	4.	O42	1.950	4.	O42	515	
5.	O88	9.714	5.	O88	6.693	5.	O80	1.837	5.	O80	1.837	5.	C50	482	
6.	O34	8.212	6.	O34	6.294	6.	O62	1.661	6.	D25	1.661	6.	D25	460	
7.	D25	7.064	7.	D25	4.654	7.	O34	1.602	7.	O62	1.602	7.	O62	449	
8.	N81	5.276	8.	O48	3.715	8.	N81	1.450	8.	O82	1.450	8.	O82	381	
9.	O48	4.825	9.	N81	3.522	9.	O42	1.365	9.	O34	1.365	9.	O34	326	
10.	O64	4.169	10.	O64	2.966	10.	P08	1.195	10.	O64	1.195	10.	O64	314	
11.	O82	3.982	11.	N83	2.645	11.	N83	990	11.	N81	990	11.	N81	304	
12.	N83	3.872	12.	N80	2.487	12.	D27	948	12.	O21	948	12.	O21	274	
13.	N80	3.568	13.	O89	2.435	13.	N80	938	13.	O48	938	13.	O48	249	
14.	O71	3.274	14.	O80	2.353	14.	O80	889	14.	N83	889	14.	N83	227	
15.	O21	3.264	15.	O21	2.332	15.	O71	863	15.	Z76	863	15.	Z76	223	
16.	O89	3.119	16.	O71	2.304	16.	O48	861	16.	O89	861	16.	O89	218	
17.	O80	3.081	17.	O36	2.276	17.	O21	658	17.	P08	658	17.	P08	218	
18.	P08	3.046	18.	O26	2.263	18.	N39	627	18.	O26	627	18.	O26	205	
19.	O26	2.977	19.	D27	1.902	19.	P05	619	19.	O20	619	19.	O20	202	
20.	D27	2.955	20.	O62	1.852	20.	O89	595	20.	O80	595	20.	O80	194	

¹⁾ inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsstat. Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtklass* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Geburtshilfe

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemennütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt								
1.	Z38	70.373	1.	Z38	15.823	1.	Z38	1.238
2.	O70	2.120	2.	O80	1.129	2.	--	--
3.	O80	1.899	3.	O68	778	3.	--	--
4.	O88	1.890	4.	O70	641	4.	--	--
5.	O42	1.400	5.	P08	547	5.	--	--
6.	O34	1.237	6.	O42	384	6.	--	--
7.	O71	768	7.	P96	382	7.	--	--
8.	P08	707	8.	O82	341	8.	--	--
9.	O82	691	9.	P05	285	9.	--	--
10.	O80	600	10.	O71	262	10.	--	--
11.	O64	600	11.	O34	223	11.	--	--
12.	O82	430	12.	O64	219	12.	--	--
13.	O89	395	13.	O62	182	13.	--	--
14.	P05	391	14.	O99	177	14.	--	--
15.	O48	385	15.	O60	150	15.	--	--
16.	P96	384	16.	O21	103	16.	--	--
17.	O36	301	17.	O89	99	17.	--	--
18.	O32	288	18.	O47	83	18.	--	--
19.	O47	259	19.	P21	79	19.	--	--
20.	O26	245	20.	O63	78	20.	--	--

¹⁾ Inkl. Stillen- und Sterbefälle.

²⁾ Hauptabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungszeit Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsansätze* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		davon: freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		65.257	48.887	Patienten insgesamt	14.658	Patienten insgesamt	1.712	
1.	J34 Sonstige Krankh. der Nase und der Nasennebenhöhlen	9.644	6.070	1. J34 Sonstige Krankh. der Nase und der Nasennebenhöhlen	2.751	1. J34 Sonstige Krankh. der Nase und der Nasennebenhöhlen	823	
2.	J35 Chronische Krankh. Der Gaumenmandeln und der Rachenmandeln	6.791	4.610	2. J35 Chronische Krankh. Der Gaumenmandeln und der Rachenmandeln	1.887	2. J32 Chronische Sinusitis	315	
3.	J32 Chronische Sinusitis	5.759	3.867	3. J32 Chronische Sinusitis	1.577	3. J35 Chronische Krankh. Der Gaumenmandeln und der Rachenmandeln	294	
4.	H81 Sonstiger Hörverlust	3.208	2.978	4. J36 Diagnose Unbekannt	534	4. H66 media	38	
5.	G47 Schlafstörungen	2.232	2.083	5. J38 Krankheiten der Stimmrippen und des Kehlkopfes, anderenorts nicht klassifiziert	485	5. M85 Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	36	
6.	J38 Krankheiten der Stimmrippen und des Kehlkopfes, anderenorts nicht klassifiziert	2.202	1.701	6. R04 Blutung aus den Atemwegen	367	6. D11 Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen	17	
7.	J36 Peritonsillarabszß	1.980	1.444	7. S02 Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	354	7. T81 Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	17	
8.	R04 Blutung aus den Atemwegen	1.530	1.175	8. J03 Akute Tonsillitis	277	8. J38 Krankheiten der Stimmrippen und des Kehlkopfes, anderenorts nicht klassifiziert	16	
9.	C32 Bösartige Neubildung des Larynx	1.445	1.154	9. H66 Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	275	9. H80 Oosklerose	12	
10.	H81 Störungen der Vestibularfunktion	1.304	1.081	10. H71 Cholesteatom des Mittelohres	272	10. J36 Peritonsillarabszß	12	
11.	D11 Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen	1.160	909	11. C32 Bösartige Neubildung des Larynx	266	11. D14 Gutartige Neubildung des Mittelohres und des Atmungssystems	11	
12.	H66 Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	1.129	856	12. M85 Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	260	12. S02 Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	10	
13.	K11 Krankheiten der Speicheldrüsen	1.066	849	13. D11 Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen	234	13. R04 Blutung aus den Atemwegen	9	
14.	J03 Akute Tonsillitis	1.061	816	14. H81 Störungen der Vestibularfunktion	230	14. H71 Cholesteatom des Mittelohres	8	
15.	H71 Cholesteatom des Mittelohres	1.049	780	15. H81 Störungen der Vestibularfunktion	222	15. J33 Nasenpolyp	8	
16.	M85 Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	999	769	16. K11 Krankheiten der Speicheldrüsen	205	16. Q87 Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax	6	
17.	H80 Hörverlust durch Schalleitungs- oder Schallempfindungsstörung	905	703	17. H85 Nichteitrige Otitis media	168	17. D10 Gutartige Neubildung des Mundes und des Pharynx	5	
18.	S02 Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	802	631	18. H80 Oosklerose	157	18. K11 Krankheiten der Speicheldrüsen	5	
19.	C10 Bösartige Neubildung des Oropharynx	712	620	19. H80 Otitis externa	148	19. C32 Bösartige Neubildung des Larynx	4	
20.	C44 Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	711	599	20. G47 Schlafstörungen	145	20. C77 bösartige Neubildung der Lymphknoten	4	

^{*)} Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsansätze* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Augenhilfkunde

Krankenhäuser insgesamt				davon:			
Anzahl Patienten		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger	
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code
Patienten insgesamt							
1.	H40	9.247	1.	H40	6.941	1.	H40
2.	H25	5.693	2.	H25	4.254	2.	H25
3.	H33	5.276	3.	H33	4.199	3.	H33
4.	H35	3.594	4.	H35	2.564	4.	H35
5.	H02	1.521	5.	H02	993	5.	H02
6.	H26	1.239	6.	H26	951	6.	H26
7.	H18	1.124	7.	H18	937	7.	H18
8.	H16	1.044	8.	H16	873	8.	H16
9.	C44	900	9.	C44	703	9.	H34
10.	H43	807	10.	H60	635	10.	C44
11.	H27	752	11.	H43	593	11.	H47
12.	H50	747	12.	S05	549	12.	H18
13.	S05	596	13.	H27	510	13.	H04
14.	H11	580	14.	H44	436	14.	H16
15.	H34	561	15.	T85	423	15.	H11
16.	H44	542	16.	H11	418	16.	H60
17.	T85	519	17.	H04	316	17.	H44
18.	H04	502	18.	H34	301	18.	T85
19.	H47	479	19.	H47	272	19.	H20
20.	C69	307	20.	C69	267	20.	H46
Patienten insgesamt							
1.	H25	2.114	1.	H40	206	1.	H25
2.	H40	1.118	2.	H25	196	2.	H40
3.	H34	1.054	3.	H33	188	3.	H34
4.	H35	962	4.	H35	185	4.	H35
5.	H33	521	5.	H02	162	5.	H02
6.	H26	266	6.	H26	152	6.	H26
7.	H16	232	7.	H27	145	7.	H16
8.	H47	210	8.	H34	112	8.	H47
9.	H11	206	9.	H43	104	9.	H11
10.	H20	196	10.	C44	94	10.	H20
11.	H27	188	11.	H47	84	11.	H27
12.	S05	185	12.	S05	94	12.	S05
13.	H43	162	13.	H43	84	13.	H43
14.	B02	152	14.	B02	58	14.	B02
15.	H02	145	15.	H02	57	15.	H02
16.	H30	112	16.	H30	57	16.	H30
17.	H04	104	17.	H04	57	17.	H04
18.	H46	94	18.	H46	57	18.	H46
19.	S01	84	19.	S01	57	19.	S01
20.	B00	57	20.	B00	57	20.	B00

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilergliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019
Fachabteilung¹⁾: Neurologie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlichlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt								
106.058		23.987	16.650	66.520	19.631	19.907		
1. I63	Hirinfarkt	23.987	1. I63	Hirinfarkt	3.859	1. I63	Hirinfarkt	3.478
2. G40	Epilepsie	10.291	2. G40	Epilepsie	3.139	2. G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	2.644
3. G45	Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome	8.844	3. G45	Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome	6.078	3. G20	Primäres Parkinson-Syndrom	1.918
4. G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	5.336	4. H81	Diagnose Unbekannt	2.638	4. G40	Epilepsie	1.074
5. G20	Primäres Parkinson-Syndrom	3.829	5. G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	2.080	5. G45	Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome	852
6. H81	Störungen der Vestibularfunktion	3.678	6. I61	Intrazerebrale Blutung	1.694	6. I61	Intrazerebrale Blutung	576
7. I61	Intrazerebrale Blutung	2.785	7. G43	Migräne	1.389	7. G12	Spirale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	480
8. G43	Migräne	1.953	8. G20	Primäres Parkinson-Syndrom	1.361	8. H81	Störungen der Vestibularfunktion	417
9. R20	Sensibilitätsstörungen der Haut	1.948	9. R20	Sensibilitätsstörungen der Haut	1.343	9. S06	Intrakranielle Verletzung	363
10. R42	Schwindel und Taumel	1.325	10. G61	Polyneuritis	919	10. G62	Sonstige Polyneuropathien	343
11. G61	Polyneuritis	1.313	11. R42	Schwindel und Taumel	903	11. G93	Sonstige Kränkheiten des Gehirns	262
12. G82	Sonstige Polyneuropathien	1.272	12. R51	Kopfschmerz	705	12. M61	Sonstige Bandscheibenschäden	240
13. G82	Sonstige Polyneuropathien	1.272	13. R51	Kopfschmerz	705	13. G82	Sonstige Bandscheibenschäden	221
14. R51	Kopfschmerz	1.147	14. C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	672	14. I60	Subarachnoidalblutung	219
15. S06	Intrakranielle Verletzung	1.092	15. G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	667	15. G04	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	211
16. M51	Sonstige Bandscheibenschäden	1.084	16. M51	Sonstige Bandscheibenschäden	645	16. G43	Migräne	198
17. G83	Sonstige Kränkheiten des Gehirns	1.069	17. M48	Sonstige Spindylopathien	639	17. R20	Sensibilitätsstörungen der Haut	196
18. G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	1.001	18. G51	Krankheiten des N. facialis (VII. Hirnnerv)	624	18. M48	Sonstige Spindylopathien	181
19. G41	Status epilepticus	979	19. G04	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	610	19. G70	Myasthenia gravis und sonstige neuromuskuläre Kränkheiten	178
20. G51	Krankheiten des N. facialis (VII. Hirnnerv)	946	20. G93	Sonstige Kränkheiten des Gehirns	597	20. G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	157

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle
 1) Hauptfachabteilung nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtklasser* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019
 Fachabteilung¹⁾: Allgemeine Psychiatrie

Krankenhäuser insgesamt			öffentlicher Träger			freigemeinnütziger Träger			privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt											
85-385											
1.	F10	18.091	1.	F10	15.463	1.	F33	2.355	1.	F33	2.932
	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol			Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol			Rezidivierende depressive Störung			Rezidivierende depressive Störung	
2.	F33	13.343	2.	F20	8.397	2.	F10	1.492	2.	F32	1.517
	Rezidivierende depressive Störung			Schizophrenie			Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol			Depressive Episode	
3.	F20	10.333	3.	F33	8.056	3.	F32	1.290	3.	F10	1.136
	Schizophrenie			Rezidivierende depressive Störung			Depressive Episode			Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	
4.	F32	7.280	4.	F32	4.473	4.	F20	1.296	4.	F20	710
	Depressive Episode			Depressive Episode			Diagnose Unbekannt			Schizophrenie	
5.	F43	4.692	5.	F43	3.655	5.	F19	582	5.	F43	588
	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen			Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen			Psychische und Verhaltensstörungen durch multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen			Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	
6.	F25	4.257	6.	F25	3.305	6.	F25	568	6.	F25	384
	Schizoaffektive Störungen			Schizoaffektive Störungen			Schizoaffektive Störungen			Schizoaffektive Störungen	
7.	F31	2.964	7.	F31	2.289	7.	F43	469	7.	F31	340
	Bipolare affektive Störung			Bipolare affektive Störung			Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen			Bipolare affektive Störung	
8.	F05	2.931	8.	F05	2.253	8.	F05	433	8.	F60	329
	Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt			Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt			Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt			Spezifische Persönlichkeitsstörungen	
9.	F60	2.525	9.	F60	1.964	9.	F31	335	9.	F05	245
	Spezifische Persönlichkeitsstörungen			Spezifische Persönlichkeitsstörungen			Bipolare affektive Störung			Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt	
10.	G30	2.116	10.	F12	1.892	10.	F06	285	10.	F06	201
	Alzheimer-Krankheit			Psychische und Verhaltensstörungen durch Camabinoide			Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit			Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit	
11.	F12	2.111	11.	G30	1.875	11.	F07	251	11.	F41	189
	Psychische und Verhaltensstörungen durch Camabinoide			Alzheimer-Krankheit			Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns			Andere Angststörungen	
12.	F11	2.090	12.	F11	1.857	12.	F60	232	12.	F11	117
	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide			Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide			Spezifische Persönlichkeitsstörungen			Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	
13.	F19	1.900	13.	F19	1.234	13.	G30	165	13.	F07	109
	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen			Psychische und Verhaltensstörungen durch multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen			Alzheimer-Krankheit			Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns	
14.	F06	1.706	14.	F06	1.220	14.	F11	116	14.	F12	108
	Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit			Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit			Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide			Psychische und Verhaltensstörungen durch Camabinoide	
15.	F23	1.187	15.	F23	992	15.	F12	111	15.	F23	96
	Akute vorübergehende psychotische Störungen			Akute vorübergehende psychotische Störungen			Camabinoide			Akute vorübergehende psychotische Störungen	
16.	F13	881	16.	F13	771	16.	F23	99	16.	F45	94
	Sedative oder Hypnotika			Sedative oder Hypnotika			Akute vorübergehende psychotische Störungen			Somatiforme Störungen	
17.	F07	763	17.	F01	590	17.	F41	72	17.	F19	84
	Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns			Vaskuläre Demenz			Andere Angststörungen			Psychische und Verhaltensstörungen durch multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen	
18.	F41	726	18.	F15	492	18.	F22	62	18.	G30	76
	Andere Angststörungen			Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein			Anhaltende wahnhafte Störungen			Alzheimer-Krankheit	
19.	F01	638	19.	F41	465	19.	F13	48	19.	F42	67
	Vaskuläre Demenz			Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns			Sedative oder Hypnotika			Zwangsstörung	
20.	F15	557	20.	F07	403	20.	F45	37	20.	F13	62
	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein			Andere Angststörungen			Somatiforme Störungen			Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika	

*) inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsstatistik Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsambulanzen* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Kinder- und Jugendpsychiatrie

Krankenhäuser insgesamt				öffentlichlicher Träger				freigemeinnütziger Träger				privater Träger				
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten		
Patienten insgesamt																
1.	F32	1.639	6.647 Patienten insgesamt				1.	F90	1.178	4.411 Patienten insgesamt				1.	F32	160
2.	F43	911	2.	F32	592	2.	F32	592	2.	F32	149	2.	F33	249		
3.	F90	649	3.	F43	384	3.	F43	384	3.	F43	112	3.	F43	207		
4.	F92	508	4.	F92	333	4.	F84	333	4.	F84	90	4.	F90	105		
5.	F93	394	5.	F91	252	5.	F92	252	5.	F92	88	5.	F92	87		
6.	F91	374	6.	F12	229	6.	F91	229	6.	F91	64	6.	F91	58		
7.	F50	296	7.	F50	222	7.	F94	222	7.	F50	34	7.	F50	52		
8.	F12	230	8.	F60	136	8.	F63	136	8.	F60	23	8.	F60	42		
9.	F84	222	9.	F83	130	9.	F50	130	9.	F40	35	9.	F40	35		
10.	F60	189	10.	F84	101	10.	F20	101	10.	F33	32	10.	F33	32		
11.	F94	166	11.	F94	100	11.	F93	100	11.	F42	32	11.	F42	32		
12.	F40	129	12.	F41	93	12.	F60	93	12.	F94	11	12.	F94	32		
13.	F41	121	13.	F40	86	13.	F31	86	13.	F84	10	13.	F84	31		
14.	F42	118	14.	F20	81	14.	F41	81	14.	F41	18	14.	F41	18		
15.	F33	110	15.	F42	76	15.	F42	76	15.	F45	9	15.	F45	9		
16.	F20	104	16.	F33	74	16.	F71	74	16.	F20	8	16.	F20	8		
17.	F10	66	17.	F10	62	17.	F70	62	17.	F61	7	17.	F61	7		
18.	F19	52	18.	F19	45	18.	F40	45	18.	F98	7	18.	F98	7		
19.	F44	43	19.	F44	34	19.	F25	34	19.	F44	5	19.	F44	5		
20.	F23	40	20.	F23	33	20.	F19	33	20.	F10	4	20.	F10	4		

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtklassse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Psychoomatik / Psychotherapie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlichlicher Träger			freigemeinnütziger Träger			privater Träger					
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten		
Patienten insgesamt		12.286	Patienten insgesamt			5.988	Patienten insgesamt			1.400	Patienten insgesamt		4.888
1.	F33	5.430	1.	F33	2.503	1.	F33	581	1.	F33	2.346	1.	
2.	F32	2.553	2.	F32	1.115	2.	F32	236	2.	F32	1.202	2.	
3.	F45	941	3.	F45	506	3.	F45	138	3.	F45	257	3.	
4.	F43	722	4.	F43	376	4.	F43	127	4.	F43	259	4.	
5.	F50	542	5.	F50	323	5.	F43	87	5.	F41	175	5.	
6.	F41	536	6.	F41	300	6.	F41	61	6.	F10	94	6.	
7.	F60	367	7.	F60	247	7.	F40	39	7.	F50	92	7.	
8.	F40	298	8.	F40	163	8.	F60	35	8.	F40	86	8.	
9.	F31	161	9.	F61	95	9.	F42	23	9.	F60	85	9.	
10.	F61	160	10.	F42	81	10.	F61	22	10.	F31	84	10.	
11.	F42	141	11.	F44	71	11.	F44	13	11.	F61	43	11.	
12.	F10	102	12.	F31	66	12.	F31	11	12.	F42	37	12.	
13.	F44	97	13.	F20	33	13.	F62	5	13.	F25	19	13.	
14.	F20	41	14.	F25	18	14.	F20	3	14.	F44	13	14.	
15.	F25	40	15.	F06	11	15.	F22	3	15.	F62	10	15.	
16.	F62	24	16.	F34	9	16.	F25	3	16.	F13	7	16.	
17.	F06	13	17.	F62	9	17.	F10	2	17.	F12	5	17.	
18.	F22	13	18.	F22	7	18.	F13	2	18.	F20	5	18.	
19.	F34	13	19.	F10	6	19.	F54	2	19.	F11	3	19.	
20.	F13	11	20.	F48	6	20.	F07	1	20.	F15	3	20.	

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

²⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Nuklearmedizin

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		3.586	Patienten insgesamt		3.019	Patienten insgesamt		567
1.	E05 Hypothyreose (Thyreotoxikose)	1.318	1.	E05 Hypothyreose (Thyreotoxikose)	971	1.	E05 Hypothyreose (Thyreotoxikose)	347
2.	C73 Bösartige Neubildung der Schilddrüse	839	2.	C73 Bösartige Neubildung der Schilddrüse	706	2.	C73 Bösartige Neubildung der Schilddrüse	133
3.	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	320	3.	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	320	3.	Z08 Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung	44
4.	E04 Sonstige nichttoxische Struma	259	4.	E04 Sonstige nichttoxische Struma	228	4.	E04 Diagnose Unbekannt	31
5.	Z08 Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung	175	5.	Z08 Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung	131	5.	M65 Synovitis und Tenosynovitis	6
6.	D34 Gutartige Neubildung der Schilddrüse	114	6.	D34 Gutartige Neubildung der Schilddrüse	112	6.	D34 Gutartige Neubildung der Schilddrüse	2
7.	C17 Bösartige Neubildung des Darms	98	7.	C17 Bösartige Neubildung des Darms	98	7.	M06 Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung der Lymphknoten	2
8.	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	88	8.	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	88	8.	C77 Neubildung unsicherer oder unbekannter Verlaufs an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	1
9.	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	79	9.	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	79	9.	D48 Verlaufs an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	1
10.	C78 Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane	59	10.	C78 Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane	59	10.	-	-
11.	C80 Bösartige Neubildung ohne Angabe der Drüsen und verwandter Strukturen	59	11.	C80 Bösartige Neubildung ohne Angabe der Drüsen und verwandter Strukturen	59	11.	-	-
12.	C75 Thyreoiditis	57	12.	C75 Thyreoiditis	57	12.	-	-
13.	E06 Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	43	13.	E06 Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	43	13.	-	-
14.	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	11	14.	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	11	14.	-	-
15.	C18 Bösartige Neubildung des Kolons	10	15.	C18 Bösartige Neubildung des Kolons	10	15.	-	-
16.	C70 Bösartige Neubildung der Meninges	10	16.	C70 Bösartige Neubildung der Meninges	10	16.	-	-
17.	M45 Bösartige Neubildung der Nebenniere	8	17.	M45 Bösartige Neubildung der Nebenniere	8	17.	-	-
18.	C20 Bösartige Neubildung des Rachens	4	18.	C20 Bösartige Neubildung des Rachens	4	18.	-	-
19.	C43 Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung der peripheren Nerven	4	19.	C43 Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung der peripheren Nerven	3	19.	-	-
20.	C77 Bösartige Neubildung der Lymphknoten	4	20.	C77 Bösartige Neubildung der Lymphknoten	3	20.	-	-

¹⁾ inkl. Stunden- und Sterbefälle.

*) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Strahlheilkunde

Krankenhäuser insgesamt				davon:			
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemennütziger Träger		privater Träger	
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	Anzahl Patienten
12.249 Patienten insgesamt			10.646 Patienten insgesamt			1.603 Patienten insgesamt	
1.	C79	1.528	1.	C79	1.336	1.	267
Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen			Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen			Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	
2.	C34	1.369	2.	C34	1.102	2.	192
Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge			Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge			Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	
3.	C15	638	3.	C15	514	3.	139
Bösartige Neubildung des Ösophagus			Bösartige Neubildung des Ösophagus			Bösartige Neubildung des Rektums	
4.	C20	512	4.	C71	458	4.	124
Bösartige Neubildung des Rektums			Bösartige Neubildung des Gehirns			Diagnose Unbestimmt	
5.	C71	476	5.	C71	392	5.	93
Bösartige Neubildung der Cervix uteri			Bösartige Neubildung der Cervix uteri			Bösartige Neubildung des Oropharynx	
6.	C10	476	6.	I63	392	6.	93
Bösartige Neubildung des Oropharynx			Sonstiges Aneurysma und sonstige Dissektion			Bösartige Neubildung des Oropharynx	
7.	C71	467	7.	C10	393	7.	80
Bösartige Neubildung des Gehirns			Bösartige Neubildung des Oropharynx			Bösartige Neubildung des Hypopharynx	
8.	C61	435	8.	C61	378	8.	66
Bösartige Neubildung der Prostata			Bösartige Neubildung der Prostata			Bösartige Neubildung der Tonsille	
9.	I67	392	9.	C20	373	9.	57
Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten			Bösartige Neubildung des Rektums			Bösartige Neubildung der Prostata	
10.	C13	314	10.	C21	261	10.	51
Bösartige Neubildung des Hypopharynx			Analkanal			Bösartige Neubildung des Larynx	
11.	C21	298	11.	I65	252	11.	41
Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals			Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt			Bösartige Neubildung des Zungengrundes	
12.	C32	295	12.	C32	244	12.	37
Bösartige Neubildung des Larynx			Bösartige Neubildung des Larynx			Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	
13.	I65	252	13.	C13	234	13.	35
Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt			Bösartige Neubildung des Hypopharynx			Bösartige Neubildung des Nasopharynx	
14.	C09	247	14.	I63	197	14.	31
Bösartige Neubildung der Tonsille			Hirninfarkt			Bösartige Neubildung des Corpus uteri	
15.	I63	197	15.	I72	196	15.	29
Hirninfarkt			Sonstiges Aneurysma und sonstige Dissektion			Bösartige Neubildung des Magens	
16.	I72	196	16.	C09	181	16.	20
Sonstiges Aneurysma und sonstige Dissektion			Bösartige Neubildung der Tonsille			Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bestimmter Teile der Zunge	
17.	C11	194	17.	C11	159	17.	20
Bösartige Neubildung des Nasopharynx			Bösartige Neubildung des Nasopharynx			Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	
18.	C04	162	18.	C04	145	18.	19
Bösartige Neubildung des Mundbodens			Bösartige Neubildung des Mundbodens			Bösartige Neubildung des Mundbodens	
19.	C78	160	19.	C78	143	19.	17
Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane			Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane			Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane	
20.	C02	158	20.	C77	142	20.	17
Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bestimmter Teile der Zunge			bösartige Neubildung der Lymphknoten			Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane	

^{*)} Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019
Fachabteilung¹⁾: Dermatologie

Krankenhäuser insgesamt			davon:			privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		28.980	Patienten insgesamt		28.492	Patienten insgesamt		488
1. C44	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	7.980	1. -	-	-	1. C44	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	179
2. C43	Bösartiges Melanom der Haut	2.428	2. -	-	-	2. L30	Sonstige Dermatitis	26
3. Z01	Aufklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	1.518	3. -	-	-	3. D04	Carcinoma in situ der Haut	25
4. L40	Psoriasis	1.498	4. -	-	-	4. C43	Bösartiges Melanom der Haut	24
5. A46	Erythema (Windrose)	1.244	5. -	-	-	5. L40	Psoriasis	20
6. Z51	Sonstige medizinische Behandlung	1.146	6. -	-	-	6. L50	Urtikaria	11
7. B02	Zoster (Herpes zoster)	1.133	7. -	-	-	7. D48	Verhaltensstörungen, einschließlich Verhaltensauffälligkeiten, nicht näher bezeichnete Lokalisationen	9
8. L30	Sonstige Dermatitis	1.047	8. -	-	-	8. L03	Phlegmone	8
9. B86	Skabies	938	9. -	-	-	9. Z01	Sonstige spezielle Untersuchungen und Aufklärungen bei Personen ohne Beschwerden	8
10. L20	Atopisches (endogenes) Ekzem	777	10. -	-	-	10. B02	Zoster (Herpes zoster)	7
11. B83	Parasiten der unteren Extremitäten	720	11. -	-	-	11. L10	Sempfigkeitskrankheiten	7
12. L73	Sonstige Karzinome der Haarfollikel	423	12. -	-	-	12. L01	Skabies	7
13. L73	Sonstige Karzinome der Haarfollikel	423	13. -	-	-	13. L37	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert	7
14. B87	Sonstige Venenkrankheiten	398	14. -	-	-	14. A46	Erythema (Windrose)	6
15. C84	Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	393	15. -	-	-	15. C76	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen	6
16. D03	Melanoma in situ	351	16. -	-	-	16. D03	Melanoma in situ	6
17. D04	Carcinoma in situ der Haut	318	17. -	-	-	17. L20	Atopisches (endogenes) Ekzem	6
18. L50	Urtikaria	284	18. -	-	-	18. L51	Erythema exudativum multiforme	6
19. L28	Lichen simplex chronicus und Prurigo	242	19. -	-	-	19. B86	Skabies	5
20. L97	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert	233	20. -	-	-	20. C00	Bösartige Neubildung der Lippe	5

*) inkl. Stunden- und Sterbefälle
 1) Hauptfachabteilung nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr 2019, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie

Krankenhäuser insgesamt				öffentlichlicher Träger				freigemeinnütziger Träger				privater Träger			
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	
Patienten insgesamt															
12.220				10.388				1.611				221			
1.	S02	1.928	1.	S02	1.612	1.	S02	288	1.	K07	156	1.	K07	221	
2.	K08	1.381	2.	K08	1.277	2.	K12	146	2.	S02	18	2.	S02	18	
3.	K07	1.258	3.	K07	1.013	3.	K04	122	3.	K08	13	3.	K08	13	
4.	K12	1.128	4.	K12	981	4.	K10	114	4.	H02	8	4.	H02	8	
5.	K10	936	5.	K10	817	5.	K08	91	5.	K10	5	5.	K10	5	
6.	K04	713	6.	K04	591	6.	K07	89	6.	Q18	4	6.	Q18	4	
7.	C44	540	7.	C44	463	7.	S06	89	7.	E66	2	7.	E66	2	
8.	T91	390	8.	T91	349	8.	C44	77	8.	M84	2	8.	M84	2	
9.	C04	244	9.	C03	211	9.	C02	41	9.	AAA	1	9.	AAA	1	
10.	C03	242	10.	C04	208	10.	T81	41	10.	C00	1	10.	C00	1	
11.	S06	224	11.	C02	170	11.	C04	36	11.	D16	1	11.	D16	1	
12.	C02	211	12.	S01	154	12.	C77	32	12.	G51	1	12.	G51	1	
13.	S01	177	13.	K02	144	13.	C03	31	13.	I34	1	13.	I34	1	
14.	K02	157	14.	S06	135	14.	J32	28	14.	J45	1	14.	J45	1	
15.	K09	151	15.	K09	129	15.	Q37	27	15.	K01	1	15.	K01	1	
16.	Q37	149	16.	Q37	121	16.	S01	23	16.	K03	1	16.	K03	1	
17.	C06	117	17.	C06	106	17.	K09	22	17.	K12	1	17.	K12	1	
18.	J32	116	18.	K11	98	18.	C05	16	18.	L03	1	18.	L03	1	
19.	K11	109	19.	D16	91	19.	K01	15	19.	M87	1	19.	M87	1	
20.	D16	96	20.	J32	88	20.	D11	14	20.	Q37	1	20.	Q37	1	

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle
 1) Hauptfachabteilung nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019

Fachabteilung¹⁾: Intensivmedizin

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger	
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code
Patienten insgesamt		15.374	10.788	3.928	668		
1.	I21 Akuter Myokardinfarkt	1.147	777	1. F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	303	1. I21 Akuter Myokardinfarkt	102
2.	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	822	508	2. I21 Akuter Myokardinfarkt	288	2. I25 Chronische ischämische Herzkrankheit	52
3.	S06 Intrakranielle Verletzung	708	466	3. S06 Intrakranielle Verletzung	231	3. I35 Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten	44
4.	A41 Sonstige Sepsis	555	424	4. I48 Diagnose Unbekannt	159	4. I71 Aortenaneurysma und -dissektion	39
5.	J44 Chronische obstruktive Lungenerkrankheit	433	370	5. R07 Hals- und Brustschmerzen	151	5. I20 Angina pectoris	28
6.	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	429	324	6. F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen	141	6. I33 Akute und subakute Endokarditis	26
7.	I50 Herzinsuffizienz	420	314	7. G40 Epilepsie	118	7. I46 Herzstillstand	23
8.	R40 Somnolenz, Sopor und Koma	409	269	8. A41 Sonstige Sepsis	113	8. I34 Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten	20
9.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	328	264	9. I50 Herzinsuffizienz	93	9. A41 Sonstige Sepsis	18
10.	F19 multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen	323	236	10. R40 Somnolenz, Sopor und Koma	77	10. F19 multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen	17
11.	J96 Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert	263	211	11. I20 Angina pectoris	72	11. J96 Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert	16
12.	I63 Hirninfarkt	261	210	12. J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	63	12. R57 Schock, anderenorts nicht klassifiziert	16
13.	I61 Intrazerebrale Blutung	253	180	13. R55 Synkope und Kollaps	60	13. I50 Herzinsuffizienz	13
14.	J15 Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	195	165	14. T78 Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	59	14. F10 Alkohol	11
15.	G40 Epilepsie	192	143	15. J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	54	15. S06 Intrakranielle Verletzung	11
16.	J80 Atemnysyndrom des Erwachsenen (ARDS)	184	133	16. I47 Paroxysmale Tachykardie	44	16. I61 Intrazerebrale Blutung	10
17.	I49 Sonstige kardiale Arrhythmien	170	128	17. J69 Pneumonie durch feste und flüssige Substanzen	43	17. J15 Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	10
18.	I46 Herzstillstand	169	121	18. I49 Sonstige kardiale Arrhythmien	42	18. J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	9
19.	R07 Hals- und Brustschmerzen	166	109	19. J15 Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	42	19. F13 Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika	8
20.	I71 Aortenaneurysma und -dissektion	163	107	20. T43 Vergiftung durch psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert	38	20. R40 Somnolenz, Sopor und Koma	8

^{*)} Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2019
Fachabteilung¹⁾: Sonstige Fachabteilung

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt								3.791
1.	R07	1.176	1.	M48	848	1.	M75	432
2.	M48	996	2.	M51	535	2.	M17	305
3.	S06	885	3.	F10	721	3.	M16	280
4.	F10	774	4.	I63	665	4.	M23	224
5.	M51	716	5.	M54	598	5.	M51	163
6.	G47	682	6.	R55	496	6.	M84	155
7.	I10	656	7.	G40	398	7.	M48	139
8.	M54	594	8.	M54	349	8.	M24	131
9.	I63	571	9.	I63	347	9.	M19	124
10.	R55	535	10.	S00	318	10.	S83	97
11.	M75	434	11.	R10	275	11.	G82	90
12.	G40	407	12.	R51	254	12.	S46	89
13.	C34	383	13.	R42	249	13.	T84	89
14.	M43	380	14.	F45	246	14.	M25	82
15.	S00	324	15.	R06	228	15.	M20	68
16.	M17	311	16.	T78	227	16.	K40	56
17.	I48	303	17.	M79	223	17.	S42	56
18.	R10	301	18.	I48	216	18.	M22	54
19.	M16	288	19.	G45	208	19.	S43	49
20.	R42	257	20.	C34	195	20.	M43	48
Patienten insgesamt								6.097
1.	M48	1.129	1.	M48	848	1.	M75	432
2.	M51	827	2.	M51	535	2.	M17	305
3.	F10	721	3.	M43	328	3.	M16	280
4.	I63	665	4.	I63	224	4.	M23	224
5.	M54	598	5.	M54	192	5.	M51	163
6.	R55	496	6.	C34	188	6.	M84	155
7.	G40	398	7.	M41	161	7.	M48	139
8.	M54	349	8.	M40	144	8.	M24	131
9.	I63	347	9.	M47	141	9.	M19	124
10.	S00	318	10.	T84	139	10.	S83	97
11.	R10	275	11.	M86	130	11.	G82	90
12.	R51	254	12.	M80	118	12.	S46	89
13.	R42	249	13.	C50	106	13.	T84	89
14.	F45	246	14.	M50	104	14.	M25	82
15.	R06	228	15.	I61	93	15.	M20	68
16.	T78	227	16.	M42	88	16.	K40	56
17.	M79	223	17.	I48	87	17.	S42	56
18.	I48	216	18.	S32	82	18.	M22	54
19.	G45	208	19.	C79	73	19.	S43	49
20.	C34	195	20.	C25	69	20.	M43	48

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Anlage 3

Die 20 häufigsten Behandlungsamtklasser* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: insgesamt

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger				
Rang	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	ICD-10 Code	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Anzahl Patienten	
Patienten insgesamt										
1.963.358										
1.	73.340	1.	Z38 Lebendgeborene nach dem Geburtsort	53.777	1.	Z38 Lebendgeborene nach dem Geburtsort	14.622	1.	M17 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	180.742
2.	44.487	2.	I50 Herzinsuffizienz	32.625	2.	I50 Herzinsuffizienz	8.519	2.	M16 Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	6.571
3.	31.677	3.	S06 Intrakranielle Verletzung	24.355	3.	M16 Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	5.629	3.	Z38 Lebendgeborene nach dem Geburtsort	5.358
4.	30.734	4.	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	23.802	4.	K80 Cholelithiasis	5.404	4.	F33 Rezidivierende depressive Störung	4.941
5.	29.370	5.	F10 Alkohol	21.459	5.	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	5.308	5.	M75 Schulterläsionen	4.403
6.	27.386	6.	I63 Hirninfarkt	21.446	6.	M17 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	5.043	6.	I63 Hirninfarkt	4.339
7.	24.334	7.	I21 Akuter Myokardinfarkt	18.543	7.	K40 Hernia inguinalis	4.869	7.	M23 Binnettschädigung d. Kniegelenkes (Internal derangement)	4.154
8.	23.736	8.	I20 Angina pectoris	17.507	8.	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	4.667	8.	I50 Herzinsuffizienz	3.359
9.	22.296	9.	K80 Cholelithiasis	17.054	9.	S06 Intrakranielle Verletzung	4.532	9.	F32 Depressive Episode	3.343
10.	21.863	10.	S72 Fraktur des Femurs	15.943	10.	S72 Fraktur des Femurs	4.367	10.	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	2.694
11.	21.282	11.	I70 Atherosklerose	14.585	11.	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	4.302	11.	F10 Alkohol	2.567
12.	20.831	12.	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	14.255	12.	O70 Dammnist unter der Geburt	4.129	12.	I20 Angina pectoris	2.417
13.	20.166	13.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	12.828	13.	I21 Akuter Myokardinfarkt	3.906	13.	S83 Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	2.234
14.	19.405	14.	K40 Hernia inguinalis	12.668	14.	I70 Atherosklerose	3.840	14.	G35 Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	2.217
15.	19.053	15.	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	12.439	15.	I63 Hirninfarkt	3.770	15.	I35 Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten	2.108
16.	17.490	16.	O80 Spontangeburt eines Eitlings	12.405	16.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	3.700	16.	M64 Rückenschmerzen	2.065
17.	17.339	17.	S52 Fraktur des Unterarmes	11.362	17.	F10 Alkohol	3.470	17.	E11 Diabetes mellitus Typ2	1.977
18.	16.776	18.	I25 Chronische ischämische Herzkrankheit	11.340	18.	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	3.460	18.	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	1.958
19.	16.696	19.	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	11.278	19.	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	3.242	19.	E10 Diabetes mellitus Typ 1	1.915
20.	16.396	20.	N13 Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	10.807	20.	S52 Fraktur des Unterarmes	3.181	20.	I21 Akuter Myokardinfarkt	1.885

^{*)} Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Innere Medizin

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger			freigemeinnütziger Träger			privater Träger				
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	
Patienten insgesamt		480.280	Patienten insgesamt			348.658	Patienten insgesamt			95.964	Patienten insgesamt	
1.	I50 Herzinsuffizienz	33.087	1.	I50 Herzinsuffizienz	24.272	1.	I50 Herzinsuffizienz	6.900	1.	I50 Herzinsuffizienz	1.915	
2.	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	20.990	2.	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	16.746	2.	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	3.477	2.	E10 Diabetes mellitus Typ 1	1.869	
3.	I21 Akuter Myokardinfarkt	14.913	3.	I21 Akuter Myokardinfarkt	12.174	3.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	2.828	3.	E11 Diabetes mellitus Typ2	1.608	
4.	I20 Angina pectoris	13.889	4.	I20 Angina pectoris	11.895	4.	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	2.485	4.	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	1.322	
5.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	12.754	5.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	9.265	5.	I10 Essentielle (primäre) Hypertonie	2.431	5.	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1.020	
6.	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	11.537	6.	I10 Essentielle (primäre) Hypertonie	8.273	6.	I21 Akuter Myokardinfarkt	2.267	6.	I10 Essentielle (primäre) Hypertonie	760	
7.	I10 Essentielle (primäre) Hypertonie	11.484	7.	J12 Virus Pneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	7.795	7.	E11 Diabetes mellitus Typ2	1.797	7.	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	767	
8.	J12 Virus Pneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	10.114	8.	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	7.730	8.	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	1.691	8.	I63 Hirninfarkt	740	
9.	E11 Diabetes mellitus Typ2	9.462	9.	I25 Chronische ischämische Herzkrankheit	7.322	9.	J12 Virus Pneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	1.634	9.	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	689	
10.	I25 Chronische ischämische Herzkrankheit	9.074	10.	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	6.305	10.	I20 Angina pectoris	1.577	10.	J12 Virus Pneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	685	
11.	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	8.252	11.	E11 Diabetes mellitus Typ2	6.057	11.	E86 Volumenmangel	1.494	11.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	661	
12.	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	7.549	12.	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	5.419	12.	K29 Gastritis und Duodenitis	1.491	12.	J15 Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	640	
13.	E86 Volumenmangel	7.367	13.	R65 Synkope und Kollaps	5.396	13.	I25 Chronische ischämische Herzkrankheit	1.456	13.	K29 Gastritis und Duodenitis	608	
14.	R65 Synkope und Kollaps	7.246	14.	E86 Volumenmangel	5.295	14.	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1.441	14.	M64 Rückenschmerzen	579	
15.	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	6.973	15.	K29 Gastritis und Duodenitis	4.856	15.	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1.416	15.	E86 Volumenmangel	578	
16.	K29 Gastritis und Duodenitis	6.655	16.	R07 Hals- und Brustschmerzen	4.835	16.	I70 Atherosklerose	1.361	16.	R55 Synkope und Kollaps	519	
17.	R07 Hals- und Brustschmerzen	6.565	17.	I70 Atherosklerose	4.765	17.	R55 Synkope und Kollaps	1.331	17.	R07 Hals- und Brustschmerzen	502	
18.	I70 Atherosklerose	6.165	18.	K80 Cholelithiasis	4.545	18.	K80 Cholelithiasis	1.294	18.	I21 Akuter Myokardinfarkt	472	
19.	K80 Cholelithiasis	6.126	19.	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	4.537	19.	R07 Hals- und Brustschmerzen	1.225	19.	M79 Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert	432	
20.	J15 Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	4.854	20.	I26 Lungenembolie	3.547	20.	N17 Akutes Nierenversagen	1.100	20.	I20 Angina pectoris	417	

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsleiterung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Geriatrie

Krankenhäuser insgesamt				davon:			
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemennütziger Träger		privater Träger	
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code
Patienten insgesamt							
2.948		600		2.348		Patienten insgesamt	
1.	I50 Herzinsuffizienz	218	75	I83 Hirninfarkt	148	1.	-
2.	I63 Hirninfarkt	161	39	I50 Herzinsuffizienz	143	2.	-
3.	E86 Volumemangel	132	31	S72 Fraktur des Femurs	118	3.	-
4.	S72 Fraktur des Femurs	132	26	E86 Volumemangel	112	4.	-
5.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	126	22	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	91	5.	-
6.	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	113	20	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	87	6.	-
7.	F05 Delir, nicht durch Alkohol oder andere Substanzen bedingt	112	15	F05 Delir, nicht durch Alkohol oder andere Substanzen bedingt	86	7.	-
8.	S32 Beckens	82	15	S72 Fraktur des Femurs	79	8.	-
9.	S06 Intrakranielle Verletzung	59	14	R29 Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen	48	9.	-
10.	R29 Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen	51	13	S06 Intrakranielle Verletzung	46	10.	-
11.	S22 Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	46	13	S22 Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	45	11.	-
12.	J69 Pneumonie durch feste und flüssige Substanzen	45	13	M80 Osteoporose mit pathologischer Fraktur	36	12.	-
13.	E11 Diabetes mellitus Typ2	40	12	E11 Diabetes mellitus Typ2	35	13.	-
14.	E87 Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts	40	11	J69 Pneumonie durch feste und flüssige Substanzen	33	14.	-
15.	I26 Akuter Myokardinfarkt	38	11	N30 Zystitis	33	15.	-
16.	I10 Essentielle (primäre) Hypertonie	37	11	R26 Störungen des Ganges und der Mobilität	32	16.	-
17.	I21 Akuter Myokardinfarkt	37	10	M54 Rückenschmerzen	30	17.	-
18.	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	37	10	B99 Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	29	18.	-
19.	M80 Osteoporose mit pathologischer Fraktur	37	8	E87 Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts	29	19.	-
20.	N30 Zystitis	35	7	E11a Essentielle (primäre) Hypertonie	29	20.	-

^{*)} inkl. Stunden- und Sterbefälle.
¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Kardiologie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemennütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		66.322	50.147		9.247	Patienten insgesamt		9.928
1.	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	9.629	6.701	1. I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	1.613	1. I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	1. I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	1.757
2.	I50 Herzinsuffizienz	8.793	6.459	2. I21 Akuter Myokardinfarkt	1.055	2. I20 Angina pectoris	2. I20 Angina pectoris	1.656
3.	I20 Angina pectoris	7.635	5.132	3. I50 Herzinsuffizienz	909	3. I50 Herzinsuffizienz	3. I50 Herzinsuffizienz	1.183
4.	I21 Akuter Myokardinfarkt	6.663	4.734	4. I20 Angina pectoris	847	4. I21 Akuter Myokardinfarkt	4. I21 Akuter Myokardinfarkt	874
5.	I25 Chronische ischämische Herzkrankheit	4.673	3.257	5. I25 Chronische ischämische Herzkrankheit	700	5. I25 Chronische ischämische Herzkrankheit	5. I25 Chronische ischämische Herzkrankheit	716
6.	R07 Hals- und Brustschmerzen	2.644	2.118	6. I35 Nichtthrombotische Aortenklappenkrankheiten	643	6. I47 Paroxysmale Tachykardie	6. I47 Paroxysmale Tachykardie	415
7.	I47 Paroxysmale Tachykardie	2.157	1.446	7. I47 Paroxysmale Tachykardie	286	7. R07 Hals- und Brustschmerzen	7. R07 Hals- und Brustschmerzen	281
8.	I35 Nichtthrombotische Aortenklappenkrankheiten	1.953	1.267	8. I10 Essentielle (primäre) Hypertonie	266	8. I35 Nichtthrombotische Aortenklappenkrankheiten	8. I35 Nichtthrombotische Aortenklappenkrankheiten	268
9.	I10 Essentielle (primäre) Hypertonie	1.798	1.264	9. R07 Hals- und Brustschmerzen	235	9. I10 Essentielle (primäre) Hypertonie	9. I10 Essentielle (primäre) Hypertonie	265
10.	R55 Synkope und Kollaps	1.676	1.042	10. R55 Synkope und Kollaps	213	10. I49 Sonstige kardiale Arrhythmien	10. I49 Sonstige kardiale Arrhythmien	219
11.	I49 Sonstige kardiale Arrhythmien	1.392	974	11. I49 Sonstige kardiale Arrhythmien	209	11. R55 Synkope und Kollaps	11. R55 Synkope und Kollaps	199
12.	I26 Lungenembolie	1.191	971	12. I49 Sonstige kardiale Arrhythmien	199	12. I34 Nichtthrombotische Mitralklappenkrankheiten	12. I34 Nichtthrombotische Mitralklappenkrankheiten	191
13.	Z45 Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes	1.004	708	13. Z45 Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes	144	13. Z45 Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes	13. Z45 Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes	157
14.	I44 Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock	836	703	14. I44 Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock	127	14. I11 Hypertensive Herzkrankheit	14. I11 Hypertensive Herzkrankheit	111
15.	I34 Nichtthrombotische Mitralklappenkrankheiten	820	610	15. I26 Lungenembolie	122	15. I44 Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock	15. I44 Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock	110
16.	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	803	599	16. I42 Kardiomyopathie	99	16. I26 Lungenembolie	16. I26 Lungenembolie	98
17.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	686	497	17. R00 Störungen des Herzschlages	86	17. I42 Kardiomyopathie	17. I42 Kardiomyopathie	94
18.	I42 Kardiomyopathie	612	420	18. J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	61	18. Q21 Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	18. Q21 Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	66
19.	R00 Störungen des Herzschlages	541	419	19. I95 Hypotonie	58	19. E86 Volummangel	19. E86 Volummangel	63
20.	I70 Arteriosklerose	519	401	20. J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	52	20. I45 Sonstige kardiale Erregungsleitungsstörungen	20. I45 Sonstige kardiale Erregungsleitungsstörungen	62

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilingliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer
Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtklasser* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Nephrologie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemennütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		8.227	Patienten insgesamt		6.058	Patienten insgesamt		2.169
1.	N18	659	1.	N18	748	1.	N18	138
2.	T82	685	2.	T82	579	2.	N39	120
3.	N17	490	3.	N17	379	3.	N17	111
4.	I50	316	4.	T86	308	4.	N18	111
5.	T86	316	5.	J18	217	5.	T82	106
6.	N39	304	6.	N39	184	6.	I10	82
7.	J18	296	7.	J18	178	7.	J18	79
8.	I10	243	8.	I10	161	8.	E11	61
9.	A41	194	9.	I87	155	9.	M31	59
10.	E11	177	10.	A41	154	10.	E86	58
11.	I87	163	11.	I80	124	11.	A41	40
12.	M31	163	12.	E87	118	12.	N13	39
13.	E87	148	13.	E11	116	13.	N10	36
14.	I80	129	14.	M31	104	14.	A46	35
15.	J12	119	15.	J12	87	15.	J69	34
16.	E86	107	16.	N10	70	16.	J12	32
17.	N10	106	17.	J10	69	17.	E87	30
18.	J10	80	18.	N30	54	18.	I26	28
19.	N30	77	19.	N04	53	19.	I63	27
20.	J44	71	20.	E86	49	20.	J44	25

* Inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Einreichungster Diagnostik - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsansätze* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Hämatologie und internistische Onkologie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemennütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		18.809	Patienten insgesamt		15.638	Patienten insgesamt		3.246
1.	C54	4.052	1.	C54	3.738	1.	C54	314
	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge			Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge			Bösartige Neubildung des Pankreas	8
2.	C83	1.913	2.	C83	1.613	2.	C56	300
	Nicht-follikuläres Lymphom			Nicht-follikuläres Lymphom			Bösartige Neubildung des Ovars	4
3.	C82	853	3.	C82	715	3.	C43	224
	Myeloische Leukämie			Myeloische Leukämie			Bösartiges Melanom der Haut	3
4.	C80	830	4.	C80	647	4.	K83	183
	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen			Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen			Sonstige Krankheiten der Gallenwege	2
5.	C81	673	5.	C81	554	5.	C18	138
	Lymphatische Leukämie			Lymphatische Leukämie			Bösartige Neubildung des Kolons	1
6.	T86	428	6.	C25	301	6.	C49	119
	Versagen und Abstoßung von transplantierten Organen und Geweben			Bösartige Neubildung des Pankreas (Mamma)			Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	1
7.	C25	418	7.	C25	283	7.	C54	109
	Bösartige Neubildung des Pankreas (Mamma)			Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)			Bösartige Neubildung des Corpus uteri	1
8.	C50	371	8.	C50	243	8.	C78	108
	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)			Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe			Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane	1
9.	C18	305	9.	C18	232	9.	J18	76
	Bösartige Neubildung des Kolons			Bösartige Neubildung des Kolons			Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1
10.	C16	292	10.	C16	221	10.	C18	72
	Bösartige Neubildung des Magens			Bösartige Neubildung des Magens			Bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	1
11.	J18	269	11.	C79	209	11.	C16	71
	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet			Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen			Bösartige Neubildung des Magens	1
12.	C49	263	12.	C62	206	12.	C20	57
	Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe			Bösartige Neubildung des Hodens			Bösartige Neubildung des Rektums	1
13.	C79	239	13.	T86	204	13.	I50	50
	Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen			Versagen und Abstoßung von transplantierten Organen und Geweben			Herzinsuffizienz	-
14.	C80	237	14.	C80	198	14.	C78	47
	Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation			Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation			Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane	-
15.	C62	228	15.	J18	193	15.	C22	45
	Bösartige Neubildung des Hodens			Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet			Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	-
16.	C81	212	16.	C81	181	16.	C56	40
	Bösartige Neubildung der Prostata			Bösartige Neubildung der Prostata			Bösartige Neubildung des Ovars	-
17.	C78	196	17.	C81	151	17.	C84	40
	Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane			Hodgkin-Lymphom (Lymphgranulomatose)			Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	-
18.	C20	188	18.	C45	149	18.	C80	39
	Bösartige Neubildung des Rektums			Mesotheliom			Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	-
19.	C81	187	19.	C78	148	19.	C81	36
	Hodgkin-Lymphom (Lymphgranulomatose)			Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane			Hodgkin-Lymphom (Lymphgranulomatose)	-
20.	C84	182	20.	C84	142	20.	D46	35
	Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome			Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome			Myelodysplastische Syndrome	-

*) inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilergliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020
Fachabteilung¹⁾: Endokrinologie

Krankenhäuser insgesamt			öffentlichlicher Träger			davon: freigemeinnütziger Träger			privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		1.804	Patienten insgesamt		1.784	Patienten insgesamt		-	Patienten insgesamt		20
1.	E11	103	1.	E11	103	1.	M75	-	1.	M75	11
2.	B99	100	2.	B99	100	2.	S46	-	2.	S46	9
3.	N18	96	3.	N18	96	3.	-	-	3.	-	-
4.	N39	86	4.	N39	86	4.	-	-	4.	-	-
5.	J12	77	5.	J12	77	5.	-	-	5.	-	-
6.	J18	70	6.	J18	70	6.	-	-	6.	-	-
7.	E87	64	7.	E87	64	7.	-	-	7.	-	-
8.	K92	47	8.	K92	47	8.	-	-	8.	-	-
9.	N17	45	9.	N17	45	9.	-	-	9.	-	-
10.	D64	33	10.	D64	33	10.	-	-	10.	-	-
11.	T82	32	11.	T82	32	11.	-	-	11.	-	-
12.	B34	31	12.	B34	31	12.	-	-	12.	-	-
13.	E10	31	13.	E10	31	13.	-	-	13.	-	-
14.	A41	28	14.	A41	28	14.	-	-	14.	-	-
15.	E22	28	15.	E22	28	15.	-	-	15.	-	-
16.	J15	28	16.	J15	28	16.	-	-	16.	-	-
17.	A49	21	17.	A49	21	17.	-	-	17.	-	-
18.	E05	21	18.	E05	21	18.	-	-	18.	-	-
19.	E86	20	19.	E86	20	19.	-	-	19.	-	-
20.	E21	19	20.	E21	19	20.	-	-	20.	-	-

*) inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020
 Fachabteilung¹⁾: Gastroenterologie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		35.898	Patienten insgesamt		26.325	Patienten insgesamt		5.533
1.	K83	1.234	1.	K83	1.007	1.	N39	185
2.	K83	1.151	2.	K83	970	2.	J12	181
3.	J12	1.018	3.	J12	811	3.	J44	180
4.	N39	833	4.	K74	633	4.	C34	158
5.	K29	827	5.	K92	622	5.	F10	128
6.	K92	784	6.	K70	611	6.	E86	112
7.	K57	769	7.	K85	592	7.	K29	108
8.	K85	754	8.	K29	552	8.	J18	105
9.	K74	753	9.	N39	547	9.	J15	104
10.	K70	752	10.	K57	534	10.	E11	101
11.	J44	748	11.	C25	530	11.	I50	72
12.	J18	735	12.	J18	512	12.	K57	72
13.	C25	637	13.	C22	488	13.	J96	69
14.	K22	592	14.	J44	483	14.	J69	67
15.	D12	574	15.	J15	461	15.	K21	61
16.	J15	574	16.	D12	411	16.	N17	58
17.	F10	573	17.	K22	409	17.	E87	54
18.	C22	552	18.	A41	401	18.	J06	50
19.	C34	542	19.	A09	383	19.	A46	49
20.	A41	507	20.	C34	307	20.	K52	49

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Pneumologie

Krankenhäuser insgesamt				öffentlichlicher Träger				freigemeinnütziger Träger				privater Träger			
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	
Patienten insgesamt															
17.706				7.170				6.418				4.118			
1.	J44	2.811	1.	J44	1.722	1.	C34	1.662	1.	J86	741	1.	J86	741	
	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit			Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit			Sonstige Neubildung der Bronchien und der Lunge			Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert			Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert		
2.	C34	2.560	2.	J84	886	2.	G47	1.161	2.	G47	701	2.	G47	701	
	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge			Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten			Schlafstörungen			Schlafstörungen			Schlafstörungen		
3.	G47	2.484	3.	G47	612	3.	J44	689	3.	C34	528	3.	C34	528	
	Schlafstörungen			Schlafstörungen			Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit			Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge			Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge		
4.	J96	1.292	4.	I27	449	4.	J12	290	4.	Z41	420	4.	Z41	420	
	Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert			Sonstige pulmonale Herzkrankheiten			Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert			Maßnahmen aus anderen Gründen als der Wiederherstellung des Gesundheitszustandes			Maßnahmen aus anderen Gründen als der Wiederherstellung des Gesundheitszustandes		
5.	J84	1.204	5.	J96	416	5.	J18	225	5.	J44	400	5.	J44	400	
	Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten			Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert			Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet			Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit			Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit		
6.	I27	558	6.	C34	350	6.	J84	224	6.	D38	121	6.	D38	121	
	Sonstige pulmonale Herzkrankheiten			Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge			Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten			Verhaltens des Mittelohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe			Verhaltens des Mittelohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe		
7.	Z41	420	7.	J15	195	7.	J15	135	7.	J84	114	7.	J84	114	
	Maßnahmen aus anderen Gründen als der Wiederherstellung des Gesundheitszustandes			Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.			Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert			Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten			Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten		
8.	J12	411	8.	I50	138	8.	J45	104	8.	J18	109	8.	J18	109	
	Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert			Herzinsuffizienz			Asstima bronchiale			Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet			Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet		
9.	J18	407	9.	E66	118	9.	D38	102	9.	I50	71	9.	I50	71	
	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet			Adipositas			Verhaltens des Mittelohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe			Herzinsuffizienz			Herzinsuffizienz		
10.	D38	318	10.	E84	116	10.	I27	85	10.	Z51	70	10.	Z51	70	
	Verhaltens des Mittelohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe			Zystische Fibrose			Sonstige pulmonale Herzkrankheiten			Sonstige medizinische Behandlung			Sonstige medizinische Behandlung		
11.	I50	291	11.	J12	108	11.	J12	82	11.	J45	67	11.	J45	67	
	Herzinsuffizienz			Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert			Respiratorische Insuffizienz			Asstima bronchiale			Asstima bronchiale		
12.	J15	278	12.	D86	106	12.	D86	73	12.	A15	64	12.	A15	64	
	Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.			Sarkoidose			Bronchiektasen			Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert			Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert		
13.	J45	289	13.	J45	98	13.	J20	70	13.	J20	58	13.	J20	58	
	Asstima bronchiale			Asstima bronchiale			Akte Bronchitis			Akte Bronchitis			Akte Bronchitis		
14.	E66	205	14.	D38	95	14.	E66	68	14.	J47	46	14.	J47	46	
	Adipositas			Verhaltens des Mittelohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe			Adipositas			Bronchiektasen			Bronchiektasen		
15.	J47	200	15.	J67	86	15.	R91	66	15.	D86	43	15.	D86	43	
	Bronchiektasen			Allergische Alveolitis durch organischen Staub			Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge			Sarkoidose			Sarkoidose		
16.	D86	197	16.	Z09	84	16.	Z03	63	16.	J15	37	16.	J15	37	
	Sarkoidose			Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen Neubildungen			Ärztliche Beobachtung und Beurteilung von Verdachtsfällen, Verdacht ausgeschlossen			Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.			Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.		
17.	A15	167	17.	J47	81	17.	I26	55	17.	Z03	26	17.	Z03	26	
	Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert			Bronchiektasen			Lungenembolie			Ärztliche Beobachtung und Beurteilung von Verdachtsfällen, Verdacht ausgeschlossen			Ärztliche Beobachtung und Beurteilung von Verdachtsfällen, Verdacht ausgeschlossen		
18.	E84	163	18.	J18	73	18.	J98	55	18.	T63	25	18.	T63	25	
	Zystische Fibrose			Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet			Sonstige Krankheiten der Atemwege			Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren			Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren		
19.	J20	152	19.	C78	69	19.	R04	50	19.	I27	24	19.	I27	24	
	Akte Bronchitis			Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane			Blutung aus den Atemwegen			Sonstige pulmonale Herzkrankheiten			Sonstige pulmonale Herzkrankheiten		
20.	Z03	144	20.	R06	60	20.	D86	48	20.	J41	22	20.	J41	22	
	Ärztliche Beobachtung und Beurteilung von Verdachtsfällen, Verdacht ausgeschlossen			Störungen der Atmung			Sarkoidose			Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis			Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis		

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

²⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungszeit Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020
Fachabteilung¹⁾: Rheumatologie

Krankenhäuser insgesamt				davon:					
Krankenhäuser insgesamt		öffentlichlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger			
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	
Patienten insgesamt		382	Patienten insgesamt	379	Patienten insgesamt	-	Patienten insgesamt	3	
1.	M31	Sonstige nekrotisierende Vaskulopathien	38	1.	M31	Sonstige nekrotisierende Vaskulopathien	-	1. D12	Gutartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanals und des Anus
2.	M34	Systemische Sklerose	27	2.	M34	Systemische Sklerose	-	2. I50	Herzinsuffizienz
3.	M32	Systemischer Lupus erythematosus	24	3.	M32	Systemischer Lupus erythematosus	-	3. K29	Gasitritis und Duodenitis
4.	M35	Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes	21	4.	M35	Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes	-	4.	-
5.	M06	Sonstige chronische Polyarthritiden	19	5.	M06	Sonstige chronische Polyarthritiden	-	5.	-
6.	J16	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	15	6.	J16	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	-	6.	-
7.	M05	Seropositive chronische Polyarthritiden	12	7.	M05	Seropositive chronische Polyarthritiden	-	7.	-
8.	M05	Seropositive chronische Polyarthritiden	12	8.	M05	Seropositive chronische Polyarthritiden	-	8.	-
9.	M33	Dermatomyositis-Polymyositis	11	9.	M33	Dermatomyositis-Polymyositis	-	9.	-
10.	M30	Panarteriitis nodosa und verwandte Zustände	10	10.	M30	Panarteriitis nodosa und verwandte Zustände	-	10.	-
11.	D89	Sonstige Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, anderenorts nichtklassifiziert	9	11.	D89	Sonstige Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, anderenorts nichtklassifiziert	-	11.	-
12.	L40	Psoriasis	9	12.	L40	Psoriasis	-	12.	-
13.	B99	Sonstige Infektionskrankheiten	8	13.	B99	Sonstige Infektionskrankheiten	-	13.	-
14.	I77	Sonstige Krankheiten der Arterien und Arterien	6	14.	I77	Sonstige Krankheiten der Arterien und Arterien	-	14.	-
15.	J15	Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	6	15.	J15	Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	-	15.	-
16.	D47	Sonstige Neubildungen unsicherer oder unbekannter Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	4	16.	D47	Sonstige Neubildungen unsicherer oder unbekannter Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	-	16.	-
17.	D83	Verstärkter Immundefekt (common variable immunodeficiency)	4	17.	D83	Verstärkter Immundefekt (common variable immunodeficiency)	-	17.	-
18.	D86	Sarkoidose	4	18.	D86	Sarkoidose	-	18.	-
19.	I26	Lungenembolie	4	19.	I26	Lungenembolie	-	19.	-
20.	K92	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	4	20.	K92	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	-	20.	-

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Pädiatrie

Krankenhäuser insgesamt			öffentlicher Träger			freigemeinnütziger Träger			privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt											
83.053		6.228	Patienten insgesamt		69.575	Patienten insgesamt		11.529	Patienten insgesamt		1.949
1. S06	Intrakranielle Verletzung	6.228	1. S06	Intrakranielle Verletzung	4.717	1. S06	Intrakranielle Verletzung	1.457	1. P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	106
2. P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	2.785	2. P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	2.323	2. J20	Akute Bronchitis	403	2. J20	Akute Bronchitis	94
3. J20	Akute Bronchitis	2.730	3. J20	Akute Bronchitis	2.233	3. A09	Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	376	3. P37	Sonstige angeborene infektiöse und parasitäre Krankheiten	78
4. A09	Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	2.529	4. A09	Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	2.098	4. P07	Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	356	4. A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	65
5. J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	2.195	5. J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	1.846	5. G40	Epilepsie	342	5. J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	63
6. G40	Epilepsie	2.154	6. G40	Epilepsie	1.790	6. J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	286	6. J10	Grippe durch saisonale nachgewiesene Influenzaviren	60
7. N10	Akute tubulointerstitielle Nephritis	1.545	7. N10	Akute tubulointerstitielle Nephritis	1.383	7. S52	Fraktur des Unterarmes	249	7. T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	60
8. S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	1.489	8. S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	1.284	8. P39	Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen	224	8. S06	Intrakranielle Verletzung	54
9. J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1.474	9. J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1.211	9. J21	Akute Bronchitis	223	9. P36	Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen	52
10. J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	1.350	10. J10	Grippe durch saisonale nachgewiesene Influenzaviren	1.203	10. J10	Grippe durch saisonale nachgewiesene Influenzaviren	211	10. S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	45
11. P59	Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen	1.289	11. E10	Diabetes mellitus Typ 1	1.133	11. G80	Infantile Zerebralparese	201	11. J21	Akute Bronchitis	44
12. E10	Diabetes mellitus Typ 1	1.248	12. R10	Bauch- und Beckenschmerzen	1.054	12. K35	Akute Appendizitis	164	12. N10	Akute tubulointerstitielle Nephritis	39
13. R10	Bauch- und Beckenschmerzen	1.218	13. C91	Lymphatische Leukämie	1.031	13. R56	Krämpfe, anderenorts nicht klassifiziert	162	13. S83	Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	39
14. R56	Krämpfe, anderenorts nicht klassifiziert	1.150	14. P59	Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen	1.008	14. S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	160	14. P59	Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen	37
15. C91	Lymphatische Leukämie	1.033	15. R56	Krämpfe, anderenorts nicht klassifiziert	964	15. R10	Bauch- und Beckenschmerzen	151	15. J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	35
16. J21	Akute Bronchitis	940	16. F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	777	16. F84	Tiefgreifende Entwicklungsstörungen	138	16. Z03	Azidose, Erreger nicht näher bezeichnet	33
17. F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	920	17. K39	Sonstige funktionelle Darmstörungen	718	17. P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	137	17. L03	Phlegmone	29
18. S52	Fraktur des Unterarmes	879	18. J12	Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	687	18. P39	Sonstige Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	125	18. R56	Krämpfe, anderenorts nicht klassifiziert	24
19. K59	Sonstige funktionelle Darmstörungen	837	19. P39	Sonstige Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	664	19. N10	Akute tubulointerstitielle Nephritis	123	19. G40	Epilepsie	22
20. T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	826	20. T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	680	20. F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	122	20. F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	21

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 1) Hauptfachabteilung nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020
Fachabteilung¹⁾: Kinderkardiologie

Krankenhäuser insgesamt		davon:		privater Träger	
Rang	Anzahl Patienten	Rang	Anzahl Patienten	Rang	Anzahl Patienten
ICD-10 Code		ICD-10 Code		ICD-10 Code	
Patienten insgesamt	2.185	Patienten insgesamt	2.185	Patienten insgesamt	-
1. Q21 Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	428	1. Q21 Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	428	1.-	-
2. Q25 Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien	241	2. Q25 Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien	241	2.-	-
3. Q22 Angeborene Fehlbildungen der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe	123	3. Q22 Angeborene Fehlbildungen der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe	123	3.-	-
4. Q23 Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	121	4. Q23 Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	121	4.-	-
5. Q20 Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen	120	5. Q20 Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen	120	5.-	-
6. I47 Pericardiale Taschenklappe	55	6. I47 Pericardiale Taschenklappe	55	6.-	-
7. I27 Sonstige pulmonale Herzkrankheiten	49	7. I27 Sonstige pulmonale Herzkrankheiten	49	7.-	-
8. J20 Akute Bronchitis	39	8. J20 Akute Bronchitis	39	8.-	-
9. I50 Herzinsuffizienz	34	9. I50 Herzinsuffizienz	34	9.-	-
10. I28 Sonstige Krankheiten der Lungengefäße	30	10. I28 Sonstige Krankheiten der Lungengefäße	30	10.-	-
11. Q24 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	30	11. Q24 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	30	11.-	-
12. Q26 Angeborene Fehlbildungen der großen Venen	29	12. Q26 Angeborene Fehlbildungen der großen Venen	29	12.-	-
13. T82 Komplikationen durch Prothesen, implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	29	13. T82 Komplikationen durch Prothesen, implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	29	13.-	-
14. M08 Juvenile Arthritis	27	14. M08 Juvenile Arthritis	27	14.-	-
15. I37 Pulmonalklappenkrankheiten	26	15. I37 Pulmonalklappenkrankheiten	26	15.-	-
16. Z45 Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes	26	16. Z45 Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes	26	16.-	-
17. I42 Kardiomyopathie	23	17. I42 Kardiomyopathie	23	17.-	-
18. J06 Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	22	18. J06 Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	22	18.-	-
19. E84 Zystische Fibrose	21	19. E84 Zystische Fibrose	21	19.-	-
20. Z03 Ärztliche Beobachtung und Beurteilung von Verdachtsfällen, Verdacht ausgeschloßen	20	20. Z03 Ärztliche Beobachtung und Beurteilung von Verdachtsfällen, Verdacht ausgeschloßen	20	20.-	-

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Neonatologie

Krankenhäuser insgesamt			öffentlichlicher Träger			freigemennütziger Träger			privater Träger			
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	
Patienten insgesamt												
6.676		6.676	Patienten insgesamt			5.818	Patienten insgesamt			771	Patienten insgesamt	
1.	P07	2.254	1.	P07	2.078	1.	P70	157	1.	P07	33	
Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.			Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.			Transitorische Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels, die für den Fetus und das Neugeborene spezifisch sind			Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.			
2.	P59	490	2.	P59	424	2.	P07	143	2.	P36	13	
Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen			Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen			Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.			Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen			
3.	P22	452	3.	P28	380	3.	P22	75	3.	P37	11	
Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen			Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode			Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen			Sonstige angeborene infektiöse und parasitäre Krankheiten			
4.	P70	449	4.	P22	376	4.	P59	66	4.	P24	5	
Transitorische Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels, die für den Fetus und das Neugeborene spezifisch sind			Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen			Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen			Aspirationssyndrome beim Neugeborenen			
5.	P28	406	5.	P39	353	5.	P36	44	5.	P28	5	
Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode			Sonstige Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind			Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen			Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode			
6.	P39	373	6.	P70	291	6.	P74	41	6.	P21	4	
Sonstige Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind			Transitorische Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels, die für den Fetus und das Neugeborene spezifisch sind			Sonstige transitorische Störungen des Elektrolythaushaltes und des Stoffwechsels beim Neugeborenen			Asphyxie unter der Geburt			
7.	P36	126	7.	P37	112	7.	P05	36	7.	P20	3	
Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen			Sonstige angeborene infektiöse und parasitäre Krankheiten			Intrauterine Mangelentwicklung und fetale Mangelernährung			Intrauterine Hypoxie			
8.	P37	123	8.	Z03	89	8.	P92	35	8.	P23	3	
Sonstige angeborene infektiöse und parasitäre Krankheiten			Ärztliche Beobachtung und Beurteilung von Verdachtsfällen, Verdacht ausgeschloßen			Ernährungsprobleme beim Neugeborenen			Angeborene Pneumonie			
9.	P92	115	9.	P20	85	9.	P08	24	9.	Q79	2	
Ernährungsprobleme beim Neugeborenen			Intrauterine Hypoxie			Störungen im Zusammenhang mit länger Schwangerschaftsdauer und hohem Geburtsgewicht			Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, anderenorts nichtklassifiziert			
10.	P20	94	10.	R06	85	10.	P28	21	10.	D21	1	
Intrauterine Hypoxie			Störungen der Atmung			Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode			Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe			
11.	Z03	90	11.	P92	79	11.	P39	20	11.	P22	1	
Ärztliche Beobachtung und Beurteilung von Verdachtsfällen, Verdacht ausgeschloßen			Andere spezifische Krankheiten in der Familienanamnese			Sonstige Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind			Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen			
12.	R06	86	12.	Z83	73	12.	P21	8	12.	P29	1	
Störungen der Atmung			Angabene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, anderenorts nichtklassifiziert			Asphyxie unter der Geburt			Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode			
13.	Q79	74	13.	Q79	72	13.	P23	7	13.	P70	1	
Angabene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, anderenorts nichtklassifiziert			Angabene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, anderenorts nichtklassifiziert			Angeborene Pneumonie			Transitorische Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels, die für den Fetus und das Neugeborene spezifisch sind			
14.	Z83	74	14.	P36	69	14.	P29	7	14.	P74	1	
Andere spezifische Krankheiten in der Familienanamnese			Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen			Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode			Sonstige transitorische Störungen des Elektrolythaushaltes und des Stoffwechsels beim Neugeborenen			
15.	P21	72	15.	Q34	61	15.	P55	7	15.	P92	1	
Asphyxie unter der Geburt			Almungssystem			Hämolytische Krankheit beim Fetus und Neugeborenen			Ernährungsprobleme beim Neugeborenen			
16.	P23	64	16.	P21	60	16.	P20	6	16.	Q42	1	
Angeborene Pneumonie			Asphyxie unter der Geburt			Intrauterine Hypoxie			Angeborene Fehlbildungen des Dickdarmes			
17.	Q34	61	17.	G47	59	17.	Q38	6	17.	T18	1	
Sonstige angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems			Schlafstörungen			Sonstige angeborene Fehlbildungen der Zunge, des Mundes und des Rachens			Fremdkörper in Verdauungstrakt			
18.	G47	59	18.	P23	54	18.	P24	5	18.	-	-	
Schlafstörungen			Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode			Aspirationssyndrome beim Neugeborenen						
19.	P74	57	19.	P29	48	19.	Q90	5	19.	-	-	
Elektrolythaushaltes und des Stoffwechsels beim Neugeborenen			Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen Kombinationen von Infektionskrankheiten			Down-Syndrom						
20.	P29	56	20.	Z27	36	20.	P01	4	20.	-	-	
Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode			Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen			Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen						

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle

²⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer Datenquelle: Krankenhausstatistik - Einweisungstatistik - Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020
Fachabteilung¹⁾: Kinderchirurgie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		davon: freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		10-482	Patienten insgesamt	10-481	Patienten insgesamt	Patienten insgesamt		
1.	S06 Intracraniale Verletzung	2.024	1. S06 Intracraniale Verletzung	2.024	1. -	1. Q53 Nondescensus testis		1
2.	S52 Fraktur des Unterarmes	577	2. S52 Fraktur des Unterarmes	577	2. -	2. -		1
3.	K35 Akute Appendizitis	549	3. K35 Akute Appendizitis	549	3. -	3. -		
4.	K40 Hernia inguinalis	353	4. K40 Hernia inguinalis	353	4. -	4. -		
5.	S00 Oberflächliche Verletzung des Kopfes	283	5. S00 Oberflächliche Verletzung des Kopfes	283	5. -	5. -		
6.	Q62 Angeborene obstruktive Defekte des Nierenbeckens und angeborene Fehlbildungen des Uterus	274	6. Q62 Angeborene obstruktive Defekte des Nierenbeckens und angeborene Fehlbildungen des Uterus	274	6. -	6. -		
7.	S42 Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	228	7. S42 Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	228	7. -	7. -		
8.	Q54 Hypospadie	221	8. Q54 Hypospadie	221	8. -	8. -		
9.	Q53 Nondescensus testis	207	9. Q53 Nondescensus testis	207	9. -	9. -		
10.	D18 Hämangiom und Lymphangiom	155	10. D18 Hämangiom und Lymphangiom	155	10. -	10. -		
11.	L02 Hautabszß, Furunkel und Karbunkel	153	11. L02 Hautabszß, Furunkel und Karbunkel	153	11. -	11. -		
12.	R10 Bauch- und Beckenschmerzen	153	12. R10 Bauch- und Beckenschmerzen	153	12. -	12. -		
13.	T21 Verbrennung oder Verätzung des Rumpfes	148	13. T21 Verbrennung oder Verätzung des Rumpfes	148	13. -	13. -		
14.	S39 Sonstige nicht näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes	141	14. S39 Sonstige nicht näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes	141	14. -	14. -		
15.	K22 Sonstige Krankheiten des Ösophagus	119	15. K22 Sonstige Krankheiten des Ösophagus	119	15. -	15. -		
16.	Q42 Angeborene (s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dickdarmes	115	16. Q42 Angeborene (s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dickdarmes	115	16. -	16. -		
17.	S02 Gesichtsschädelknochen	110	17. S02 Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	110	17. -	17. -		
18.	S82 Fraktur des Unterschenkele, einschli. des oberen Sprunggelenkes	108	18. S82 Fraktur des Unterschenkele, einschli. des oberen Sprunggelenkes	108	18. -	18. -		
19.	K59 Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion	105	19. K59 Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion	105	19. -	19. -		
20.	K56 ohne Hernie	97	20. K56 ohne Hernie	97	20. -	20. -		

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungszeit Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtklasser* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Lungen- und Bronchialheilkunde

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger			davon: freigemeinnütziger Träger			privater Träger					
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten		
Patienten insgesamt		-	Patienten insgesamt			-	Patienten insgesamt			-	Patienten insgesamt		
1.	-	-	1.	-	-	1.	-	-	1.	-	-		
2.	-	-	2.	-	-	2.	-	-	2.	-	-		
3.	-	-	3.	-	-	3.	-	-	3.	-	-		
4.	-	-	4.	-	-	4.	-	-	4.	-	-		
5.	-	-	5.	-	-	5.	-	-	5.	-	-		
6.	-	-	6.	-	-	6.	-	-	6.	-	-		
7.	-	-	7.	-	-	7.	-	-	7.	-	-		
8.	-	-	8.	-	-	8.	-	-	8.	-	-		
9.	-	-	9.	-	-	9.	-	-	9.	-	-		
10.	-	-	10.	-	-	10.	-	-	10.	-	-		
11.	-	-	11.	-	-	11.	-	-	11.	-	-		
12.	-	-	12.	-	-	12.	-	-	12.	-	-		
13.	-	-	13.	-	-	13.	-	-	13.	-	-		
14.	-	-	14.	-	-	14.	-	-	14.	-	-		
15.	-	-	15.	-	-	15.	-	-	15.	-	-		
16.	-	-	16.	-	-	16.	-	-	16.	-	-		
17.	-	-	17.	-	-	17.	-	-	17.	-	-		
18.	-	-	18.	-	-	18.	-	-	18.	-	-		
19.	-	-	19.	-	-	19.	-	-	19.	-	-		
20.	-	-	20.	-	-	20.	-	-	20.	-	-		

*) inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilingliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Allgemeine Chirurgie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlichlicher Träger		freigemennütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt								
285.237		194.425		63.600		27.212		27.212
1. K40	Hernia inguinalis	18.483	1. K40	Hernia inguinalis	4.713	1. K40	Hernia inguinalis	1.804
2. K80	Cholelithiasis	16.039	2. K80	Cholelithiasis	3.843	2. M75	Schulterläsionen	1.357
3. M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	10.965	3. M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	3.327	3. M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	1.355
4. K35	Akute Appendizitis	10.578	4. S72	Fraktur des Femurs	6.777	4. S06	Intrakranielle Verletzung	1.100
5. M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	9.918	5. M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	6.283	5. K80	Cholelithiasis	941
6. S72	Fraktur des Femurs	9.354	6. S06	Intrakranielle Verletzung	6.184	6. M23	Binnenschädigung d. Kniegelenkes (Internal derangement)	917
7. S06	Intrakranielle Verletzung	8.784	7. M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	5.973	7. S72	Fraktur des Femurs	865
8. K57	Divertikelkrankheit des Darms	7.352	8. K56	Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie	5.456	8. K57	Divertikelkrankheit des Darms	850
9. K56	Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion	7.026	9. K57	Divertikelkrankheit des Darms	5.439	9. S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	710
10. S52	Fraktur des Unterarmes	6.589	10. S52	Fraktur des Unterarmes	4.544	10. S82	Fraktur des Unterschenkels, einschli. des oberen Sprunggelenkes	689
11. S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	6.078	11. I70	Atherosklerose	4.117	11. M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	657
12. I70	Atherosklerose	5.923	12. S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	4.084	12. S83	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bandern des Kniegelenkes	631
13. S82	Fraktur des Unterschenkels, einschli. des oberen Sprunggelenkes	5.884	13. S82	Fraktur des Unterschenkels, einschli. des oberen Sprunggelenkes	3.996	13. K35	Akute Appendizitis	581
14. M75	Schulterläsionen	5.089	14. K43	Hernia ventralis	3.334	14. I70	Atherosklerose	563
15. K43	Hernia ventralis	5.070	15. C18	Bösartige Neubildung des Kolons	3.079	15. M51	Sonstige Bandscheibenschäden	481
16. S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	4.210	16. S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	2.969	16. M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	486
17. C18	Bösartige Neubildung des Kolons	4.130	17. M51	Sonstige Bandscheibenschäden	2.709	17. M48	Sonstige Spondylopathien	434
18. M51	Sonstige Bandscheibenschäden	3.708	18. M54	Rückenschmerzen	2.506	18. K56	Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie	412
19. M54	Rückenschmerzen	3.216	19. S22	Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	2.319	19. S32	Beckens	396
20. S22	Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	3.198	20. M48	Sonstige Spondylopathien	2.289	20. K57	Divertikelkrankheit des Darms	374

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungszeit Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtklasser* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Unfallchirurgie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemennütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		74.276	52.879	19.605	1.792			
1. S72	Fraktur des Femurs	8.137	6.216	1. S72	Fraktur des Femurs	1. S72	Fraktur des Femurs	242
2. S06	Intrakranielle Verletzung	6.476	5.615	2. S52	Fraktur des Unterarmes	2. S06	Intrakranielle Verletzung	192
3. S52	Fraktur des Unterarmes	5.847	4.106	3. S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	3. S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	149
4. S82	Fraktur des Unterschenkeles, einschli. des oberen Sprunggelenkes	5.545	4.073	4. S82	Fraktur des Unterschenkeles, einschli. des oberen Sprunggelenkes	4. S82	Fraktur des Unterschenkeles, einschli. des oberen Sprunggelenkes	134
5. S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	5.503	3.903	5. S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	5. S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	132
6. S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	3.770	2.820	6. T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	6. S52	Fraktur des Unterarmes	126
7. S22	Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	2.668	2.009	7. S06	Intrakranielle Verletzung	7. S22	Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	103
8. M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	2.030	1.544	8. M75	Schulterläsionen	8. S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	96
9. S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	1.728	1.087	9. S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	9. S30	Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	38
10. T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	1.624	1.003	10. S22	Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	10. S83	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	33
11. M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	1.611	939	11. M51	Sonstige Bandscheibenschäden	11. S92	Fraktur des Fußes (ausgen. oberes Sprunggelenk)	33
12. M75	Schulterläsionen	1.461	846	12. M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	12. S02	Fraktur des Schädels und der Geschlädelknochen	32
13. M51	Sonstige Bandscheibenschäden	1.278	840	13. M25	Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	13. S20	Oberflächliche Verletzung des Thorax	31
14. M48	Sonstige Spondylopathien	1.267	796	14. M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	14. S13	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Hals- und Brustbereich	25
15. M54	Rückenschmerzen	1.116	753	15. S83	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	15. S70	Oberflächliche Verletzung der Hand und des Oberarmes	24
16. S92	Fraktur des Fußes (ausgen. oberes Sprunggelenk)	844	557	16. M48	Sonstige Spondylopathien	16. L03	Phlegmone	23
17. S83	Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	817	536	17. M19	Sonstige Arthrose	17. S01	Offene Wunde des Kopfes	23
18. M25	Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	812	534	18. S43	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels	18. M70	Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck	22
19. S43	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels	737	524	19. M54	Rückenschmerzen	19. S27	Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter intrathorakaler Organe	22
20. L03	Phlegmone	723	495	20. S92	Fraktur des Fußes (ausgen. oberes Sprunggelenk)	20. S82	Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand	18

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

²⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Neurochirurgie

Krankenhäuser insgesamt				öffentlichlicher Träger				freigemeinnütziger Träger				privater Träger			
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	
Patienten insgesamt															
20.792				19.540				870				382			
1. M48	Sonstige Spindylarthrosen	2.780	1. M48	Sonstige Spindylarthrosen	2.322	1. M48	Sonstige Spindylarthrosen	424	1. M54	Rückenschmerzen	134	1. M54	Rückenschmerzen	134	
2. S06	Intrakranielle Verletzung	2.299	2. S06	Intrakranielle Verletzung	2.286	2. M51	Sonstige Bandscheibenschäden	288	2. M51	Sonstige Bandscheibenschäden	112	2. M51	Sonstige Bandscheibenschäden	112	
3. M51	Sonstige Bandscheibenschäden	2.196	3. M51	Sonstige Bandscheibenschäden	1.786	3. M50	Zervikale Bandscheibenschäden	34	3. M48	Sonstige Spindylarthrosen	34	3. M48	Sonstige Spindylarthrosen	34	
4. C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	1.063	4. C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	1.058	4. D16	Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkkorpels	19	4. G83	Sonstige Lähmungssyndrome	22	4. G83	Sonstige Lähmungssyndrome	22	
5. D32	Gutartige Neubildung der Meningen	957	5. D32	Gutartige Neubildung der Meningen	953	5. G90	Krankheiten des autonomen Nervensystems	15	5. G54	Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus	17	5. G54	Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus	17	
6. C79	Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	921	6. C79	Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	916	6. S06	Intrakranielle Verletzung	13	6. M63	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	12	6. M63	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	12	
7. M54	Rückenschmerzen	831	7. I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	737	7. T85	Komplikationen durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate	9	7. M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert	9	7. M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert	9	
8. I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	737	8. M54	Rückenschmerzen	696	8. M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	7	8. G95	Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes	7	8. G95	Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes	7	
9. I62	Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung	638	9. I62	Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung	638	9. M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	6	9. M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	5	9. M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	5	
10. G40	Epilepsie	517	10. G40	Epilepsie	517	10. C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	5	10. M50	Zervikale Bandscheibenschäden	3	10. M50	Zervikale Bandscheibenschäden	3	
11. G91	Hydrozephalus	517	11. G91	Hydrozephalus	516	11. C79	Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	5	11. M67	Sonstige Krankheiten der Synoviale und der Sehnen	3	11. M67	Sonstige Krankheiten der Synoviale und der Sehnen	3	
12. D33	Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems	508	12. D33	Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems	506	12. M47	Spondyllose	5	12. T85	Komplikationen durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate	3	12. T85	Komplikationen durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate	3	
13. M50	Zervikale Bandscheibenschäden	486	13. M50	Zervikale Bandscheibenschäden	429	13. D32	Gutartige Neubildung der Meningen	4	13. G50	Krankheiten des N. trigeminus (V. Hirnnerv)	2	13. G50	Krankheiten des N. trigeminus (V. Hirnnerv)	2	
14. I61	Intrazerebrale Blutung	424	14. I61	Intrazerebrale Blutung	424	14. G06	Intrakranielle und intraspinale Abszesse und Zysten	3	14. M25	Sonstige eburneumkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	2	14. M25	Sonstige eburneumkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	2	
15. I60	Subarachnoidalblutung	408	15. I60	Subarachnoidalblutung	406	15. D33	Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems	2	15. M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	2	15. M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	2	
16. D35	Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter endokriner Drüsen	346	16. D35	Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter endokriner Drüsen	346	16. D36	Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen	2	16. M65	Synovitis und Tenosynovitis	2	16. M65	Synovitis und Tenosynovitis	2	
17. T85	Komplikationen durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate	288	17. T85	Komplikationen durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate	276	17. I60	Subarachnoidalblutung	2	17. R52	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert	2	17. R52	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert	2	
18. M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	252	18. M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	240	18. M46	Sonstige entzündliche Spindylarthrosen	2	18. D36	Gutartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	1	18. D36	Gutartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	1	
19. G06	Intrakranielle und intraspinale Abszesse und Granulome	208	19. G06	Intrakranielle und intraspinale Abszesse und Granulome	205	19. T81	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	2	19. G97	Krankheiten des Myoparaneurysmus nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert	1	19. G97	Krankheiten des Myoparaneurysmus nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert	1	
20. D43	Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems	201	20. D43	Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems	200	20. C96	Sonstige und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	1	20. H26	Sonstige Kataraktformen	1	20. H26	Sonstige Kataraktformen	1	

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtklassse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020
Fachabteilung¹⁾: Plastische Chirurgie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemennütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		11.669	Patienten insgesamt		3.312	Patienten insgesamt		7.058
1.	C44 Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	990	1.	C44 Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	242	1.	N62 Hypertrophie der Mamma (Brustdrüse)	743
2.	N62 Hypertrophie der Mamma (Brustdrüse)	788	2.	L03 Phlegmone	235	2.	E65 Lokalisierte Adipositas	451
3.	L98 Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert	613	3.	L98 Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert	191	3.	N62 Hypertrophie der Mamma (Brustdrüse)	445
4.	E65 Lokalisierte Adipositas	521	4.	S62 Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand	160	4.	L98 Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert	384
5.	S62 Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand	442	5.	N62 Hypertrophie der Mamma (Brustdrüse)	135	5.	S62 Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand	280
6.	L03 Phlegmone	369	6.	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	114	6.	J34 Sonstige Krankh. der Nase und der Nasennebenhöhlen	225
7.	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	359	7.	M72 Fibromatosen	111	7.	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	191
8.	M72 Fibromatosen	289	8.	E11 Diabetes mellitus Typ2	101	8.	M95 Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	168
9.	Q83 Angeborene Fehlbildungen der Mamma (Brustdrüse)	253	9.	M18 Rhizarthrose (Arthrose des Daumensattelgelenkes)	99	9.	N64 Sonstige Krankheiten der Mamma (Brustdrüse)	162
10.	J34 Sonstige Krankh. der Nase und der Nasennebenhöhlen	246	10.	S66 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand	93	10.	M72 Fibromatosen	153
11.	S66 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand	242	11.	L89 Dekubitalgeschwür und Druckzone	87	11.	K07 Dentofaziale Anomalien (einschließlich fehlerhafter Okklusion)	149
12.	M18 Rhizarthrose (Arthrose des Daumensattelgelenkes)	231	12.	G51 Krankheiten des N. facialis (VII. Hirnnerv)	84	12.	S66 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand	147
13.	T85 Komplikationen durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate	223	13.	G56 Mononeuropathien der oberen Extremität	65	13.	L03 Phlegmone	133
14.	N64 Gutartige Mammaplastie (Brustdrüse)	206	14.	S64 Verletzung von Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand	60	14.	S68 Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand	128
15.	N60 Gutartige Mammaplastie (Brustdrüsenepithel)	203	15.	M19 Sonstige Arthrose	54	15.	L90 Atrophische Hautkrankheiten	124
16.	G56 Mononeuropathien der oberen Extremität	187	16.	M86 Osteomyelitis	53	16.	T85 Komplikationen durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate	123
17.	M95 Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	179	17.	M65 Synovitis und Tenosynovitis	52	17.	G56 Mononeuropathien der oberen Extremität	122
18.	S68 Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand	172	18.	S65 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Handgelenkes und der Hand	52	18.	M18 Rhizarthrose (Arthrose des Daumensattelgelenkes)	119
19.	E88 Sonstige Stoffwechselstörungen	169	19.	M84 Veränderungen der Knochenkontinuität	51	19.	M24 Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen	107
20.	L90 Atrophische Hautkrankheiten	165	20.	S61 Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand	50	20.	T81 Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	104

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle.
²⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsansätze* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020
Fachabteilung¹⁾: Thoraxchirurgie

Krankenhäuser insgesamt				öffentlichlicher Träger				freigemeinnütziger Träger				privater Träger			
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	
Patienten insgesamt															
6.698				4.874				1.387				437			
1.	C34	2.273	1.	C34	1.771	1.	C34	358	1.	C34	358	1.	C34	144	
2.	C78	881	2.	C78	635	2.	C78	165	2.	C78	165	2.	C78	81	
3.	D38	501	3.	D38	470	3.	J86	103	3.	J86	103	3.	J86	45	
4.	J86	321	4.	J86	173	4.	J93	89	4.	J90	89	4.	J90	26	
5.	J93	237	5.	J93	130	5.	J90	88	5.	J93	88	5.	J93	18	
6.	J90	224	6.	D14	117	6.	S27	51	6.	S27	51	6.	S27	13	
7.	D14	146	7.	J90	110	7.	J94	36	7.	J94	36	7.	C45	12	
8.	C45	133	8.	D86	92	8.	C45	35	8.	D38	35	8.	D38	11	
9.	S27	133	9.	C77	87	9.	J98	35	9.	D14	35	9.	D14	10	
10.	J98	112	10.	C45	86	10.	R91	28	10.	J84	28	10.	J84	9	
11.	D86	100	11.	J98	75	11.	J84	24	11.	J84	24	11.	J84	9	
12.	C77	98	12.	S27	69	12.	S22	22	12.	J85	22	12.	J85	5	
13.	J84	86	13.	J84	53	13.	D38	20	13.	J85	20	13.	J85	4	
14.	J84	62	14.	C79	50	14.	R09	20	14.	C37	20	14.	C37	3	
15.	C79	61	15.	R59	50	15.	D14	19	15.	C79	19	15.	C79	3	
16.	R59	61	16.	J44	43	16.	T81	19	16.	C85	19	16.	C85	2	
17.	S22	55	17.	R04	42	17.	Q67	17	17.	D48	17	17.	D48	2	
18.	C37	53	18.	C37	38	18.	C50	13	18.	D86	13	18.	D86	2	
19.	J95	50	19.	J95	35	19.	C37	12	19.	I50	12	19.	I50	2	
20.	R91	45	20.	S22	33	20.	C77	10	20.	J88	10	20.	J88	2	

¹⁾ inkl. Stunden- und Sterbefälle.

¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtklassen* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Herzchirurgie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt								
12.696								
1.	I35	2.799	1.	I35	779	1.	I35	436
2.	I25	1.855	2.	I71	709	2.	I25	317
3.	I21	1.199	3.	I25	658	3.	I21	285
4.	I34	1.079	4.	I21	527	4.	I34	142
5.	I71	1.038	5.	I34	395	5.	I71	100
6.	T82	532	6.	I70	386	6.	T82	88
7.	I70	474	7.	T82	359	7.	I20	55
8.	I20	416	8.	I65	273	8.	Z45	48
9.	I65	292	9.	I20	262	9.	I33	36
10.	T81	275	10.	T81	138	10.	T81	31
11.	I33	253	11.	C34	132	11.	I50	26
12.	Z45	180	12.	I74	110	12.	Q23	19
13.	I50	142	13.	I33	102	13.	I42	11
14.	C34	132	14.	C80	99	14.	D15	9
15.	I74	116	15.	I72	96	15.	D15	8
16.	I72	103	16.	E11	96	16.	I48	6
17.	I42	101	17.	I50	71	17.	I83	6
18.	E11	100	18.	I42	57	18.	I44	6
19.	C80	99	19.	Z45	49	19.	I49	6
20.	D15	78	20.	J98	47	20.	I36	5
Patienten insgesamt								
6.307								
Patienten insgesamt								
1.686								
Patienten insgesamt								
4.703								
1.	I35	2.799	1.	I35	779	1.	I35	436
2.	I25	1.855	2.	I71	709	2.	I25	317
3.	I21	1.199	3.	I25	658	3.	I21	285
4.	I34	1.079	4.	I21	527	4.	I34	142
5.	I71	1.038	5.	I34	395	5.	I71	100
6.	T82	532	6.	I70	386	6.	T82	88
7.	I70	474	7.	T82	359	7.	I20	55
8.	I20	416	8.	I65	273	8.	Z45	48
9.	I65	292	9.	I20	262	9.	I33	36
10.	T81	275	10.	T81	138	10.	T81	31
11.	I33	253	11.	C34	132	11.	I50	26
12.	Z45	180	12.	I74	110	12.	Q23	19
13.	I50	142	13.	I33	102	13.	I42	11
14.	C34	132	14.	C80	99	14.	D15	9
15.	I74	116	15.	I72	96	15.	D15	8
16.	I72	103	16.	E11	96	16.	I48	6
17.	I42	101	17.	I50	71	17.	I83	6
18.	E11	100	18.	I42	57	18.	I44	6
19.	C80	99	19.	Z45	49	19.	I49	6
20.	D15	78	20.	J98	47	20.	I36	5
Patienten insgesamt								
1.686								
Patienten insgesamt								
4.703								
1.	I35	2.799	1.	I35	779	1.	I35	436
2.	I25	1.855	2.	I71	709	2.	I25	317
3.	I21	1.199	3.	I25	658	3.	I21	285
4.	I34	1.079	4.	I21	527	4.	I34	142
5.	I71	1.038	5.	I34	395	5.	I71	100
6.	T82	532	6.	I70	386	6.	T82	88
7.	I70	474	7.	T82	359	7.	I20	55
8.	I20	416	8.	I65	273	8.	Z45	48
9.	I65	292	9.	I20	262	9.	I33	36
10.	T81	275	10.	T81	138	10.	T81	31
11.	I33	253	11.	C34	132	11.	I50	26
12.	Z45	180	12.	I74	110	12.	Q23	19
13.	I50	142	13.	I33	102	13.	I42	11
14.	C34	132	14.	C80	99	14.	D15	9
15.	I74	116	15.	I72	96	15.	D15	8
16.	I72	103	16.	E11	96	16.	I48	6
17.	I42	101	17.	I50	71	17.	I83	6
18.	E11	100	18.	I42	57	18.	I44	6
19.	C80	99	19.	Z45	49	19.	I49	6
20.	D15	78	20.	J98	47	20.	I36	5

^{*)} Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Urologie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlichlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt								
1.	N13	12.817	1.	N13	9.506	1.	N13	2.786
2.	N20	12.554	2.	N20	9.370	2.	N20	2.493
3.	C67	10.076	3.	C67	7.307	3.	C67	2.194
4.	C61	7.999	4.	C61	5.899	4.	C61	1.618
5.	N40	6.958	5.	N40	4.627	5.	N40	1.508
6.	N39	3.691	6.	N39	3.001	6.	N39	674
7.	N30	2.639	7.	N30	1.814	7.	N30	613
8.	R31	2.099	8.	R31	1.650	8.	R31	383
9.	C64	1.835	9.	C64	1.474	9.	C64	376
10.	N32	1.737	10.	N32	1.264	10.	N32	346
11.	N10	1.239	11.	C64	895	11.	D30	315
12.	N35	1.230	12.	N10	844	12.	D40	294
13.	N45	1.211	13.	D29	777	13.	N45	277
14.	C62	903	14.	N45	712	14.	R33	257
15.	N43	819	15.	D41	593	15.	R31	227
16.	D41	781	16.	A41	589	16.	C64	161
17.	A41	649	17.	N43	552	17.	N43	156
18.	D30	632	18.	D09	480	18.	N48	151
19.	N41	610	19.	N17	480	19.	C62	136
20.	R33	585	20.	D30	429	20.	N21	135
Patienten insgesamt								
1. N13 Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie								
2. N20 Nieren- und Ureterstein								
3. C67 Bösartige Neubildung der Harnblase								
4. C61 Bösartige Neubildung der Prostata								
5. N40 Prostatihyperplasie								
6. N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems								
7. N30 Zystitis								
8. R31 Nicht näher bezeichnete Hämaturie								
9. C64 Nicht näher bezeichnete Hämaturie								
10. N32 Sonstige Krankheiten der Harnblase								
11. N10 Akute tubulointerstitielle Nephritis								
12. N35 Harnröhrenstraktur								
13. N45 Orchitis und Epididymitis								
14. C62 Bösartige Neubildung des Hodens								
15. N43 Hydrozelle und Spermatozelle								
16. D41 Neubildung unsicherer oder unbekannter								
17. A41 Sonstige Sepsis								
18. D30 Gutartige Neubildung der Harnorgane								
19. N41 Entzündliche Krankheiten der Prostata								
20. R33 Harnverhaltung								
1. N40 Prostatihyperplasie								
2. N20 Nieren- und Ureterstein								
3. C67 Bösartige Neubildung der Harnblase								
4. N13 Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie								
5. C61 Bösartige Neubildung der Prostata								
6. N30 Zystitis								
7. N32 Sonstige Krankheiten der Harnblase								
8. N10 Akute tubulointerstitielle Nephritis								
9. N35 Harnröhrenstraktur								
10. N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems								
11. D30 Gutartige Neubildung der Harnorgane								
12. D40 Neubildung unsicherer oder unbekannter								
13. N45 Orchitis und Epididymitis								
14. R33 Harnverhaltung								
15. R31 Nicht näher bezeichnete Hämaturie								
16. C64 Bösartige Neubildung der Niere, ausgen.								
17. N43 Hydrozelle und Spermatozelle								
18. N48 Sonstige Krankheiten des Penis								
19. C62 Bösartige Neubildung des Hodens								
20. N21 Stein in den unteren Harnwegen								

*) Inkl. Stünden- und Sterbefälle
 1) Hauptfachabteilung nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Orthopädie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		davon: freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		71.910	Patienten insgesamt		34.164	Patienten insgesamt		8.741
1.	M16 Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	8.395	1.	M16 Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	2.218	1.	M16 Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	1.703
2.	M17 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	8.226	2.	M17 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	2.181	2.	M17 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	1.147
3.	M75 Schulterrläsionen	3.726	3.	T84 Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	1.632	3.	T84 Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	451
4.	M23 Binenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	3.405	4.	S52 Fraktur des Unterarmes	1.395	4.	M51 Sonstige Bandscheibenschäden	441
5.	T94 Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	2.770	5.	S42 Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	1.294	5.	M48 Sonstige Spindylkopathien	417
6.	S93 Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	2.445	6.	S72 Fraktur des Femurs	1.287	6.	S72 Fraktur des Femurs	392
7.	M51 Sonstige Bandscheibenschäden	2.067	7.	S82 Fraktur des Unterschenkels, einschli. des oberen Sprunggelenkes	1.146	7.	M23 Binenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	281
8.	M54 Rückenschmerzen	2.011	8.	S06 Intrakranielle Verletzung	1.063	8.	M54 Rückenschmerzen	243
9.	M24 Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen	1.924	9.	M21 Binenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	1.045	9.	M20 Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	227
10.	S72 Fraktur des Femurs	1.870	10.	M23 Binenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	993	10.	S32 Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	183
11.	M21 Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	1.822	11.	M51 Sonstige Bandscheibenschäden	965	11.	G82 Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie	177
12.	S52 Fraktur des Unterarmes	1.707	12.	S83 Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	958	12.	M87 Knochennekrose	163
13.	M48 Sonstige Spindylkopathien	1.680	13.	M75 Schulterrläsionen	946	13.	M48 Sonstige Spindylkopathien	130
14.	S42 Oberarmes	1.643	14.	M54 Rückenschmerzen	855	14.	M25 nicht klassifiziert	129
15.	M19 Sonstige Arthrose	1.639	15.	S32 Beckens	762	15.	M22 Krankheiten der Patella	127
16.	S82 Fraktur des Unterschenkels, einschli. des oberen Sprunggelenkes	1.493	16.	M24 Gelenkschädigungen	715	16.	M77 Sonstige Entthesopathien	123
17.	M20 Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	1.422	17.	M19 Sonstige Arthrose	710	17.	M47 Spindylrose	120
18.	S06 Intrakranielle Verletzung	1.140	18.	M48 Sonstige Spindylkopathien	694	18.	M84 Sonstige Knorpelkrankheiten	95
19.	S32 Beckens	1.042	19.	S22 Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	575	19.	S42 Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	78
20.	M25 nicht klassifiziert	909	20.	M84 Veränderungen der Knochenkontinuität	489	20.	M00 Eitrige Arthritis	77
Patienten insgesamt		29.005	Patienten insgesamt		29.005	Patienten insgesamt		29.005

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
189-142 Patienten insgesamt								
1.	O80	14.333	1.	O80	11.410	1.	O80	11.699
2.	C50	12.247	2.	C50	8.671	2.	O70	1.303
3.	O70	11.553	3.	O42	8.229	3.	O88	773
4.	O42	10.153	4.	O70	7.763	4.	O80	563
5.	O88	9.982	5.	O68	7.351	5.	O42	527
6.	O34	7.909	6.	O42	6.440	6.	O62	472
7.	D25	5.813	7.	D25	3.734	7.	D25	463
8.	O48	4.656	8.	O48	3.719	8.	O82	415
9.	O62	4.162	9.	O64	2.902	9.	O34	403
10.	N81	4.123	10.	N81	2.773	10.	N81	363
11.	O64	3.739	11.	N83	2.617	11.	O48	289
12.	N83	3.662	12.	O62	2.492	12.	O71	254
13.	P08	3.621	13.	N80	2.377	13.	O64	231
14.	N80	3.328	14.	O36	2.346	14.	O71	228
15.	O71	2.949	15.	P08	2.211	15.	P08	204
16.	D27	2.806	16.	O60	2.181	16.	O64	179
17.	O36	2.787	17.	O71	1.971	17.	O69	175
18.	O60	2.708	18.	O99	1.952	18.	P05	173
19.	O21	2.506	19.	D27	1.887	19.	C54	159
20.	O99	2.437	20.	O26	1.883	20.	O21	157
139-404 Patienten insgesamt								
1.	O80	11.410	1.	C50	8.671	1.	O80	11.699
2.	C50	8.671	2.	O70	8.229	2.	O70	1.303
3.	O42	8.229	3.	O88	7.763	3.	O88	773
4.	O70	7.763	4.	O80	7.351	4.	O80	563
5.	O68	7.351	5.	D25	6.440	5.	O42	527
6.	O34	6.440	6.	O42	6.440	6.	O62	472
7.	D25	5.813	7.	P08	3.734	7.	D25	463
8.	O48	4.656	8.	O62	3.719	8.	O82	415
9.	O62	4.162	9.	O34	2.902	9.	O34	403
10.	N81	4.123	10.	N81	2.773	10.	N81	363
11.	O64	3.739	11.	N83	2.617	11.	O48	289
12.	N83	3.662	12.	O62	2.492	12.	O71	254
13.	P08	3.621	13.	N80	2.377	13.	O64	231
14.	N80	3.328	14.	O36	2.346	14.	O71	228
15.	O71	2.949	15.	P08	2.211	15.	P08	204
16.	D27	2.806	16.	O60	2.181	16.	O64	179
17.	O36	2.787	17.	O71	1.971	17.	O69	175
18.	O60	2.708	18.	O99	1.952	18.	P05	173
19.	O21	2.506	19.	D27	1.887	19.	C54	159
20.	O99	2.437	20.	O26	1.883	20.	O21	157
38.039 Patienten insgesamt								
1.	O80	11.410	1.	C50	8.671	1.	O80	11.699
2.	C50	8.671	2.	O70	8.229	2.	O70	1.303
3.	O42	8.229	3.	O88	7.763	3.	O88	773
4.	O70	7.763	4.	O80	7.351	4.	O80	563
5.	O68	7.351	5.	D25	6.440	5.	O42	527
6.	O34	6.440	6.	O42	6.440	6.	O62	472
7.	D25	5.813	7.	P08	3.734	7.	D25	463
8.	O48	4.656	8.	O62	3.719	8.	O82	415
9.	O62	4.162	9.	O34	2.902	9.	O34	403
10.	N81	4.123	10.	N81	2.773	10.	N81	363
11.	O64	3.739	11.	N83	2.617	11.	O48	289
12.	N83	3.662	12.	O62	2.492	12.	O71	254
13.	P08	3.621	13.	N80	2.377	13.	O64	231
14.	N80	3.328	14.	O36	2.346	14.	O71	228
15.	O71	2.949	15.	P08	2.211	15.	P08	204
16.	D27	2.806	16.	O60	2.181	16.	O64	179
17.	O36	2.787	17.	O71	1.971	17.	O69	175
18.	O60	2.708	18.	O99	1.952	18.	P05	173
19.	O21	2.506	19.	D27	1.887	19.	C54	159
20.	O99	2.437	20.	O26	1.883	20.	O21	157
11.699 Patienten insgesamt								
1.	O80	11.699	1.	O80	11.699	1.	O80	11.699
2.	O70	1.303	2.	O70	1.303	2.	O70	1.303
3.	O88	773	3.	O88	773	3.	O88	773
4.	O80	563	4.	O80	563	4.	O80	563
5.	O42	527	5.	O42	527	5.	O42	527
6.	O62	472	6.	O62	472	6.	O62	472
7.	D25	463	7.	D25	463	7.	D25	463
8.	O82	415	8.	O82	415	8.	O82	415
9.	O34	403	9.	O34	403	9.	O34	403
10.	N81	363	10.	N81	363	10.	N81	363
11.	O48	289	11.	O48	289	11.	O48	289
12.	O71	254	12.	O71	254	12.	O71	254
13.	O64	231	13.	O64	231	13.	O64	231
14.	O71	228	14.	O71	228	14.	O71	228
15.	P08	204	15.	P08	204	15.	P08	204
16.	O64	179	16.	O64	179	16.	O64	179
17.	O69	175	17.	O69	175	17.	O69	175
18.	P05	173	18.	P05	173	18.	P05	173
19.	C54	159	19.	C54	159	19.	C54	159
20.	O21	157	20.	O21	157	20.	O21	157

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Geburtshilfe

Krankenhäuser insgesamt				davon:					
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemennütziger Träger		privater Träger			
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	
Patienten insgesamt									
95-350		66-492		23-917		Patienten insgesamt		4.941	
1.	Z38 Lebendgeborene nach dem Geburtsort	73.340	1.	Z38 Lebendgeborene nach dem Geburtsort	53.777	1.	Z38 Lebendgeborene nach dem Geburtsort	1.238	
2.	O70 Dammtritt unter der Geburt	2.491	1.379	2.	O80 Spontangeburt eines Einlings	1.447	2.	-- Lebedgeborene nach dem Geburtsort	4.941
3.	O80 Spontangeburt eines Einlings	2.441	1.222	3.	O70 Dammtritt unter der Geburt	1.112	3.	--	--
4.	O88 Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch fetalen Distress (fetale distress) (fetaler Gefahrenzustand)	2.196	1.183	4.	O88 Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch fetalen Distress (fetale distress) (fetaler Gefahrenzustand)	974	4.	--	--
5.	O34 Betreuung der Mütter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie der Beckenorgane	1.471	1.143	5.	P08 Störungen im Zusammenhang mit länger Schwangerschaftsdauer und hohem Geburtsgewicht	679	5.	--	--
6.	O42 Vorzeitiger Blasensprung	1.410	994	6.	P96 Sonstige Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	441	6.	--	--
7.	P08 Störungen im Zusammenhang mit länger Schwangerschaftsdauer und hohem Geburtsgewicht	943	568	7.	O71 Sonstige Verletzungen unter der Geburt	428	7.	--	--
8.	O71 Sonstige Verletzungen unter der Geburt	841	517	8.	O82 Geburt eines Einlings d. Schrittenbindung	349	8.	--	--
9.	O64 Einstellungsanomalien des Fetus	782	507	9.	P05 Intrauterine Mangelentwicklung und fetale Mangelernährung	335	9.	--	--
10.	O80 Vorzeitige Wehen und Entbindung	755	413	10.	O34 Betreuung der Mütter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie der Beckenorgane	288	10.	--	--
11.	O82 (Secio caesarea)	705	356	11.	O42 Vorzeitiger Blasensprung	267	11.	--	--
12.	O48 Übertragene Schwangerschaft	585	284	12.	O64 Geburtshindernis durch Lage-, Haltungs- und Einstellungsanomalien des Fetus	205	12.	--	--
13.	P05 Intrauterine Mangelentwicklung und fetale Mangelernährung	469	242	13.	O62 Abnorme Wehentätigkeit	253	13.	--	--
14.	P96 Sonstige Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	442	239	14.	O60 Vorzeitige Wehen und Entbindung	187	14.	--	--
15.	O62 Abnorme Wehentätigkeit	430	198	15.	O99 Sonstige Krankheiten der Mutter, die anderenorts klassifizierbar sind, jedoch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren	154	15.	--	--
16.	O89 Sonstige Krankheiten der Mutter, die anderenorts klassifizierbar sind, jedoch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren	332	178	16.	P21 Asphyxie unter der Geburt	124	16.	--	--
17.	O32 Betreuung der Mütter bei festgestellter oder vermuteter Lage- und Einstellungsanomalie des Fetus	301	177	17.	O75 Sonstige Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung, anderenorts nicht klassifiziert	119	17.	--	--
18.	O36 Betreuung der Mütter wegen sonstiger festgestellter oder vermuteter Komplikationen beim Fetus	280	174	18.	O47 Frustrane Kontraktionen (Unnutze Wehen)	112	18.	--	--
19.	O26 Betreuung der Mütter bei sonstigen Zuständen, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	234	168	19.	O72 Postpartale Blutung	101	19.	--	--
20.	O47 Frustrane Kontraktionen (Unnutze Wehen)	221	153	20.	O48 Übertragene Schwangerschaft	78	20.	--	--

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

²⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer Datenquelle: Krankenhausstatistik - Einweisungsfach Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlichlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		50.340	Patienten insgesamt		33.812	Patienten insgesamt		10.288
1.	J34	7.110	1.	J34	4.691	1.	J34	1.855
	Sonstige Krankh. der Nase und der Nasennebenhöhlen			Sonstige Krankh. der Nase und der Nasennebenhöhlen			Sonstige Krankh. der Nase und der Nasennebenhöhlen	
2.	J32	4.595	2.	J32	3.055	2.	J32	1.299
	Chronische Sinusitis			Chronische Sinusitis			Chronische Sinusitis	
3.	J35	4.197	3.	J35	3.032	3.	J35	964
	Chronische Krankh. Der Gaumenmandeln und der Rachenmandeln			Chronische Krankh. Der Gaumenmandeln und der Rachenmandeln			Chronische Krankh. Der Gaumenmandeln und der Rachenmandeln	
4.	H91	2.350	4.	H91	2.237	4.	H66	334
	Sonstiger Hörverlust			Sonstiger Hörverlust			Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	
5.	J38	1.751	5.	J36	1.413	5.	M85	284
	Krankheiten der Stimmritzen und des Kehlkopfes, anderenorts nicht klassifiziert			Peritonsillarabszß			Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	
6.	G47	1.463	6.	H71	1.405	6.	G47	276
	Schlafstörungen			Cholesteatom des Mittelohres			Schlafstörungen	
7.	J36	1.394	7.	R04	1.104	7.	D11	251
	Peritonsillarabszß			Blutung aus den Atemwegen			Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen	
8.	R04	1.256	8.	C32	1.059	8.	R06	248
	Blutung aus den Atemwegen			Bösartige Neubildung des Larynx			Störungen der Atmung	
9.	C32	1.224	9.	R04	1.004	9.	J38	243
	Bösartige Neubildung des Larynx			Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen			Krankheiten der Stimmritzen und des Kehlkopfes, anderenorts nicht klassifiziert	
10.	D11	1.189	10.	D11	925	10.	H80	205
	Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen			Störungen der Vestibularfunktion			Otosklerose	
11.	H81	1.003	11.	H81	823	11.	T81	180
	Störungen der Vestibularfunktion			Hörverlust durch Schallleitungs- oder Schallempfindungsstörung			Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	
12.	H71	956	12.	H80	680	12.	H71	172
	Cholesteatom des Mittelohres			Cholesteatom des Mittelohres			Cholesteatom des Mittelohres	
13.	H66	870	13.	H71	673	13.	Q83	163
	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media			Cholesteatom des Mittelohres			Angeborene Fehlbildungen der Mamma (Brustdrüse)	
14.	M85	805	14.	H66	643	14.	H68	157
	Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes			Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media			Entzündung und Verschluss der Tuba auditiva	
15.	K11	801	15.	K11	639	15.	J36	147
	Krankheiten der Speicheldrüsen			Krankheiten der Speicheldrüsen			Peritonsillarabszß	
16.	H80	725	16.	M95	611	16.	S02	139
	Hörverlust durch Schallleitungs- oder Schallempfindungsstörung			Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes			Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	
17.	C10	640	17.	C10	576	17.	D10	133
	Bösartige Neubildung des Oropharynx			Bösartige Neubildung des Oropharynx			Gutartige Neubildung des Mundes und des Pharynx	
18.	C44	628	18.	C44	513	18.	K11	123
	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut			Sonstige bösartige Neubildungen der Haut			Krankheiten der Speicheldrüsen	
19.	S02	564	19.	J95	430	19.	D21	113
	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen			medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert			Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	
20.	J03	554	20.	D14	429	20.	C07	112
	Akute Tonsillitis			Gutartige Neubildung des Mittelohres und des Atmungssystems			Bösartige Neubildung der Parotis	

^{*)} Inkl. Stunden- und Sterbefälle.
¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Augenhilfkunde

Krankenhäuser insgesamt				davon:			
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemennütziger Träger		privater Träger	
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code
Patienten insgesamt		34.573	26.620	7.697	266		
1.	H40	7.567	1.	H40	5.616	1.	H25
2.	H33	4.990	2.	H33	3.800	2.	H40
3.	H25	4.441	3.	H35	3.595	3.	H35
4.	H35	3.529	4.	H35	2.536	4.	H34
5.	H02	1.297	5.	H02	919	5.	H16
6.	H18	1.066	6.	H18	896	6.	H33
7.	H26	1.008	7.	H02	864	7.	H26
8.	H16	890	8.	H16	700	8.	H47
9.	C44	795	9.	H60	648	9.	H11
10.	H50	751	10.	C44	621	10.	H20
11.	H43	747	11.	H18	551	11.	H43
12.	H27	594	12.	H47	472	12.	S05
13.	T85	555	13.	S05	408	13.	E11
14.	H11	522	14.	H11	404	14.	H02
15.	H44	472	15.	H40	390	15.	H40
16.	H34	472	16.	H44	380	16.	H27
17.	S05	456	17.	H04	309	17.	H30
18.	H04	441	18.	H34	258	18.	H49
19.	H47	358	19.	T86	234	19.	H59
20.	B02	273	20.	B02	229	20.	T15

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle
 1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungstatistiken - Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Neurologie

Krankenhäuser insgesamt			öffentlichlicher Träger			freigemeinnütziger Träger			privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt											
1.	I63	22.933	1.	I63	16.589	1.	I63	2.965	1.	I63	3.379
2.	G40	9.219	2.	G45	6.117	2.	G40	2.343	2.	G35	2.076
3.	G45	7.835	3.	G40	5.846	3.	G45	972	3.	G20	1.597
4.	G35	4.392	4.	H81	2.534	4.	G20	486	4.	G40	1.030
5.	H81	3.341	5.	G35	1.843	5.	G35	473	5.	G45	746
6.	G20	3.232	6.	I61	1.695	6.	I61	449	6.	I61	627
7.	I61	2.771	7.	G43	1.165	7.	H81	425	7.	G12	528
8.	G43	1.619	8.	G20	1.149	8.	M54	359	8.	H81	382
9.	R20	1.441	9.	R20	997	9.	R20	326	9.	S06	381
10.	G61	1.189	10.	G61	827	10.	G43	287	10.	G62	369
11.	G62	1.181	11.	G41	779	11.	S06	289	11.	G81	227
12.	S06	1.059	12.	R42	729	12.	R20	258	12.	I60	222
13.	R42	1.042	13.	M46	623	13.	R42	210	13.	G89	220
14.	G41	1.025	14.	R51	615	14.	R51	195	14.	G70	191
15.	G93	966	15.	C71	601	15.	G93	177	15.	R20	186
16.	G12	930	16.	G04	597	16.	I60	163	16.	G43	167
17.	R51	886	17.	G93	569	17.	G51	154	17.	M51	162
18.	M54	857	18.	I67	553	18.	R26	146	18.	G41	147
19.	M51	837	19.	M51	551	19.	G44	141	19.	G04	141
20.	G04	817	20.	G51	543	20.	G61	135	20.	G23	136

*) inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer
Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtklasser* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Allgemeine Psychiatrie

Krankenhäuser insgesamt				öffentlichlicher Träger				freigemeinnütziger Träger				privater Träger			
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	
Patienten insgesamt															
79.181				60.571				9.653				8.957			
1.	F10	16.823	1.	F10	14.311	1.	F33	2.196	1.	F33	2.638	1.	F33	2.638	
	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol			Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol			Rezidivierende depressive Störung			Rezidivierende depressive Störung			Rezidivierende depressive Störung		
2.	F33	12.084	2.	F20	8.196	2.	F10	1.428	2.	F10	1.353	2.	F32	1.353	
	Rezidivierende depressive Störung			Schizophrenie			Schizophrenie			Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol			Depressive Episode		
3.	F20	9.934	3.	F33	7.248	3.	F33	1.124	3.	F10	1.084	3.	F10	1.084	
	Schizophrenie			Rezidivierende depressive Störung			Rezidivierende depressive Störung			Schizophrenie			Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol		
4.	F32	6.702	4.	F32	4.225	4.	F32	1.087	4.	F20	651	4.	F20	651	
	Depressive Episode			Depressive Episode			Depressive Episode			Schizophrenie			Schizophrenie		
5.	F43	4.259	5.	F43	3.278	5.	F43	509	5.	F43	566	5.	F43	566	
	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen			Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen			Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen			Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen			Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen		
6.	F25	4.031	6.	F25	3.185	6.	F25	441	6.	F25	405	6.	F25	405	
	Schizoaffective Störungen			Schizoaffective Störungen			Schizoaffective Störungen			Schizoaffective Störungen			Schizoaffective Störungen		
7.	F05	2.725	7.	F05	2.088	7.	F05	427	7.	F05	352	7.	F05	352	
	Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt			Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt			Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt			Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt			Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt		
8.	F31	2.681	8.	F31	2.021	8.	F31	415	8.	F60	240	8.	F60	240	
	Bipolare affektive Störung			Bipolare affektive Störung			Bipolare affektive Störung			Spezifische Persönlichkeitsstörungen			Spezifische Persönlichkeitsstörungen		
9.	F60	2.486	9.	F60	2.018	9.	F31	308	9.	F05	230	9.	F05	230	
	Spezifische Persönlichkeitsstörungen			Spezifische Persönlichkeitsstörungen			Bipolare affektive Störung			Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt			Spezifische Persönlichkeitsstörungen		
10.	G30	1.976	10.	G30	1.712	10.	G30	228	10.	F06	208	10.	F06	208	
	Alzheimer-Krankheit			Alzheimer-Krankheit			Spezifische Persönlichkeitsstörungen			Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit			Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit		
11.	F12	1.862	11.	F12	1.624	11.	F12	222	11.	F41	167	11.	F41	167	
	Psychische und Verhaltensstörungen durch Camabinoide			Psychische und Verhaltensstörungen durch Camabinoide			Psychische und Verhaltensstörungen durch Camabinoide			Andere Angststörungen			Andere Angststörungen		
12.	F19	1.817	12.	F11	1.558	12.	F11	217	12.	F12	128	12.	F12	128	
	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen			Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide			Alzheimer-Krankheit			Psychische und Verhaltensstörungen durch Camabinoide			Psychische und Verhaltensstörungen durch Camabinoide		
13.	F11	1.780	13.	F19	1.243	13.	F19	169	13.	F07	101	13.	F07	101	
	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide			Psychische und Verhaltensstörungen durch multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen			Psychische und Verhaltensstörungen durch multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen			Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns			Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns		
14.	F06	1.587	14.	F06	1.157	14.	F06	131	14.	F11	93	14.	F11	93	
	Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit			Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit			Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit			Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide			Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide		
15.	F23	1.285	15.	F23	1.074	15.	F11	129	15.	F23	80	15.	F23	80	
	Akute vorübergehende psychotische Störungen			Akute vorübergehende psychotische Störungen			Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide			Akute vorübergehende psychotische Störungen			Akute vorübergehende psychotische Störungen		
16.	F13	836	16.	F13	747	16.	F12	110	16.	F45	66	16.	F45	66	
	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika			Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika			Psychische und Verhaltensstörungen durch Camabinoide			Somatiforme Störungen			Somatiforme Störungen		
17.	F41	705	17.	F01	481	17.	F41	78	17.	F19	65	17.	F19	65	
	Andere Angststörungen			Vaskuläre Demenz			Andere Angststörungen			Psychische und Verhaltensstörungen durch multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen			Psychische und Verhaltensstörungen durch multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen		
18.	F07	592	18.	F15	481	18.	F15	56	18.	F42	62	18.	F42	62	
	Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit			Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein			Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein			Zwangsstörung			Zwangsstörung		
19.	F15	577	19.	F41	460	19.	F22	51	19.	F13	50	19.	F13	50	
	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein			Andere Angststörungen			Anhaltende wahnartige Störungen			Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika			Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika		
20.	F01	526	20.	F22	347	20.	F13	39	20.	G30	47	20.	G30	47	
	Vaskuläre Demenz			Anhaltende wahnartige Störungen			Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika			Alzheimer-Krankheit			Alzheimer-Krankheit		

^{*)} inkl. Stunden- und Sterbefälle.

¹⁾ Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Kinder- und Jugendpsychiatrie

Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		6.386	4.264	786	1.336			
1.	F32 Depressive Episode	1.719	1.257	1. F32 Depressive Episode	133	1. F32 Depressive Episode	329	
2.	F43 Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	776	446	2. F90 Hyperkinetische Störungen	124	2. F43 Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	232	
3.	F90 Hyperkinetische Störungen	629	409	3. F43 Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	98	3. F93 Emotionale Störungen des Kindesalters	173	
4.	F92 Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen	419	288	4. F92 Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen	83	4. F90 Hyperkinetische Störungen	96	
5.	F50 Elstörungen	338	231	5. F84 Tiefgreifende Entwicklungsstörungen	61	5. F50 Elstörungen	82	
6.	F93 Emotionale Störungen des Kindesalters	337	227	6. F91 Störungen des Sozialverhaltens	46	6. F92 Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen	68	
7.	F91 Störungen des Sozialverhaltens	270	177	7. F63 Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle	35	7. F91 Störungen des Sozialverhaltens	47	
8.	F12 Psychische und Verhaltensstörungen durch Camabinoide	238	150	8. F50 Elstörungen	25	8. F40 Phobische Störungen	46	
9.	F60 Spezifische Persönlichkeitsstörungen	190	141	9. F93 Emotionale Störungen des Kindesalters	23	9. F42 Zwangsstörung	46	
10.	F84 Tiefgreifende Entwicklungsstörungen	164	103	10. F94 Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	22	10. F33 Rezidivierende depressive Störung	43	
11.	F42 Zwangsstörung	161	102	11. F41 Andere Angststörungen	19	11. F94 Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	35	
12.	F40 Phobische Störungen	157	100	12. F20 Schizophrenie	13	12. F60 Spezifische Persönlichkeitsstörungen	30	
13.	F94 Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	134	77	13. F42 Zwangsstörung	12	13. F84 Tiefgreifende Entwicklungsstörungen	26	
14.	F20 Schizophrenie	122	77	14. F40 Phobische Störungen	11	14. F41 Andere Angststörungen	24	
15.	F33 Rezidivierende depressive Störung	116	72	15. F60 Spezifische Persönlichkeitsstörungen	10	15. F12 Psychische und Verhaltensstörungen durch Camabinoide	7	
16.	F41 Andere Angststörungen	115	71	16. F70 Leichte Intelligenzminderung	9	16. F20 Schizophrenie	7	
17.	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	73	66	17. F71 Mittelgradige Intelligenzminderung	9	17. F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen	6	
18.	F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen	63	53	18. F98 Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	8	18. F23 Akute vorübergehende psychotische Störungen	5	
19.	F44 Dissoziale Störungen (Kriminalität)	50	46	19. F33 Rezidivierende depressive Störung	7	19. F61 Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen (Konversionsstörungen)	5	
20.	F63 Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle	43	32	20. F25 Schizoaffective Störungen	5	20. F44 Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen (Konversionsstörungen)	4	

*) inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsgliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Psychosomatik / Psychotherapie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		10.827	Patienten insgesamt		6.153	Patienten insgesamt		1.255
1.	F33	4.836	1.	F33	2.624	1.	F33	1.661
2.	F32	2.094	2.	F32	999	2.	F32	895
3.	F43	810	3.	F45	531	3.	F43	287
4.	F45	747	4.	F43	455	4.	F41	124
5.	F41	504	5.	F41	329	5.	F45	104
6.	F50	452	6.	F41	319	6.	F60	74
7.	F60	426	7.	F50	286	7.	F50	57
8.	F40	217	8.	F40	145	8.	F31	48
9.	F61	160	9.	F61	96	9.	F40	45
10.	F31	124	10.	F42	78	10.	F42	31
11.	F42	123	11.	F44	75	11.	F61	22
12.	F44	99	12.	F31	67	12.	F25	15
13.	F25	42	13.	F62	32	13.	F44	14
14.	F20	40	14.	F20	26	14.	F10	11
15.	F06	20	15.	F06	19	15.	F62	9
16.	F10	20	16.	F23	11	16.	F20	5
17.	F62	19	17.	F10	8	17.	F48	5
18.	F23	16	18.	F62	6	18.	F51	5
19.	F48	9	19.	F21	4	19.	F90	4
20.	F90	8	20.	F22	3	20.	F12	3

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer
Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Nuklearmedizin

Krankenhäuser insgesamt				davon:					
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	
Patienten insgesamt				Patienten insgesamt				Patienten insgesamt	
1.	E05	1.522	1.	E05	1.180	1.	E05	342	
2.	C73	962	2.	C73	798	2.	C73	164	
3.	C61	644	3.	C61	644	3.	Z08	50	
4.	Z08	261	4.	E04	216	4.	E04	22	
5.	E04	238	5.	Z08	211	5.	C22	1	
6.	C35	156	6.	C35	156	6.	D34	1	
7.	C17	145	7.	C17	145	7.	E06	1	
8.	C22	109	8.	C22	108	8.	M65	1	
9.	C80	84	9.	C80	84	9.	R07	1	
10.	C78	72	10.	C78	72	10.	-	-	
11.	C75	46	11.	C75	46	11.	-	-	
12.	D34	41	12.	D34	40	12.	-	-	
13.	C34	33	13.	C34	33	13.	-	-	
14.	C18	14	14.	C18	14	14.	-	-	
15.	E06	12	15.	E06	11	15.	-	-	
16.	C70	10	16.	C70	10	16.	-	-	
17.	C74	9	17.	C74	10	17.	-	-	
18.	C22	7	18.	C22	9	18.	-	-	
19.	C44	7	19.	C44	5	19.	-	-	
20.	C16	5	20.	C16	5	20.	-	-	

*) inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungszeit Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Die 20 häufigsten Behandlungsanlässe* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020
 Fachabteilung¹⁾: Strahlentherapie

Krankenhäuser insgesamt				davon:			
Krankenhäuser insgesamt		öffentlicher Träger		freigemennütziger Träger		privater Träger	
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code
10.138 Patienten insgesamt							
1.	C79	1.291	1.	C79	1.159	1.	C34
Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen							
2.	C34	1.234	2.	C34	969	2.	C79
Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge							
3.	C15	631	3.	C53	533	3.	C15
Bösartige Neubildung des Ösophagus							
4.	C53	539	4.	C15	511	4.	C20
Bösartige Neubildung der Cervix uteri							
5.	C71	497	5.	C15	347	5.	C20
Bösartige Neubildung des Gehirns							
6.	C71	397	6.	C20	347	6.	C53
Bösartige Neubildung des Oropharynx							
7.	C10	377	7.	C10	300	7.	C61
Bösartige Neubildung des Oropharynx							
8.	I67	292	8.	I67	282	8.	C11
Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten							
9.	C21	262	9.	C21	221	9.	C21
Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals							
10.	C13	218	10.	C32	189	10.	C01
Bösartige Neubildung des Hypopharynx							
11.	C32	217	11.	C13	178	11.	C13
Bösartige Neubildung des Larynx							
12.	C09	210	12.	C09	173	12.	C09
Bösartige Neubildung der Tonsille							
13.	C01	185	13.	I72	168	13.	C16
Bösartige Neubildung des Zungengrundes							
14.	C61	173	14.	I65	164	14.	C80
Bösartige Neubildung der Prostata							
15.	I72	168	15.	C01	145	15.	C02
Sonstiges Aneurysma und sonstige Dissektion							
16.	C11	164	16.	C61	130	16.	C32
Bösartige Neubildung des Nasopharynx							
17.	I65	164	17.	C80	128	17.	C50
Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt							
18.	C80	161	18.	C11	123	18.	C78
Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation							
19.	C02	146	19.	C77	123	19.	C54
Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Zunge							
20.	C78	132	20.	C02	116	20.	C44
Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane							
8.765 Patienten insgesamt							
Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen							
10.138 Patienten insgesamt							
1.373 Patienten insgesamt							
Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge							
Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen							
Lokalisation							
Bösartige Neubildung des Ösophagus							
Bösartige Neubildung des Rektums							
Bösartige Neubildung des Cervix uteri							
Bösartige Neubildung des Oropharynx							
Bösartige Neubildung der Prostata							
Bösartige Neubildung des Nasopharynx							
Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals							
Bösartige Neubildung des Zungengrundes							
Bösartige Neubildung des Hypopharynx							
Bösartige Neubildung der Tonsille							
Bösartige Neubildung des Magens							
Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation							
Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Zunge							
Bösartige Neubildung des Larynx							
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)							
Sonstige bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane							
Bösartige Neubildung des Corpus uteri							
Sonstige bösartige Neubildungen der Haut							

*) Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

1) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Dermatologie

Krankenhäuser insgesamt			öffentlicher Träger			davon: freigemeinnütziger Träger			privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt											
25-381		7 340	24-901			7 183	Patienten insgesamt		480		
1. C44	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	2 282	1. C44	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	7 183	1. C44	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	157	2. C43	Bösartiges Melanom der Haut	32
2. C43	Bösartiges Melanom der Haut	1 287	2. C43	Bösartiges Melanom der Haut	2 250	2. C43	Bösartiges Melanom der Haut	22	3. B86	Skabies	22
3. L40	Psoriasis	1 109	3. L40	Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	1 282	3. B86	Skabies	20	4. L10	Pemphigkrankheiten	20
4. Z01	Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	1 055	4. Z01	Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	1 109	4. L10	Pemphigkrankheiten	20	5. L37	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert	19
5. B02	Zoster (Herpes zoster)	914	5. B02	Zoster (Herpes zoster)	1 038	5. L37	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert	19	6. A46	Erysipel (Wundrose)	17
6. A46	Erysipel (Wundrose)	840	6. A46	Erysipel (Wundrose)	885	6. A46	Erysipel (Wundrose)	17	7. L30	Sonstige Dermatitis	17
7. L30	Sonstige Dermatitis	840	7. L30	Sonstige dermatologische Behandlung	831	7. L30	Sonstige Dermatitis	17	8. L30	Sonstige Dermatitis	17
8. Z51	Sonstige medizinische Behandlung	835	8. Z51	Sonstige dermatologische Behandlung	831	8. L30	Sonstige Dermatitis	17	9. D04	Carcinoma in situ der Haut	13
9. B86	Skabies	783	9. B86	Skabies	813	9. D04	Carcinoma in situ der Haut	13	10. D48	Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	12
10. L20	Atopisches (endogenes) Ekzem	525	10. L20	Atopisches (endogenes) Ekzem	778	10. D48	Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	12	11. T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	11
11. I83	Varizen der unteren Extremitäten	486	11. I83	Varizen der unteren Extremitäten	520	11. T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	9	12. I70	Arteriosklerose	9
12. I87	Sonstige Venenkrankheiten	433	12. I87	Sonstige Venenkrankheiten	481	12. I70	Arteriosklerose	9	13. L30	Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren	9
13. L12	Pemphigoidkrankheiten	367	13. L12	Pemphigoidkrankheiten	426	13. L30	Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren	9	14. T63	Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren	9
14. C84	Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	348	14. C84	Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	367	14. T63	Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren	9	15. D03	Melanoma in situ	8
15. L73	Sonstige Krankheiten der Haarfollikel	249	15. L73	Sonstige Krankheiten der Haarfollikel	342	15. D03	Melanoma in situ	8	16. L12	Pemphigoidkrankheiten	7
16. D03	Melanoma in situ	249	16. D03	Melanoma in situ	241	16. L12	Pemphigoidkrankheiten	7	17. L27	aufgenommene Substanzen	6
17. D04	Carcinoma in situ der Haut	216	17. D04	Carcinoma in situ der Haut	236	17. L27	aufgenommene Substanzen	6	18. L73	Sonstige Krankheiten der Haarfollikel	6
18. L27	Dermatitis durch oral, enteral oder parenteral aufgenommene Substanzen	214	18. L27	Dermatitis durch oral, enteral oder parenteral aufgenommene Substanzen	210	18. L73	Sonstige Krankheiten der Haarfollikel	6	19. I83	Varizen der unteren Extremitäten	5
19. L50	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert	196	19. L50	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert	205	19. I83	Varizen der unteren Extremitäten	5	20. I87	Sonstige Venenkrankheiten	5
20. L97	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert	196	20. L28	Lichen simplex chronicus und Prurigo	187	20. I87	Sonstige Venenkrankheiten	5			

*) inkl. Stunden- und Sterbefälle
 1) Hauptfachabteilung nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsjahr Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Die 20 häufigsten Behandlungsamtkasse* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020

Fachabteilung¹⁾: Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie

Krankenhäuser insgesamt				davon:				
Krankenhäuser insgesamt		öffentlichlicher Träger		freigemeinnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10-Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		10.899	Patienten insgesamt		9.542	Patienten insgesamt		1.329
1.	S02	1.623	1.	S02	1.570	1.	K08	252
2.	K07	1.287	2.	K07	1.230	2.	H02	110
3.	K08	1.126	3.	K08	1.050	3.	K10	94
4.	K12	989	4.	K12	879	4.	E06	81
5.	K10	839	5.	K10	760	5.	L57	77
6.	C44	520	6.	C44	439	6.	AAA	76
7.	K04	454	7.	K04	377	7.	D16	68
8.	T81	354	8.	T81	320	8.	J34	56
9.	C03	248	9.	C03	230	9.	K07	40
10.	C04	189	10.	C04	160	10.	K09	36
11.	S06	174	11.	C06	122	11.	K11	35
12.	C02	159	12.	Q37	120	12.	L80	34
13.	C06	157	13.	C02	119	13.	N06	29
14.	Q37	156	14.	K09	117	14.	S02	24
15.	K09	139	15.	D16	115	15.	-	21
16.	D16	121	16.	S01	100	16.	-	20
17.	S01	114	17.	K11	94	17.	-	18
18.	K02	107	18.	K02	87	18.	-	14
19.	K11	107	19.	S06	80	19.	-	14
20.	J32	76	20.	C00	63	20.	-	14

* Inkl. Stunden- und Sterbefälle.

¹⁾ Hauptabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGB V) mit der längsten Verweildauer

Datenquelle: Krankenhausstatistik - Einbelegstatistik - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Die 20 häufigsten Behandlungsklassiker* in den Krankenhäusern Baden-Württembergs nach Art des Trägers und Fachabteilung im Jahr 2020
 Fachabteilung¹⁾: Intensivmedizin

Krankenhäuser insgesamt		öffentlichlicher Träger		freiheimnütziger Träger		privater Träger		
Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten	Rang	ICD-10 Code	Anzahl Patienten
Patienten insgesamt		14.387	10.562	3.123	Patienten insgesamt	702		
1.	I21 Akuter Myokardinfarkt	1.155	1.	R07 Hals- und Brustschmerzen	241	1.	I21 Akuter Myokardinfarkt	136
2.	S06 Intrakranielle Verletzung	685	2.	J12 Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	531	2.	I71 Aortenaneurysma und -dissektion	44
3.	J12 Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	621	3.	S06 Intrakranielle Verletzung	510	3.	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	43
4.	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	558	4.	A41 Sonstige Sepsis	381	4.	S06 Intrakranielle Verletzung	40
5.	A41 Sonstige Sepsis	490	5.	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	373	5.	A41 Sonstige Sepsis	28
6.	I50 Herzinsuffizienz	383	6.	I63 Hirninfarkt	316	6.	G40 Epilepsie	23
7.	R40 Somnolenz, Sopor und Koma	346	7.	I50 Herzinsuffizienz	289	7.	I50 Herzinsuffizienz	22
8.	I63 Hirninfarkt	325	8.	R40 Somnolenz, Sopor und Koma	276	8.	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	22
9.	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	296	9.	J80 Atemmolekylsyndrom des Erwachsenen (ARDS)	261	9.	J12 Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	20
10.	J80 Atemmolekylsyndrom des Erwachsenen (ARDS)	282	10.	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	252	10.	T78 Lebenswunden, anderenorts nicht klassifiziert	18
11.	R07 Hals- und Brustschmerzen	288	11.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	221	11.	J12 Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	18
12.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	262	12.	I61 Intrazerebrale Blutung	194	12.	R40 Somnolenz, Sopor und Koma	13
13.	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	249	13.	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	173	13.	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	13
14.	F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotherapeutischer Substanzen	233	14.	J96 Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert	160	14.	R57 Schock, anderenorts nicht klassifiziert	13
15.	I61 Intrazerebrale Blutung	213	15.	F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotherapeutischer Substanzen	150	15.	S06 Intrakranielle Verletzung	13
16.	J96 Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert	190	16.	I46 Herzstillstand	135	16.	I61 Intrazerebrale Blutung	12
17.	I46 Herzstillstand	169	17.	I49 Sonstige kardiale Arrhythmien	132	17.	F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotherapeutischer Substanzen	11
18.	I26 Lungenembolie	162	18.	I26 Lungenembolie	131	18.	J69 Pneumonie durch feste und flüssige Substanzen	9
19.	J15 Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	159	19.	I60 Subarachnoidalblutung	131	19.	I50 Herzinsuffizienz	9
20.	I49 Sonstige kardiale Arrhythmien	153	20.	J15 Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	114	20.	I31 Sonstige Sepsis	7
						20.	I31 Sonstige Sepsis	7

¹⁾ Inkl. Stunden- und Sterbefälle.
 *) Hauptfachabteilung (nach Fachabteilungsliederung gem. § 301 SGE V) mit der längsten Verweildauer
 Datenquelle: Krankenhausstatistik - Erhebungsteil Diagnosen - Daten vor Länderaustausch, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Anlage 4

Die 10 häufigsten Operationen* der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern in Baden-Württemberg 2018 - 2020

2018			2019			2020		
Bezeichnung	Anzahl	Anteil an allen Operationen in %	Bezeichnung	Anzahl	Anteil an allen Operationen in %	Bezeichnung	Anzahl	Anteil an allen Operationen in %
5-758 Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammiss]	49504	2,70	5-758 Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammiss]	58338	2,77	5-758 Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammiss]	59818	3,07
5-749 Andere Operationen am Darm	33854	2,37	5-749 Andere Operationen am Darm	49202	2,33	5-749 Andere Operationen am Darm	44883	2,3
5-748 Andere Sectio caesarea	33854	1,72	5-748 Andere Sectio caesarea	39339	1,70	5-748 Andere Sectio caesarea	39869	1,94
5-822 Zugang zur Leinwandhöhle, zum Os sacrum und zum Os coccygis	33119	1,89	5-822 Zugang zur Leinwandhöhle, zum Os sacrum und zum Os coccygis	34089	1,62	5-822 Zugang zur Leinwandhöhle, zum Os sacrum und zum Os coccygis	32660	1,66
5-823 Endoskopische Operationen an den Gallenwegen	29109	1,61	5-823 Endoskopische Operationen an den Gallenwegen	30689	1,46	5-823 Endoskopische Operationen an den Gallenwegen	29474	1,53
5-724 Offene Resektion einer Mehrfraktur/Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenkn	29479	1,41	5-724 Offene Resektion einer Mehrfraktur/Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenkn	27707	1,41	5-724 Offene Resektion einer Mehrfraktur/Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenkn	28457	1,48
5-898 Chirurgische Wundheilung (Wunddebridement) mit Entfernung von erkranktem Gewebe an	27760	1,33	5-898 Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk	27714	1,31	5-898 Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk	27575	1,41
5-800 Offen chirurgische Operation eines Gelenkes	24568	1,18	5-822 Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk	24339	1,15	5-839 Andere Operationen an der Wirbelsäule	23886	1,21
5-822 Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk	24500	1,17	5-898 Chirurgische Wundheilung (Wunddebridement) mit Entfernung von erkranktem Gewebe an	24276	1,15	5-811 Cholezystektomie	22444	1,21
Insgesamt	24212	1,16	5-898 Chirurgische Wundheilung (Wunddebridement) mit Entfernung von erkranktem Gewebe an	24234	1,15	5-898 Chirurgische Wundheilung (Wunddebridement) mit Entfernung von erkranktem Gewebe a	22087	1,13
	2088942	100,0	Insgesamt	2109769	100,0	Insgesamt	1951475	100

*In Krankenhaus-Patient können mehrere OPS-Kodes dokumentiert werden (z.B. mehrere OPS-Kodes während desselben Eingriffs, aber auch mehrfache Eingriffe während eines Krankenhausaufenthaltes).
 Quelle(n): DRG-Statistik PEPP-Statistik, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn.